

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK

STAVEBNÍ ÚŘAD

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228

Č. j.: OSÚ/9153-16/hosm OSÚ/1754-2016

Rumburk, 1. června 2016

Oprávněná úřední osoba: Hošková Markéta, DiS.

E-mail: marketa.hoskova@rumburk.cz

Žadatel:

Město Rumburk, IČ 002 61 602, Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, zast.:
ProProjekt s.r.o., IČ 254 87 892, Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany, 408 01 Rumburk

Územní rozhodnutí

Výroková část:

Dne 10.03.2016 podalo Město Rumburk, IČ 002 61 602, Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, zast.: ProProjekt s.r.o., IČ 254 87 892, Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany, 408 01 Rumburk žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **veřejné osvětlení v Rumburku 1, ul. K Vysílači na pozemcích: pozemková parcela číslo 839, 845, 946 v katastrálním území Rumburk.**

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby:

veřejné osvětlení v Rumburku 1, ul. K Vysílači na pozemcích: pozemková parcela číslo 839, 845, 946 v katastrálním území Rumburk.

Popis:

Bude provedeno nové veřejné osvětlení v části ulice K Vysílači. Napojení na stávající sloup veřejného osvětlení bude provedeno na pozemku p. č. 839 (u rodinného domu čp. 1061/81 v ul. Jiříkovská). Nové vedení bude položeno při SV hranici komunikace na pozemcích p. č. 845 a na části pozemku p. č. 946 v k. ú. Rumburk. Trasa bude v celkové délce 250 m, začínající u křižovatky ulic Jiříkovská a K Vysílači a končící u křižovatky ulic Ječná a K Vysílači. Na trase bude umístěno celkem 7 sloupů veřejného osvětlení (výška každého sloupu 5 m), v trase bude umístěna nová podzemní kabelová trasa.

Stavební úřad stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 839, 845, 946 v katastrálním území Rumburk, jak je zakresleno v situačním výkresu, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku pozemková parcela číslo 839 zastavěná plocha a nádvoří, 845 ostatní plocha, 946 ostatní plocha v katastrálním území Rumburk, jak je zakresleno v situačním, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
3. Vzhledem k malému rozsahu stavby se nebudou objekty zařízení staveniště realizovat.

Stavební úřad stanovuje podmínky pro provádění stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, subjektem k tomu oprávněným (*oprávněným zeměměřičem*).
3. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních sítí a zařízení ve staveništi od příslušných správců a vlastníků těchto sítí a zařízení.
4. O vytyčení veškerých podzemních sítí a zařízení ve staveništi bude proveden písemný záznam do stavebního deníku (*nebo sepsán samostatný protokol*) a bude podepsán příslušným správcem těchto sítí a zařízení a zhotovitelem stavby a příp. stavebníkem.
5. Veškeré stavbou dotčené nemovitosti budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
6. Po celou dobu stavby stavebník zajistí bezpečný přístup a příjezd do všech objektů a na všechny nemovitosti v celém rozsahu staveniště.
7. Po celou dobu výstavby, kdy budou výkopy otevřeny, bude staveniště v rozsahu pracovního pruhu vhodným způsobem ohrazeno tak, aby se zamezilo vstupu neoprávněných osob do staveniště a případnému možnému pádu do výkopu. Na ohrazení výkopu budou umístěny výstražné tabulky. Otevřené výkopy v prostoru vozidlových a pěších komunikací budou mimo ohrazení ještě opatřeny řádným bezpečnostním osvětlením, které bude rozsvíceno vždy při snížené viditelnosti.
8. Stavbou nebude omezen ani ohrožen průjezd pro vozidla záchranných, pohotovostních a bezpečnostních složek, a ani jinak ohrožena bezpečnost silničního provozu, vč. chodců, na komunikaci ul. K Vysílači, Rumburk 1.
9. Stavba bude provedena **dodavatelsky** oprávněným subjektem a před zahájením realizace stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu název a sídlo dodavatele a doloží oprávnění dodavatele k provádění staveb.
10. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
11. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (*stavební deník*).
12. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
13. Stavba bude dokončena **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**. Ve stejném termínu bude odstraněno rovněž zařízení staveniště.
14. Budou splněny podmínky obsažené v závazném stanovisku:
 - a) **Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (orgán ochrany ovzduší), č.j.: OŽP/1239-16/01-16/mat ze dne 15.01.20146:**
 - V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší (dle povahy procesu např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení atd.). Dopravní prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vznosem do ovzduší (neplnit až po okraj, popř. zaplachtování).
15. Při umístění stavby budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření / stanovisku:
 - a) **Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, č.j.: OSÚ-SSÚ/1241-16/447-2016/Tu ze dne 04.02.2016**
 - Rozhodnutí o uložení sítí do komunikace bylo vydáno dne 04.02.2016 pod č.j.: OSÚ-SSÚ/1241-16/447-2016/Tu.
 - V minimálně 30 denním předstihu před zahájením stavebních prací se zásahem silničního pozemku si stavebník zajistí na odboru stavební úřad – silniční správní úřad MěÚ Rumburk

povolení ke zvláštnímu užívání komunikace v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Součástí této žádosti bude souhlas Krajského ředitelství policie, ÚO Děčín, dopravní inspektorát.

- Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování či jinému poškození komunikace ani ostatního silničního příslušenství, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčeném úseku, vč. přilehlých pozemků a staveb.

b) Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Ústí nad Labem, zn.: O1661001850OTPCUL/Vr ze dne 04.02.2016

- Zahájení prací bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby na příslušné oddělení.
- Před započítím prací požádá stavebník o vytyčení vodohospodářského zařízení situovaného v dotčeném zájmovém území, k. ú. Rumburk, ul. Ječná až do křižovatky s ul. Jiříkovská. Vytyčení skutečného umístění stávajícího zařízení, vodovodů do DN 200 a kanalizací DN 500 ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení do situace je nutné objednat.
- Při souběhu a křížení s vodohospodářským zařízením ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace budou dodrženy platné normy o prostorovém uspořádání sítí.
- Při realizaci akce požadujeme součinnost s mistrem střediska vodovodů a kanalizace Varnsdorf.
- Při odkrytí zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, je potřeba tuto skutečnost neprodleně oznámit naší společnosti.
- Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli.
- Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto vyjádření. Společnost severočeské vodovody a kanalizace, a.s. není jejich správcem.
- Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení společností Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. před dalším postupem prací.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
- Při realizaci této akce a případných dalších neplánovaných akcí – rekonstrukcí ostatních inženýrských sítí, rekonstrukcí chodníků atd. ve výše uvedené zájmové oblasti, budou práce na akcích koordinovány.

c) RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno, zn.: 5001262090 ze dne 09.03.2016

- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku uvedenou v úvodu stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.

- Budou dodrženy příslušné ČSN, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení nebo plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby - nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, v souladu s příslušnými ČSN.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

d) ČEZ Distribuce, a.s., Děčín zn.: 1081840863 ze dne 19.01.2016

- Souběhy a křížovatky s elektrickým vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelové vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení.
- Zemními pracemi nesmí být narušena celistvost uzemnění zařízení distribuční soustavy, při případném obnažení zemnicí pásky je nutné toto ohlásit na poruchovou linku 840 850 860, výkopové práce budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 591/2006 SB., odst. III.
- Pracovníci provádějící práce v OP vedení budou před zahájením prací prokazatelně poučeni o nebezpečí vyplývající z nedodržení bezpečnostních předpisů.
- Při zemních pracích nesmí být narušena zemnicí soustava u podpěrných bodů a stabilita těchto bodů, případné obnažení zem. pásky toto ohlásit neprodleně na poruchovou linku.

- Jakékoliv poškození el. vedení nebo mimořádná událost na tomto vedení musí být neprodleně oznámeno na poruchovou linku.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke zvýšení současné výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení kabelového vedení NN prostřednictvím zákaznické linky, pracoviště Děčín, p. Roman Novák, minimálně 7 dní předem.
- Před konečným záhozem místa křížení či souběhu požadujeme být vyzváni ke kontrole uložení stávajícího kabelového vedení NN, kterou potvrdíme do stavebního deníku. Kontaktní technik p. Novák.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy,
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46 odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit je na možné odchylky od výkresové dokumentace.
- Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (krajního) kabelu budou prováděny ručně. V případě ručně kopaných sond může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.
- Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích bude dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky budou provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací min. 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými či poškozenými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto neprovede, bude na žádost naší organizace, stavebníkem inkriminované místo opět odkryto.
- Při záhozu bude zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a bude provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy bude okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (tel. 840 850 860).
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se jedná o práce v ochranném pásmu

zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

V ochranném pásmu nadzemního vedení podle § 46 odst. (8) a (9) nebudou vykonávány tyto činnosti:

- zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskláňovat hořlavé a výbušné látky,
- provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem – vodičům blíže než 2 metry *(dle ČSN 34 3108)*.
- Jeřáby a jím podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana.
- Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
- Je zakázáno provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů – sloupů nebo stožárů.
- Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení
- Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN 50110-1.
- Pokud není možné dodržet odrážky první až čtvrté, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele o další řešení *(zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhl. č. 50/1979 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...)* pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ČEZ Distribuce, a. s. ke konkrétní stavbě.
- V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování částí vedení.

e) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, zn.: SOS-16/VE 1600681 ze dne 28.02.2016

- V oblasti a blízkosti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat ve stávajícím umístění a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení, či zvýšení stávající nivelety terénu. Při pokládce kabelového vedení VO nesmí dojít k jeho umístění nad trasou našeho vedení a v místě kolize požadujeme dodržet příslušné ČSN. Při osazování nových stožárů VO nesmí dojít k jejich umístění nad trasu, nebo do ochranného pásma našeho vedení.
- Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole. O provedené kontrole bude pracovníkem CETIN a.s. proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudaci stavby.

f) Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Praha, čj.: 693815/15 ze dne 21.09.2015

■ I. Obecná ustanovení

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými

právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy.

2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo SEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* vzniknou porušením jeho povinností.
4. V případě, že budou zemní práce zahájeny po uplynutí doby platnosti vyjádření, nelze toto vyjádření použít jako podklad pro vytyčení a je třeba požádat o vydání nového vyjádření.
5. Bude-li žadatel na společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, vzdala práva odvolání proti rozhodnutí vydanému ve správním řízení, pro jehož účely bylo toto vyjádření vydáno, je povinen kontaktovat POS.

■ II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započatím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou anebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů PVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*

9. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
 10. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
 11. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.
 12. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK.
 13. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK.
 14. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK neprodleně od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*
- **III. Práce v objektech a odstraňování objektů**
 1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v budovách a jiných objektech, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* bezpečné odpojení SEK.
 2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce a pod ní.
 - **IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**
 1. Pokud činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, dojde k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.).
 2. V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
 3. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen provést výpočet rušivých vlivů, zpracovat ochranná opatření a předat je POS.
 4. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení stavenišť (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50 m je zakresleno do situačního výkresu. Je tvořeno dvěma podélnými pruhy o šíři 25 m po obou stranách radiového paprsku v celé jeho délce, resp. 25 m kruhem kolem vysílacího radiového zařízení.
 5. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti *Česká telekomunikační infrastruktura a.s.* je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

6. Pokud by navrhované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

■ **V. Křížení a souběh se SEK**

1. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
 2. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m.
 3. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky, apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení, případně kontaktovat POS.
 4. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK zneprístupnit (např. zabetonováním).
 5. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítí technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítí technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoli pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou sítě technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítí technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory a veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti menší než 1,5 m od kabelovodu.
16. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:
- a. dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně,
 - b. popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
 - c. geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - d. stavební deník,
 - e. kladná stanoviska dotčených orgánů k trvalému užívání stavby,
 - f. doklad o vytýčení stavby před jejím zahájením,
 - g. prohlášení oprávněné osoby zhotovitele k dokončené stavbě.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Rumburk, IČ 002 61 602, Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, zast.:
ProProjekt s.r.o., IČ 254 87 892, Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany, 408 01 Rumburk

Odůvodnění:

Dne 10.03.2016 podalo Město Rumburk, IČ 002 61 602, Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, zast.: ProProjekt s.r.o., IČ 254 87 892, Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany, 408 01 Rumburk žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Stavební úřad dne 22.03.2016 informoval občanské spolky, tj. Spolek občanské solidarity Rumburk, IČ: 266 14 651, Zelená 797/7a, Rumburk a Občanské sdružení - Šance, IČ 269 85 063, Děčínská čp. 606, Benešov nad Ploučnicí, o tom, že obdržel žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby a dal jim možnost se do 8 dnů přihlásit jako účastník řízení. Jako účastník řízení se žádný občanský spolek nepřihlásil.

Stavební úřad opatřením ze dne 11.04.2016 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s § 89 odst. 1 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) žadatel

Město Rumburk, Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Město Rumburk, Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Vladimír Kříž, Jiříkovská č. p. 1061/81, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Jaroslava Křížová, Jiříkovská č. p. 1061/81, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno

Josef Rudolf, Ječná č. p. 980/21, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Josef Rýdl, Josefská č. p. 1225/1, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Radek Turišče, Máchova č. p. 927/4a, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov

Romana Turišče, Máchova č. p. 927/4a, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov

Ivana Selingerová, Ječná č. p. 826/27, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Naděžda Selingerová, Ječná č. p. 826/27, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č. p. 2747/99, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, f6qr5pb

Hypoteční banka, a.s., Radlická č. p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, 5azegu5

Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO, e8jcfsn

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č. p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, DS: PO, f7rf9ns

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis

///

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení (§ 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona) stavební úřad vycházel rovněž z charakteru a rozsahu stavby (vč. *odstupových vzdáleností od okolních objektů*) a jejího předpokládaného účinku na okolí.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení.

K žádosti bylo dále doloženo:

- 2x projektová dokumentace k územnímu řízení zpracovaná Ing. Janem Masaříkem, autorizovaná Jiřím Šukem, autorizovaným technikem pro technologické zařízení staveb, vypracovaná v listopadu 2015,
- plná moc ze dne 17.12.2015 od Města Rumburk pro obchodní firmu ProProjekt, s. r. o., Rumburk,
- stanoviska a závazné stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení vydané odborem životního prostředí MěÚ Rumburk - orgán ochrany ovzduší ze dne 15.01.2016 pod č. j. OŽP/1239-16/01-16/mat; orgán ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 15.01.2016 pod č. j. OŽP/1239-16/01-16/mat; orgán státní správy lesů (*souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa*) ze dne 25.01.2016 pod č. j. OŽP/1239-16/01-16/lot; orgán státní správy myslivosti ze dne 25.01.2016 pod č. j. OŽP/1239-16/01-16/lot; vodoprávní úřad ze dne 09.02.2016 pod č. j. OŽP/1239-16/01-16/vyc; orgán ochrany přírody ze dne 16.02.2016 pod č. j. OŽP/1239-16/1-16/mle; a orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství ze dne 24.02.2016 pod č. j. OŽP/1239-16/1-16/got,
- vyjádření MěÚ Rumburk – státní památková péče čj.: OSÚ/1242-16/363-2016/dip ze dne 14.01.2016,
- stanovisko ke stavbě MěÚ Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad čj.: OSÚ-SSÚ/1241-16/447-2016/Tu ze dne 04.02.2016,
- rozhodnutí o uložení sítí do komunikace od MěÚ Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad čj.: OSÚ-SSÚ/1241-16/447-2016/Tu ze dne 04.02.2016, které nabylo právní moci dne 24.02.2016,
- stanovisko k dokumentaci od MěÚ Rumburk, úsek krizového řízení čj.: UKŘ/1245-16/413-2016/ott ze dne 20.01.2016,
- souhlasné závazné stanovisko MO ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, čj.: 85563/20016-8201-OÚZ-LIT ze dne 26.01.2016,
- stanovisko ke stavbě od společnosti Lesy České republiky, s. p. (jako majitele sousedního pozemku) čj.: 2016/241/000088/2016 ze dne 03.02.2016
- závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje čj.: KHSUL 1658/2016 ze dne 18.01.2016,
- závazné stanovisko HZS Ústeckého kraje, ÚO Děčín čj.: HSUL-745-6/DC-2016 ze dne 03.02.2016,
- nekolizní vyjádření od společnosti UPC Česká republika, s.r.o. ze dne 29.09.2015,
- vyjádření k dokumentaci pro povolení stavby společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. čj.: O16610018520/OTPCUL/Vr ze dne 04.02.2016,
- vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. čj.: O15610112817/OTPCUL/Vr ze dne 07.10.2015,
- povolení stavby – územní režim od společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.: 5001262090 ze dne 09.03.2016,
- existence sítí od společnosti RWE Distribuční služby, s.r.o. zn.: 5001183927 ze dne 21.09.2016,
- sdělení o existenci sítí společnosti ČEZ ICT Services, a.s. zn.: 0200361927 ze dne 21.09.2016,
- souhlas s činností v ochranném pásmu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 1081840863 ze dne 19.01.2016,

- sdělení o existenci sítí společnosti ČEZ Distribuce, a.s. zn.: 0100469463 ze dne 21.09.2016,
- stanovisko k územnímu řízení od společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. zn.: SOS-16/VE 1600681 ze dne 28.02.2016,
- vyjádření o existenci sítí společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. č.j.: 693817/15 ze dne 21.09.2015.

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umísťovaná stavba je v souladu:

- se schválenou územně plánovací dokumentací – dle Územního plánu návrhu sídelního útvaru města Rumburk, vč. změny č. 1 a č. 2, bude předmětná stavba umístěna v současně zastavěném území obce, v území urbanizovaném, v plochách ostatních komunikací, kde je přípustné umísťovat stavby inženýrských sítí.
- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší, MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny, MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů, MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, MěÚ Rumburk, OSÚ - úsek silniční správní úřad, Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha.
- s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu – k umístění stavby byla vydána souhlasná vyjádření – RWE Distribuční služby, s. r. o. Brno; ČEZ Distribuce, a. s., Děčín; ČEZ ICT Services, a. s., Praha; Severočeské vodovody a s., Teplice; Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Podmínky, které se vztahují k provádění a užívání stavby, nebyly do podmínek územního rozhodnutí zahrnuty, neboť ty může stavební úřad ve smyslu § 115 stavebního zákona zahrnout až do podmínek stavebního povolení. Proto je nutné, aby dotčené orgány, účastníci řízení a správci dotčených sítí tyto své podmínky uplatnily ve stavebním řízení.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad upozorňuje, že před ukončením stavby ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona stavebník podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu, doloženou náležitostmi podle § 121 a § 122 stavebního zákona.

Poučení:

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.



Markéta Hošková, DiS.
referentka odboru stavební úřad



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Příloha pro stavebníka:

Stejnopis písemného vyhotovení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou dokumentací k územnímu řízení budou zaslány (předány) až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Příloha: situační výkres

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

ProProjekt s.r.o., Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany, 408 01 Rumburk

Vladimír Kříž, Jiříkovská č. p. 1061/81, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Jaroslava Křížová, Jiříkovská č. p. 1061/81, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Josef Rudolf, Ječná č. p. 980/21, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Josef Rýdl, Josefská č. p. 1225/1, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
Radek Turiščev, Máchova č. p. 927/4a, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Romana Turiščevová, Máchova č. p. 927/4a, Starý Jiříkov, 407 53 Jiříkov
Ivana Selingerová, Ječná č. p. 826/27, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
Naděžda Selingerová, Ječná č. p. 826/27, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
Městský úřad Rumburk - odbor KV (správce VO)

Datová schránka:

Raiffeisen stavební spořitelna a.s., Koněvova č. p. 2747/99, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, f6qr5pb
Hypoteční banka, a.s., Radlická č. p. 333/150, Radlice, 150 00 Praha 5, DS: PO, Szazu5
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova č. p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8, DS: PO, e8jcfsn
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská č. p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynářská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnyjs6
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, DS: PO, f7rf9ns

Dotčené orgány:


MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší
MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody a krajiny
MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů
MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství
MěÚ Rumburk, OSÚ - úsek silniční správní úřad
Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hradební č. p. 772/12, 110 05 Praha 05

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Provaznická č. p. 1394/10, 405 02 Děčín 2, DS: OVM, auyaa6n
Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Březinova č. p. 3, 406 83 Děčín, DS: OVM, 8p3ai7n

Na vědomí:

MěÚ Rumburk - odbor regionálního rozvoje a investic



POZOR !
PRÁCE V OCHRAN.PÁSMU
VODOVODU, KANALIZACE A EL.SÍTÍ NN

LEGENDA NOVÉHO VO

- VO xx Nové svítidlo veřejného osvětlení dle svět. návrhu se zdroji LED NW, 27W, 3.100lm, sloup ocelový žár.Zn 5,0 metru
 — Nové kabelové vedení VO - CYKY-J 4x16 mezi body VO01 - VO06 v chráničce D40, mezi body VO06 - VO07 bez chráničky, zemní drát D10
 — Nová ochr. trubka D160 - chránička překopy komunikace

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH SÍTÍ

- Stávající venkovní vedení veřejného osvětlení
 — Stávající kabelové sdělovací vedení Telefonica
 — Podzemní kabelové vedení ČEZ
 — Podzemní vedení STL plynovodu RWE
 — Kanalizační stoka jednotná do BE 500 SČVK
 — Kanalizační stoka splašková do DN 300 SČVK
 — Vodovodní řád do DN 100 SČVK

Základní inženýrské sítě nemusí vždy plně odpovídat skutečnosti. Před započetím zemních nebo stavebních prací je nutné reálný průběh sítí příslušnými správcovými sítí Manipulace s kabely pod napětím zakázána.
 Při realizaci stavby musí být respektována ochranná pásma inženýrských sítí a při práci v ochranném pásmu musí být postupováno podle pokynů příslušných správců. Při realizaci stavby musí být dále dodrženy minimální vzdálenosti prostorového uspořádání dle ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle zákona č. 274 / 2001 Sb. a č. 485 / 2000 Sb.

ČÍSLO ZMĚNY	TEXT ZMĚNY	DATUM	PODPIS
-------------	------------	-------	--------

VEDOUcí PROJEKTU	ING. MILAN FLÍHAL	ZPRACOVATEL DOKUMENTACE:	EFOS
VYPRACOVAL	ING. JAN MASÁŘEK	Číslo: 1103/11	
AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	JUR. ŠUK	472 21 64 11 11	
KONTROLOVAL	ING. JAROSLAV ZATLOUKAL	tel: +420 725 065 217	
MÍSTO STAVBY	RUMBURK - ulice K Vyslaři, k.ú. 743518 - Rumburk	e-mail: efos@efos.cz	
INVESTOR	MĚSTO RUMBURK	www.efos.cz	
NÁZEV AKCE	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - K VYSÍLAČI		
ČÁST:	D - DOKUMENTACE OBJEKTŮ - VÝKRESOVÁ ČÁST	FORMÁT	A3
STAVEBNÍ OBJEKT	VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	DATUM	LISTOPAD 2015
NÁZEV VÝKRESU:	KOORDINAČNÍ SITUACE STAVBY	ČÍSLO ZAKÁZKY	
		MĚŘÍTKO:	1:
		ČÍSLO VÝKRESU:	VO 102

SOUČÁST ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
 Č. j. 061/P/153-16/Brum 061/P/154-2016
 Vydáno dne 01-06-2016
 Podpis [Signature]