



Detail A




K.01 koutová lišta
z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 100 mm



K.02 koutová lišta
z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 100 mm



K.03 závětrná lišta
z poplastovaného plechu
tl. 0,6 mm, r.š. 250 mm



POZNÁMKA:
Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit na stavbě.
Přesný typ kotvícího prvku PVC folie a jejich počet bude vybrán na základě stavu pokladu a případných výtažných zkoušek.
V místě ukončení stávajícího zateplení atiky bude demontován krycí plech a zarovnána horní hrana tepelné izolace. Následně se ubrousí cca 100 mm omítky, tak aby vznikl prostor pro překrytí výztužné tkaniny mezi stávajícím zateplením stěn a novým zateplením atik.

ATELIER
DEK

PROJEKT OPRAVY STŘECHY OBJEKTU JÍDELNY A KUCHYNĚ ZŠ
Základní škola Rumburk, Tyrošova 1066/2, 408 01 Rumburk

projektant: DEKPROJEKT s. r. o.
Tiskařská 10/257, 108 00
tel: 234 054 284
fax: 234 054 291

objednatel: Město Rumburk
Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
+420 605 170 836

stupeň dokumentace:
DPS

část dokumentace:
B) Výkresová část

obsah výkresu:
Detail A - atika

vypracoval:
Bc. Jiří Hosnedl

paré:

kontroloval:
Ing. David Tesal

číslo výkresu:
04

formát: A4

datum: 20.3.2018

měřítko: 1:8

č. zakázky: 2018-002601-HoJ