



Detail B



POZNÁMKA:
Rozměry klempířských prvků před jejich výrobou přesně oměřit na stavbě.
Vzhledem k detailu napojení střešy a ETICS doporučujeme v první etapě provést zateplení střešy.
Přesný typ kotvicího prvku PVC folie bude vybrán na základě stavu pokladu a případných výtazných zkoušek.
V místě navázání nového zateplení římsy střešy na stávající zateplení stěn se ubrousí cca 100 mm omítky, tak aby vznikl prostor pro překrytí výztužné tkaniny mezi stávajícím zateplením stěn a novým zateplením atik.

ATELIER DEK		PROJEKT OPRAVY STŘECHY OBJEKTU JÍDELNY A KUCHYNĚ ZŠ Základní škola Rumburk, Tyrošova 1066/2, 408 01 Rumburk	
projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 tel: 234 054 284 fax: 234 054 291		objednatel: Město Rumburk Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk +420 605 170 836	
stupeň dokumentace: DPS		část dokumentace: B) Výkresová část	obsah výkresu: Detail B - okraj střešy
vypracoval: Bc. Jiří Hosnedl		paré:	
kontroloval: Ing. David Tesář		číslo výkresu: 05	
formát: A4	datum: 20.3.2018	měřítko: 1:8	č. zakázky: 2018-002601-HoJ