



LEGENDA

- ČÁST STŘECHY ZASAŽENÁ VÝMĚNOU STŘEŠNÍ KRYTINY
- 1 STŘEŠNÍ KRYTINA ASFALTOVÁ ŠÍDEL S POSYPEM
plocha opravené části střechy: 190,9 m²
 - 2 STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ VÝLEZ
 - 3 STÁVAJÍCÍ ANTÉNNÍ STOŽÁR
 - 4 STÁVAJÍCÍ VENTILAČNÍ HLAVICE
 - 5 STÁVAJÍCÍ JÍMAČÍ TYČ HRMOSVODU
 - 6 STÁVAJÍCÍ LOPATKOVÁ SNĚHOVÁ ZÁBRANA
 - 7 STÁVAJÍCÍ HRMOSVOD

KLEPÍŘSKÉ PRVKY

| SYSTÉMOVÝ HLINÍKOVÝ PLECH BARVENÝ - HNĚDÁ | | | |
|---|----------------|--------|--------|
| K/1 | OKRPOVÁ LUSTA | RS 250 | M 33,5 |
| K/2 | DŘEVOVÝ KOTVOU | RS 300 | M 11,7 |
| K/3 | HŘEBEN | RS 250 | M 25,1 |
| K/4 | DŘEVOVÝ NÁROŽÍ | RS 250 | M 15,6 |

- STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE PROVEDENA JAKO KOMPLETNÍ STŘEŠNÍ SYSTÉM VČETNĚ DOPLNKŮ DLE TECHNICKÝCH POKYŇŮ VÝROBCE
- KLEPÍŘSKÉ PRVKY BUDOU PROVEDENY Z HLINÍKOVÉHO BAREVNÉHO PLECHU TL. 0,6 MM A DLE ČSN 73 36 10
- STÁVAJÍCÍ HRMOSVOD BUDE ZACHOVÁN, DOJDE PŘÍPADNĚ POUZE K VÝMĚNĚ DRŽÁKŮ LANA
- VĚTRACÍ TAŠKY BUDOU OSAZENY DLE STÁVAJÍCÍHO ROZMÍSTĚNÍ - 10ks
- STÁVAJÍCÍ LOPATKOVÉ SNĚHOVÉ ZÁBRANY BUDOU NAHRAZENY NOVÝMI - 34ks
- STŘEŠNÍ DĚŠŤ ŽLABY A SVODY ZŮSTANOU STÁVAJÍCÍ
- VŠEKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ I NOVĚ PŘED ZABUDOVÁNÍM ŘÁDNĚ ODKLÍDOVAT A OŠETŘIT PŘÍPRAVKEM PROTI DŘEVOKAZNÉMU HMYZU A HOUBAM (např. ZKLIQOFIX EKO)

| | | |
|---|---------------------------------|---------------|
| ZODP. PROJEKTANT | VYPRACOVAL | KRESLIL |
| Ing. David Dvořák | Ing. David Dvořák | |
| STAVEBNÍ ÚŘAD | | |
| INVESTOR | RUMBURK | ÚSTEDČÍ |
| Město Rumburk Tř. Světlá 1366/48 408 01 Rumburk | | |
| NÁZEV ZAKÁZKY | | |
| OPRAVA ČÁSTI STŘECHY OBJEKTU č.p. 1467 | | |
| na p.č.k. 46, ul. Růžová, k.ú. Rumburk | | |
| NÁZEV VÝKRESU | ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ | MĚŘÍTKO |
| STŘECHA | | 1:50 |
| Ing. David Dvořák mženská a projekční Karel Jiránek | | ČÍSLO VÝKRESU |
| Tř. Světlá 112/125, Rumburk tel.: 774 419 080, e-mail: dvorak@ema.cz | | D.1.1b.2. |
| FORMÁT | | 2 x A4 |
| DATUM | | 07/2018 |
| STUPEŇ | | PD - DSP |
| ČÍSLO ZAKÁZKY | | 372018 |