

STN - 1

- OMÍTKA VÁPENNÁ 15 MM
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP 440 MM
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ 25 MM
- DŘEVĚNÉ LATĚ Š.50 MM 30 MM
- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA 12 MM

STN - 2

- OMÍTKA VÁPENNÁ 15 MM
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP 440 MM
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ 25 MM
- ETICS DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ LEPIČÍ MALTA
- BAUMIT OPEN CONTACT 3 MM
- PAROPROPUSTNÉ FASÁDNÍ DESKY EPS ŠEDÉ
- BAUMIT OPEN PLUS 140 MM
- ETICS DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ VÝZTUŽNÁ VRSTVA
- BAUMIT OPEN CONTACT 3 MM
- ETICS DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
- BAUMIT OPEN TOP 2 MM

STN - 3

- OMÍTKA VÁPENNÁ 15 MM
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP 290 MM
- OMÍTKA VÁPENOCEMENTOVÁ 25 MM
- ETICS DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ LEPIČÍ MALTA
- BAUMIT OPEN CONTACT 3 MM
- PAROPROPUSTNÉ FASÁDNÍ DESKY EPS ŠEDÉ
- BAUMIT OPEN PLUS 140 MM
- ETICS DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ VÝZTUŽNÁ VRSTVA
- BAUMIT OPEN CONTACT 3 MM
- ETICS DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ SILIKONOVÁ OMÍTKA
- BAUMIT OPEN TOP 2 MM

STN - 5

- OMÍTKA VÁPENNÁ 15 MM
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH CP 140 MM
- OMÍTKA VÁPENNÁ 15 MM
- ETICS LEPIČÍ MALTA 3 MM
- DESKY EPS 100F 120 MM
- ETICS VÝZTUŽNÁ VRSTVA 3 MM

PDL - 7

- PODLAHOVÉ PVC 4 MM
- LEPIDLO
- CEMENTOVÝ POTĚR 30 MM
- ŽB STROPNÍ DESKY 150 MM
- ETICS LEPIČÍ MALTA NANEŠENA CELOPLOŠNĚ 4 MM
- DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY ISOVER NF 333 V, KOLMÁ VLÁKNA, ZKOSENÉ HRANY + PENETRACE A NÁSTRÍK 140 MM

PDL - 8

- ŽB SCHDIŠŤOVÉ RAMENO 150 MM
- ETICS LEPIČÍ MALTA NANEŠENA CELOPLOŠNĚ 4 MM
- DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY ISOVER NF 333 V, KOLMÁ VLÁKNA, ZKOSENÉ HRANY + PENETRACE A NÁSTRÍK 140 MM

STR - 9

- OMÍTKA VÁPENNÁ 15 MM
- ŽB STROPNÍ DESKY 120 MM
- DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY ISOVER UNI 140 MM

STR - 10

- PODLAHOVÉ PVC 4 MM
- OSB DESKY P+D 22 MM
- DESKY Z PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 100S 2 X 120 MM
- BETONOVÁ MAZANINA 50MM
- NEBO V 2. ČÁSTI PŮDY SUCHÝ VYROVŇÁVACÍ PODSYP
- RIGIPS/LIAPOR 30 - 50 MM
- ŠKVÁROVÝ NÁSYP 60 MM
- STROPNÍ ŽB PANEL 250 MM
- OMÍTKA 15 MM

STR - 11

- OMÍTKA VÁPENNÁ 15 MM
- ŽB STROPNÍ DESKY 120 MM
- DESKY Z ČEDIČOVÉ VLNY ISOVER UNI 160 MM

STR - 12


- ŽB DESKY
- ETICS LEPIČÍ MALTA 3 MM
- DESKY EPS 100F 30 MM
- ETICS VÝZTUŽNÁ VRSTVA 3 MM
- ETICS SILIKONOVÁ OMÍTKA 2 MM

STR - 13

- HLADKÁ STŘEŠNÍ KRYTINA Z LAKOVANÉHO PLECHU
- PODKLADNÍ STRUKTUROVANÁ FÓLIE
- NOVÝ CEMENTOVÝ POTĚR 40MM
- VYSRAVENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA
- NOVÁ VÁPENOCEMENTOVÁ OMÍTKA 15MM
- ETICS VÝZTUŽNÁ VRSTVA 3 MM
- ETICS SILIKONOVÁ OMÍTKA 2 MM
- ETICS SILIKONOVÁ OMÍTKA 1 MM

- OK OKAPOVÝ CHODNÍK Z BETONOVÉ VELKOFORMÁTOVÉ DLAŽBY 500/500/50MM, POVRCH STANDARD, BARVA PŘÍRODNÍ
- Z1 OCELOVÉ NEREZOVÉ ZÁBRADLÍ V. 900 MM, KOTVENÉ DO OŠTĚNÍ POMOCÍ 4 KS CHEMICKÝCH KOTEV

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE EPS
- TERÉN
- TEPELNÁ IZOLACE MV

	ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU Č. P. 1467 UL. RŮŽOVÁ RUMBURK	
	MÍSTO STAVBY : ST. P. Č. 46	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ : RUMBURK

STAVEBNÍK :	MĚSTO RUMBURK	TELEFON :	412 356 211
ZPRACOVATEL PD :	ING. JIŘÍ DRAHOTA	EMAIL :	jiri.drahota@email.cz
PROJEKTANT :	ING. JIŘÍ DRAHOTA, IVANA DRAHOVSKÁ	TELEFON :	608 029 390

STUPEŇ PD :	DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ	MĚŘÍTKO :	1 : 50
DATUM :	12/2017	FORMÁT :	A2
NÁZEV ČÁSTI PD :	D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ČÍSLO ZAKÁZKY :	08/SP/17
NÁZEV VÝKRESU :	ŘEZ A - A	ČÍSLO VÝKRESU :	6