

SEZNAM:

D1 – DETAIL UKONČENÍ U OKAPU

D2 – DETAIL UKOTVENÍ STŘEŠNÍHO OKNA

D3 – DETAIL ATIKY

D4 – DETAIL ATIKY

D5 – DETAIL TERASY

D6 – DETAIL UKOTVENÍ SPODNÍHO RÁMU BALKONOVÝCH DVEŘÍ

D7 – DETAIL ODVODNĚNÍ TERASY

D8 – DETAIL UKONČENÍ STŘECHY NAD TERASOU


D9 – DETAIL STŘEŠNÍHO VÝLEZU

D10– DETAIL ZÁBRADLÍ TERASY

D11– DETAIL LODŽIOVÉ STĚNY

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	KONTROLOVAL	VYPRACOVAL	ProProjekt ■ PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk tel. 412 332 317 projekce@proprojekt.cz www.proprojekt.cz		
ING. JIŘÍ COBL	ING. JIŘÍ COBL	JAN HOŠEK			
INVESTOR: MĚSTO RUMBURK		STAVEBNÍ ÚŘAD: RUMBURK			
TŘÍDA 9. KVĚTNA 1366/48 RUMBURK		KRAJ: ÚSTECKÝ			
MÍSTO: st.p.č.k. 304/5, 304/6 a 304/7, k.ú. Rumburk č.p. 15, 16 a 17, ul. Vrchlického STAVBA: REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ NÁSTAVBY			FORMÁT	2 x A4	PARÉ
			DATUM	07/2016	
			ST. DOK.	ÚŘ + DSP	
			Č. ZAKÁZKY	2007532	
ČÁST PD: STAVEBNÍ ČÁST			MĚŘÍTKO		ČÍSLO VÝKRESU
OBSAH: DETAILY			1:5, 1:10		D.1.1.b.20


D1 - DETAIL UKONČENÍ U OKAPU



D2 - DETAIL

UKOTVENÍ

STŘEŠNÍHO OKNA



SKLADBA S2


- HYDROIZOLACE ELASTEK SOLO TL.5MM
- TEPELNÁ IZOLACE S NAKAŠÍROVANÝM ASFALTOVÝM OXIDOVANÝM PÁSEM
- POLYDEK EPS 150S STABIL V13 TL.240MM
- HYDROIZOLACE GLASTEK 40 TL.4MM
- SPECIAL MINERAL TL.1MM
- HYDROIZOLACE V13 TL.25MM
- BEDNĚNÍ Z PRKEN TL.cca180MM
- UZAVŘENÁ VZDUCHOVÁ VRSTVA
- ROŠT Z TENKOSTĚNÝCH PROFILŮ + TL.cca180MM
- + PAROTĚSNÁ FOLIE + NOVÉ POŽ. SDK TL.55MM

TL.cca 510MM


POZN : PO DEMONTÁŽI
KCI BUDE UPŘESNĚNA
PŘÍPADNÁ VÝMĚNA V
KROVU PRO UCHYCENÍ OKNA

M 1:10


D3 - DETAIL ATIKY





D5 - DETAIL TERASY




D6 - DETAIL UKOTVENÍ SPODNÍHO RÁMU BALKONOVÝCH DVEŘÍ




D7 - DETAIL ODVODNĚNÍ TERASY


$$M_{1,2}$$

D8 - DETAIL UKONČENÍ STŘECHY NAD TERASOU




D9 - DETAIL STŘEŠNÍHO VÝLEZU




POZNÁMKA: CELÝ POKLOP BUDE DŘEVĚNÝ
A OPLECHOVANÝ

M 1:10

D10 - DETAIL ZÁBRADLÍ TERASY



D11 - DETAIL LODŽIOVÉ STĚNY



BALKONOVÉ DVEŘE

POČET KUSŮ: 4

ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm): 870 x 2105

1. TYP: BALKONOVÉ DVEŘE 5K 390/395, BARVA: BILÁ

VODODROVNÉ SLOUPKY: 1 x 380

A. TYP KOVÁNÍ: OS MIKROVENTIL.(ER1+T)+ZSR+FSS, BARVA KOVÁNÍ: BILÁ M

ZASKLENÍ: 4-16TGI-4 FLOAT+PLANTOP+ARK1,1

SPOJOVACÍ PROFILY 1 TYPU 342R

POZN.: ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT S OHLEDEM NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM!!!

OKNA

POČET KUSŮ: 4

ŠÍŘKA x VÝŠKA (mm): 1585 x 1375

1. TYP: OKNO 5K 390/395, BARVA: BILÁ

SVISLÉ SLOUPKY: 1 x 380

A. TYP KOVÁNÍ: OS MIKROVENTIL.(ER1+T)+ZSR+FSS, BARVA KOVÁNÍ: BILÁ M

ZASKLENÍ: 4-16TGI-4 FLOAT+PLANTOP+ARK1,1

B. TYP KOVÁNÍ: OS MIKROVENTIL.(ER1+T)+ZSR+FSS, BARVA KOVÁNÍ: BILÁ M

ZASKLENÍ: 4-16TGI-4 FLOAT+PLANTOP+ARK1,1

SPOJOVACÍ PROFILY 1 TYPU 342R

POZN.: ROZMĚRY RÁMU JE NUTNÉ PŘIZPŮSOBIT S OHLEDEM NA ZATEPLOVACÍ SYSTÉM!!!