



PODÉLNÝ ŘEZ C-C STŘEDEM MOSTU

1:50





PŘÍČNÝ ŘEZ A-A U LEVOBŘEŽNÍ OPĚRY

1:50



PŘÍČNÝ ŘEZ B-B U PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRY

1:50



BOD	Y [m]	X [m]
1	722357.204	947797.343
2	722349.229	947794.548
3	722349.283	947795.362
4	722356.388	947797.852
5	722353.479	947801.321
6	722349.590	947799.940
7	722349.416	947800.674
8	722353.261	947802.039
9	722357.453	947797.483
10	722357.056	947796.846
11	722356.554	947798.043
12	722356.056	947797.469
13	722353.703	947801.442
14	722353.030	947801.078
15	722353.377	947802.518
16	722352.660	947802.300
17	722349.716	947794.349
18	722348.971	947794.440
19	722350.094	947799.982
20	722349.338	947799.919
21	722349.786	947801.282
22	722349.056	947801.109

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: JTSK  
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Bpv

PŘESNOST VYTÝČENÍ DLE:  
ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 1: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY  
ČSN 73 0420-1 PŘESNOST VYTÝČOVÁNÍ STAVEB - ČÁST 2: VYTÝČOVACÍ ODCHYLKY

TŘÍDA PŘESNOSTI 10 DLE TABULKY Č.3 TKP KAPITOLY 1, PŘÍLOHY Č.9

- TOLERANCE ROVNOSTI POD LATÍ O DÉLCE 2M JE 10MM
- MEZNÍ ODCHYLKA SVISLOSTI H/200
- GEOMETRICKÁ PŘESNOST ROZMĚRŮ DLE TABULKY Č.1 TKP KAPITOLY 1 PŘÍLOHY Č.9

POZNÁMKY:

- VEŠKERÉ POHLEDOVÉ HRANY BETONU BUDOU ZKOSENY 15/15mm PRO SNÍŽENÍ RIZIKA URAŽENÍ HRANY VLOŽENÍM TROJÚHELNÍKOVÉ LIŠTY DO BEDNĚNÍ
- PLOCHY BETONU VE STYKU SE ZEMINOU BUDOU OPATŘENY NÁTĚREM ALP+2xALN PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI

OCEL:

DRUH	OZNAČENÍ	KRYTÍ
BETONÁŘSKÁ VÝZTUŽ	B 500B	MIN.40MM, JMEN.50MM

BETON ČSN EN 206-1:

BETON	OZNAČENÍ
PODKLADNÍ A SPÁDOVÝ BETON	C 12/15 - XC0 (CZ, F.1)-CI 1.0-Dmax 22-S3
ÚLOŽNÉ PRAHY O	C 30/37 - XC4, XD1, XF4 (CZ, F.1)-CI 0.4-Dmax 22-S3
NOSNÁ KONSTRUKCE	C 30/37 - XC4, XD1, XF2 (CZ, F.1)-CI 0.4-Dmax 22-S3
ŘÍMSY	C 30/37 - XC4, XD3, XF4 (CZ, F.1)-CI 0.2-Dmax 22-S3

Název akce :			
RUMBURK, MOST EV.Č. 05 UL. POTOČNÍ			
Investor:		MĚSTO RUMBURK tř. 9. května 1366/48 408 01 Rumburk	
Název části :		MOST PŘES MANDAVU	
Označ. části :		D.1 S0 201	
Vypracoval		ING.J.HUMPAL	zak. číslo
Zodp. projektant		ING.T.HUMPAL	datum
Techn. kontrola		ING.L.VANER	stupeň
Investor		MĚSTO RUMBURK	měřítko
Příloha :		DISPOZIČNÍ VÝKRES	č. přílohy:
Adresa : V Horkách 101/1 460 07 Liberec 9 tel.: 485 152 532		paré:	