

VÝPIS MATERIÁLU OPLOČENÍ

- SLOUPKY OPLOČENÍ $\phi 102 \times 5 \text{ mm}$, dl. 5900mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ 21 ks
- SLOUPKY OPLOČENÍ $\phi 60 \times 2 \text{ mm}$, dl. 2800mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ 40 ks
- VZPĚRA OPLOČENÍ - TRUBKA $\phi 48 \times 2 \text{ mm}$, POZINK 6 ks
- RÁM OPLOČENÍ v.2m, DÉLKA STANDARDNÍ 3400mm 43 ks
- RÁM OPLOČENÍ v.2m, DÉLKA NESTANDARDNÍ 15 ks
- POUZDRA SLOUPKŮ OPLOČENÍ $\phi 114 \times 5 \text{ mm}$, dl. 900mm, ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ 21 ks
- PVC CHRÁNIČKA SLOUPKŮ OPLOČENÍ $\phi 110 \text{ mm}$, dl. 800mm, 40 ks
- SÍŤ NAD RÁMY POLYPROPYLENOVÁ, OKO $100 \times 100 \times 3 \text{ mm}$, $3000 \times 3050 \text{ mm}$ 2 ks
- BRÁNA DVOUKŘÍDLÁ $3400 \times 2000 \text{ mm}$, POZINK 2 ks
- BRANKA JEDNOKŘÍDLÁ $1600 \times 2000 \text{ mm}$, POZINK 1 ks
- NAPÍNAČÍ LANKO $\phi 5 \text{ mm}$ dl.30500mm 6 ks

LEGENDA ZÁKLADOVÝCH PATEK

- ZÁKLADOVÁ PATKA $800 \times 800 \times 1000 \text{ mm}$ Z BETONU PRO SLOUPKY OPLOČENÍ NA STŘED PATKY BUDE OSAZENO OCELOVÉ POUZDRO PRO KOTVENÍ SLOUPKŮ 11 ks
- ZÁKLADOVÁ PATKA $600 \times 600 \times 800 \text{ mm}$ Z BETONU C16/20 PRO SLOUPKY OPLOČENÍ v. 2000mm V PATCE BUDE UMÍSTĚNA CHRÁNIČKA Z PVC TRUBKY DN 110mm 38 ks

LEGENDA GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ

- 186.46 VÝŠKOPIS
- 990/1 OBJEKTY A PARCELY DLE KN
- HRANICE PARCEL
- SVAHOVÁNÍ
- STROM LISTNATÝ / KEŘ
- PLOT DŘEVĚNÝ
- PLOT KOVOVÝ
- PLOT ŽIVÝ
- BASKET, KOŠ

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ - stávajících

- KANALIZACE PODZEMNÍ NEOVĚŘENÁ

LEGENDA HMOT

- BETONOVÝ OBRUBNÍK $500/200/50 \text{ mm}$ + BETONOVÁ PŘÍDLAŽBA $200 \times 200 \times 60 \text{ mm}$
- ZÁCHYTNÉ RÁMOVÉ OPLOČENÍ SE SÍŤÍ v.5,0m
- RÁMOVÉ OPLOČENÍ v. 2,0m
- ZAJIŠTĚNÍ SVAHU
- SVAHOVÁNÍ
- ZÁKLADOVÁ PATKA $600 \times 600 \times 800 \text{ mm}$
- ZÁKLADOVÁ PATKA $800 \times 800 \times 1000 \text{ mm}$
- ZÁKLADOVÁ PATKA OSVĚTLENÍ $1000 \times 1000 \times 1500 \text{ mm}$

LEGENDA

- VSTUP NA HRŠTĚ
- TRÉNINKOVÉ FOTBALOVÉ HRŠTĚ


POZNÁMKA

PODKLADEM PRO VÝKRES STÁVAJÍCÍHO STAVU
BYLO GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO STAVU
LOKALITY Z 04/2021, VYPRACOVANÉ SPOLEČNOSTÍ
PETR SKALA GEODÉZIE RUMBURK



Autorizace:



00					
Zóna		Revize		Popis	
				Datum	
				Schválil	
±0,000 = 381,500 m.n.m. Bpv S-JTSK (výška hor. líce podélného obrubníku)					
ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
MIROSLAV VYPUŠTÁK		MIROSLAV VYPUŠTÁK		MIROSLAV VYPUŠTÁK	
				DEALS MANAGEMENT a.s. Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 IČ : 03493385 DIČ: CZ683564133	
					
MÍSTO : RUMBURK		KRAJ : ÚSTECKÝ		FORMÁT	
INVESTOR : MĚSTO RUMBURK				A2	
				6 x A4	
				DATUM	
				05/2021	
Stavba:		TRÉNINKOVÉ HRŠTĚ S UMĚLÝM TRÁVNÍKEM		ÚČEL	
		3.GENERACE (UT3G) NA p.p.č. 14/16/13		DUR+DSP	
		k.ú. RUMBURK		ČÍSLO ZAKÁZKY	
				3121003	
				ČÍSLO PARÉ	
				Revize:	
				00	
				Stav:	
				Uvolněno	
Obsah:		OPLOČENÍ		Měřítko:	
				1:250	
				Číslo výkresu:	
				D.1.1.1-106	