

**Ing. Filip Kučera  
Filip Kučera  
Sokolská 866  
46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou  
IČO: 03294927**

Váš dopis zn./ze dne: 28.4.2021

vyřizuje:  
Bc. Daniel Syrovátkamísto a datum odeslání  
Varnsdorf, 3.5.2021Věc: **Vyjádření ke stavbě: „Dětské dopravní hřiště u bazénu, Rumburk“.**

Ve Vámi uvedené lokalitě se nacházejí chráničky se zemními optickými kabely v majetku naší společnosti. Informativní uložení kabelů je zakresleno v přiloženém nákresu.


Před zahájením výkopových prací je nutno písemně objednat přesné vytyčení našich kabelů přímo v terénu stavby. Termín vytyčení je nutno dohodnout s p. Rybníčkem (777 722 714).

V případě překládky musí být sepsána smlouva o překládce a to v termínu ještě před dokončením projektové dokumentace.

V příloze zasíláme podmínky pro provádění výkopových prací v blízkosti našich podzemních zařízení.

S pozdravem

Petr Rybníček - ředitel společnosti

**výběžek.net, s. r. o.**  
 Poskytovatel služeb sítě Internet  
Pražská 663, 40747 Varnsdorf  
IČ: 27316289 / DIČ: CZ27316289  
tel./fax: 414 120 300, linka: 777 722 711  
② info@vybezek.net - http://www.vybezek.net

---

**Podmínky pro provádění zemních prací v blízkosti podzemních zařízení Výběžek.NET, s.r.o.**

Při provádění zemních prací, které mohou ohrozit podzemní telekomunikační vedení a zařízení jste povinni učinit veškerá opatření, aby nedošlo k jejich poškození, zejména tím, že zajistíte:

- 1) před zahájením zemních prací nezbytné vytyčení sdělovacích sítí a následné vyznačení jejich polohy přímo v terénu stavby, je nutné provedení hloubkových sond, vytyčení je nutno dohodnout s p. Rybníčkem (777 722 714),
- 2) uvědomíte nás o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem,
- 3) prokazatelně seznámíte provádějící pracovníky s polohou sdělovacích vedení,
- 4) upozorníte provádějící organizace na možnou polohovou odchylku + - 1m uloženého sdělovacího vedení od výkresové dokumentace,
- 5) upozorníte pracovníky na zvýšenou opatrnost v místech střetu se sdělovacím vedením, aby zde nepoužívali nevhodné nářadí a ve vzdálenosti min. 1 m po každé straně vyznačené trasy nepoužívali žádných hloubících strojů,
- 6) odkryté podzemní sdělovací vedení musí být zabezpečeno před poškozením,
- 7) organizace provádějící zemní práce musí zhutnit zeminu pod kabelem před jeho zakrytím a současně přizvat zástupce spol. Výběžek.NET, s.r.o. ke kontrole kabelu před zakrytím a konečnou úpravou terénu,
- 8) neprodleně ohlásit každé poškození sdělovacího vedení (zařízení),
- 9) ohlášení ukončení stavby na Výběžek.NET, s.r.o.

Výběžek.NET, s.r.o.  
Pražská 663  
40747 Varnsdorf

**Ceník služeb společnosti Výběžek.NET, s.r.o. pro stavebníky platný od 1.6.2019**

<b>Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Zpracování žádosti o vyjádření k existenci sítí (či žádosti o aktualizaci vyjádření k existenci sítí) zaslané (podané) poštou, e-mailem	250 Kč	303 Kč
Zpracování žádosti o vyjádření k existenci sítí (či žádosti o aktualizaci vyjádření k existenci sítí) podané prostřednictvím formuláře na webu vyjadreni.vybezek.net a prostřednictvím systému e-Utility Report (MAWIS)	0 Kč*	0 Kč*
Úhrada za odeslání zpracovaného vyjádření e-mailem	+ 0 Kč	+ 0 Kč
Úhrada za odeslání zpracovaného vyjádření poštou	+ 50 Kč	+ 60 Kč

<b>Vytyčení sítě elektronických komunikací</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Vytyčení telekomunikační sítě (jednorázový poplatek v ceně je 30 min. práce)	1200 Kč	1452 Kč
Vytyčení telekomunikační sítě (každých dalších započatých 15 min.)	150 Kč	182 Kč
Kontrola před záhozem sítě (každých započatých 15 min.)	150 Kč	182 Kč
Příplatek za vytyčení či kontrolu před záhozem o sobotách, nedělích, svátcích či dnech pracovního klidu	+ 40%	
Cestovné	9 Kč / km	
Čas na cestě	200 Kč / 1 hod.	

<b>Náhrada, cena za opravu poškozené sítě elektronických komunikací</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>Cena s DPH</b>
Náhrada, cena za poškození sítě při svévolné manipulaci a výkopových pracích bez předchozího vytyčení	100 000 Kč + 100% rozsahu poškození	
Náhrada, cena za poškození sítě při výkopových pracích po předchozím vytyčení a dodržení podmínek 100% rozsahu poškození*	100% rozsahu poškození	

\* V případě podezření, že je služba zneužívána, si vyhrazujeme právo v individuálních případech vyjádření zpoplatnit, jako kdyby byla žádost podána poštou, nebo žádost nevyřídit vůbec, dokud žadatel neprokáže, že žádost podal z regulérních důvodů.