

SMLOUVA O DÍLO

č. smlouvy objednatele: 3/2016/OKV

uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

na realizaci akce (zakázky):

„Rumburk, veřejné osvětlení ulic Sukova a Královská“

I. SMLUVNÍ STRANY:

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **OMEXOM GA Energo s.r.o.**
Sídlo: Na střílně 1929/8, Bolevec 323 00 Plzeň
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni
Zastoupen: Ing. Rudolfem Papouškem - prokuristou
IČ: 49196812
DIČ: CZ49196812

(dále jen zhotovitel)

a

Objednatel:

Obchodní jméno: **Město Rumburk**
Sídlo: Městský úřad, Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Zastoupen: místostarostou města Ing. Aloisem Kittlem
IČ: 00261602
DIČ: CZ00261602
Bankovní spojení: 78-51416330287/0100

(dále jen objednatel)

II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ SMLOUVY:

1. Na základě této smlouvy o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu a to za podmínek níže uvedených v této smlouvě.

2. Předmětem plnění této smlouvy je:

provedení stavebně montážních prací, vč. dodávky materiálu na stavbě „**Rumburk, veřejné osvětlení ulic Sukova a Královská**“, (dále jen „**dílo**“). Dílo spočívá v rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení objednatele v rozsahu vyplývajícím z níže uvedené projektové dokumentace a cenové nabídky. Předmět díla se tedy považuje za stavbu.

Provedení díla je určeno předanou projektovou dokumentací č. 71-0096-1 z 10/2015, vypracovanou ENPRO Energo s.r.o., jež je přílohou č.1 této smlouvy (dále jen „**projektová dokumentace**“). Součástí díla je též i dodání revizní zprávy a dokumentace skutečného provedení stavby. Dílo bude provedeno v rozsahu dle předané cenové nabídky (bodový rozpis) objednatele, která je přílohou č.2 této smlouvy (dále jen „**cenová nabídka**“).

Stavba bude provedena dle podmínek Územního rozhodnutí č.j.: OSÚ/14155-15/Wa OSÚ/2872-2015 ze dne 17. prosince 2015.

Zhotovitel stavby na své náklady zajistí povodňový plán dle územního rozhodnutí.

Součástí díla není kolaudační souhlas ani vypracování věcných břemen.

3. Dílo bude prováděno v souběhu s rekonstrukcí sítě nízkého napětí (NN), jež je funkčně spojeno s dílem, a to společností ČEZ Distribuce, a.s, IČ: 24729035, případně jeho subdodavatelů.

III. TERMÍN PLNĚNÍ SMLOUVY:

1. Vzhledem k tomu, že realizace díla probíhá v souběhu s rekonstrukcí vedení NN (jež není zajišťováno ani prováděno objednatel), je nutno průběh provádění díla přizpůsobit harmonogramu prací na NN zařízeních.

Zahájení provádění díla: Dnem podpisu smlouvy o dílo

Dokončení díla: Do 31.8.2016

2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy dojde k prodlení na straně společnosti ČEZ Distribuce, a. s., případně jeho subdodavatele, při rekonstrukci vedení NN dle odst.1 tohoto článku výše, termín pro dokončení díla dle této smlouvy se automaticky posouvá o celkovou dobu prodlení tímto způsobem.

IV. CENA:

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění, dle předložené cenové nabídky na částku ve výši:

Cena díla celkem: 932.816,-Kč

DPH 21 %: 195.891,-Kč

Cena celkem vč. DPH: 1.128.707,-Kč

2. Součástí ceny díla není poplatek či pronájem za užívání veřejného prostranství v souvislosti se stavbou díla ani náklady na zařízení staveniště. Úplnost rozpočtu obsaženého v cenové nabídce není tedy zaručena. Právo na zaplacení ceny díla vzniká dokončením díla.

V. FINANCOVÁNÍ:

1. Objednatel se zavazuje k zaplacení ceny díla dle článku IV. této smlouvy a prohlašuje, že na řádné financování díla má zajištěny potřebné finanční prostředky.
2. Konečné vyúčtování ceny díla provede zhotovitel do 10 pracovních dnů od převzetí díla objednatel.
3. Splatnost faktury činí 21 pracovních dní.

VI. SANKCE:

1. Veškeré daňové doklady na zaplacení ceny díla nebo jeho části jsou splatné do 21 pracovních dnů ode dne jejich vystavení zhotovitelem. V případě prodlení objednatele se zaplacení daňového dokladu vystaveného zhotovitelem na zaplacení ceny díla nebo jeho části, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli na jeho výzvu smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky denně za každý

den prodlení. Tímto není jakkoliv dotčeno právo zhotovitele na náhradu majetkové a nemajetkové újmy.

2. V případě nedodržení termínu s dokončením díla dle článku III způsobeného z důvodu na straně zhotovitele, se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Uvedené se netýká prodlení vyvolané vyšší mocí, změnou termínu dokončení díla z důvodu na straně objednatele anebo společnosti ČEZ Distribuce a.s. či jejích subdodavatelů.

VII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ:

1. V případě odstoupení od smlouvy objednatelem, se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli částku, která připadá na práce již zhotovitelem při provádění díla vykonané, včetně zhotovitelem prokazatelně vynaložených nákladů při provádění díla, a to ke dni účinnosti odstoupení nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
2. Odstoupením od smlouvy, lhotejně kteroukoliv ze smluvních stran, se tato smlouva a závazky z ní plynoucí zrušují ke dni, kdy projev vůle oprávněné strany odstoupit od této smlouvy je doručen druhé smluvní straně.
3. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.
4. Případné práce, prováděné nad rámec cenové nabídky anebo předmětu plnění této smlouvy, budou řešeny formou dodatku ke smlouvě. Podklady k dodatkům budou oboustranně potvrzeny ve stavebně - montážním deníku zhotovitele.
5. Realizace díla (stavby) je prováděna na základě územního rozhodnutí vydaného Stavebním úřadem Městského úřadu Rumburk dne 17.12.2015, číslo jednací OSÚ/14155-15/Wa OSÚ/2872-2015, jež nabylo právní moci dne 20.1.2016.
6. Provedené práce za zhotovitele bude předávat:
Michal Petřina **tel: 607 628 030** **email: michal.petrina@gaenergo.cz**
7. Za objednatele budou provedené práce přejímat:
Petr Svoboda, DiS. **referent OKV** **tel: 412 356 231, 702 194 336**
email: petr.svoboda@rumburk.cz
8. Stavební dozor objednatele, který je oprávněn i potvrzovat podklady k dodatkům ve stavebně-montážním deníku:
Bc. Libor Šimeček **vedoucí OKV** **tel: 412 356 346, 724 385 175**
email: libor.simecek@rumburk.cz
9. Dokončené dílo předá zhotovitel objednateli předávacím protokolem, vč. těchto dokladů k dílu:
a) technická zpráva, b) plán skutečného provedení, c) geodetické zaměření skutečného stavu, d) revizní zpráva a e) dokladovou část k jednotlivým materiálům.
10. Zhotovitel povede po celou dobu výstavby stavebně-montážní deník v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění. Tento deník bude po celou dobu provádění prací na díle přístupný odpovědným osobám objednatele a též i orgánům veřejné správy. Do deníku se budou zapisovat zejména skutečnosti rozhodné při plnění této smlouvy.
11. Před zahájením prací si zhotovitel zajistí vytýčení všech podzemních zařízení a je zodpovědný za jejich případné poškození. Nebezpečí škody na díle (stavbě), včetně rizika jejího poškození anebo zničení, nese po celou dobu provádění díla zhotovitel.

12. Před zahájením zemních prací si zajistí zhotovitel povolení o zvláštním užívání komunikací (výkopové povolení). Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré podmínky výše uvedeného povolení a je zodpovědný za veškeré sankce vyplývající z jejich neplnění.
13. Zhotovitel je odpovědný po celou dobu provádění díla za pořádek na staveništi a dodržování bezpečnosti práce na stavbě, instalaci a údržbu přechodů pro chodce a zábran podél výkopů. Při překopech vozovek bude osazeno dopravní značení dle plánu odsouhlaseného Policií ČR.
14. Veškeré odpady (vč. přebytečné zeminy z výkopů) vzniklé v souvislosti se stavebně – montážní činností na stavbě při provádění díla odstraní zhotovitel na své náklady. Jejich odvoz a uložení na skládku bude prováděn v souladu se zákonem o odpadech.
15. Objednatel je povinen obsah deníku pravidelně a po celou dobu provádění díla sledovat prostřednictvím svého odpovědného zástupce (např. technický dozor objednatele) a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko bez zbytečného odkladu. Odpovědný pracovník zhotovitele má stejnou povinnost vůči stanoviskům objednatele. Povinnost vést stavební deník končí dokončením a předáním díla.
16. Nedílnou součástí smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1. – Projektová dokumentace č. 71-0096-1 z 10/2015, vypracovanou ENPRO Energo s.r.o.
Příloha č. 2. – Cenová nabídka
Příloha č. 3. – Územní rozhodnutí vydané Stavebním úřadem Městského úřadu Rumburk ze dne 17.12.205 č.j. OSÚ/14155-15/Wa OSÚ/2872-2015

VIII. ZÁRUKA:

=====

1. Na dokončené dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku v délce **24 měsíců** ode dne písemného převzetí díla objednatelem avšak s výjimkou veškerých dodávek a materiálů, u kterých bude poskytnuta záruční doba jejich výrobcí či dodavateli odlišná a s touto odlišnou lhůtou zhotovitel objednatele seznámí.
2. K přejímacímu řízení bude objednatel zhotovitelem písemně vyzván zpravidla ve lhůtě 14-ti dní před dokončením díla. Objednatel není oprávněn odmítnout přejímku díla pro drobné vady, které nebrání užívání předmětu díla (stavby). Záruka poskytnutá dle této smlouvy se nevztahuje zejména na vady způsobené nesprávným provozem díla či nesprávným užíváním předmětu díla.
3. Případné vady, zjištěné v záruční době, je zhotovitel povinen odstranit v co nejkratší době podle charakteru a povahy vady počínaje od její písemné notifikace objednatelem zhotoviteli, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel je povinen písemně notifikovat zhotoviteli každou vadu díla neprodleně poté, co ji zjistil, případně co se vada vyskytla.

IX. ZÁSTUPCI VE VĚCECH SMLUVNÍCH:

=====

Zástupce objednatele:

Ing. Alois Kittl
místostarosta
tel.: 412 356 268, 607 088 234

Zástupce zhotovitele:

Ing. Rudolf Papoušek
prokurista
tel: 606 690 917

X. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ:

1. Tato smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a po 2 stejnopisech obdrží každá ze smluvních stran.
2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat písemně dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran.
3. Tato smlouva a závazky z ní vzniklé se řídí výlučně českým právním řádem, zejména pak zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu důkladně přečetly a že ji uzavírají po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.


OBJEDNATEL:

V Rumburku dne 11. 04. 2016



ZHOTOVITEL:

V Plzni dne: 5.4.2016



Ing. Rudolf Papoušek
prokurista

OMEXOM GA Energo s.r.o.

Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň

IČ: 49196812 • DIČ: CZ49196812

Tel.: 373 303 111

83

BODOVÝ ROZPIS

Název stavby: Rumburk - VO

Datum: 10.09.2015

Definice SAP: 71-0096-1

Verze NZ: 00114

Okres: Děčín

Hl. projektant:

Oblast: Sever

Projekt. firma: ENPRO Energo s.r.o.

Oblast ocenění Sever

Kód	Typ práce/ materiálu	Název	Množství celkové	MJ	Cena jednotková	Cena celková
SO01		Vedení VO				
320		vedení kabelové NN				
POB0001		ul. Královská		KS		
FQA26	M	SKRIN SP100/NSP1P DCK 3X160A NA SLOUP	1,000	KS	39,06	39,06 Kč
FLA04	M	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 20A	3,000	KS	3,10	9,30 Kč
CEA19	M	KABEL AYKY-J 4X16MM2, VOLNE ULOZENY	350,000	M	42,54	14 889,00 Kč
CIA46	M	UKONC.KAB. 4X16 BEZ KONCOVKY, VC.OK (M8)	13,000	KS	152,61	1 983,93 Kč
DQA01	M	UZEMNENI PO SLOUPU PASKOU FEZN 30X4 BAND	10,000	M	92,36	923,60 Kč
DQA08	M	1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOLUTA	7,000	M	6,51	45,57 Kč
DQA13	M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	130,000	M	42,14	5 478,20 Kč
EEA76	M	VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3	130,000	M	16,06	2 087,80 Kč
EGA86	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3	130,000	M	1,98	257,40 Kč
EEA37	M	VYKOP KABEL.RYHY 35X90 CM RUCNE,ZEM.TR.3	220,000	M	100,98	22 215,60 Kč
EFA18	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3	220,000	M	45,32	9 970,40 Kč
EJA01	M	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI	220,000	M	32,78	7 211,60 Kč
EJA41	M	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	220,000	M	13,55	2 981,44 Kč
ELA40	M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	30,000	M	28,28	848,40 Kč
CLA77	M	SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO AL4X16	3,000	KS	1 110,11	3 330,33 Kč
ELA02	M	VYKOP JAMY PRO SPOJKU DO 10KV RUCNE TR.3	3,000	KS	546,04	1 638,12 Kč
ELA10	M	ZAHOZ JAMY PRO KABEL.SPOJKU RUCNE TR.3	3,000	M3	184,80	554,40 Kč
ELA17	M	VYPODLOZ.,ODDELENÍ,KRYTI SPOJKY DO 6KV	3,000	KS	114,26	342,78 Kč
ECA73	M	ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR	3,000	M3	2 233,76	6 701,28 Kč
01	M	STOŽÁR GA-6	6,000	KS	2 870,97	17 225,82 Kč
02	M	SVÍTIDLO LV LEDOS MODUS S5000	6,000	KS	5 295,37	31 772,22 Kč
001		Stožárová svorkovnice	6,000	KS	633,49	3 800,94 Kč
002		výložník	6,000	KS	0,00	0,00 Kč
POB0002		ul. Sukova - "vrchní"		KS		
CEA19	M	KABEL AYKY-J 4X16MM2, VOLNE ULOZENY	650,000	M	42,54	27 651,00 Kč
CIA46	M	UKONC.KAB. 4X16 BEZ KONCOVKY, VC.OK (M8)	21,000	KS	152,61	3 204,81 Kč
DQA01	M	UZEMNENI PO SLOUPU PASKOU FEZN 30X4 BAND	10,000	M	92,36	923,60 Kč
DQA08	M	1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOLUTA	12,000	M	6,51	78,12 Kč
DQA13	M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	130,000	M	42,14	5 478,20 Kč
EEA76	M	VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3	130,000	M	16,06	2 087,80 Kč

EGA86	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3	130,000	M	1,98	257,40 Kč
EEA37	M	VYKOP KABEL.RYHY 35X90 CM RUCNE,ZEM.TR.3	520,000	M	100,98	52 509,60 Kč
EFA18	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3	520,000	M	45,32	23 566,40 Kč
EJA01	M	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI	520,000	M	32,78	17 045,60 Kč
EJA41	M	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	520,000	M	12,49	6 494,80 Kč
ELA40	M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	50,000	M	28,28	1 414,00 Kč
CLA77	M	SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO AL4X16	3,000	KS	1 110,11	3 330,33 Kč
ELA02	M	VYKOP JAMY PRO SPOJKU DO 10KV RUCNE TR.3	3,000	KS	546,04	1 638,12 Kč
ELA10	M	ZAHOZ JAMY PRO KABEL.SPOJKU RUCNE TR.3	3,000	M3	184,80	554,40 Kč
ELA17	M	VYPODLOZ.,ODDELENÍ,KRYTI SPOJKY DO 6KV	3,000	KS	114,26	342,78 Kč
ECA73	M	ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR	6,000	M3	2 233,76	13 402,56 Kč
04	M	STOŽÁR GA-5	11,000	KS	2 632,18	28 953,98 Kč
03	M	SVÍTIDLO LV LEDOS MODUS S3500	11,000	KS	5 249,17	57 740,87 Kč
001		Stožárová svorkovnice	11,000	KS	633,49	6 968,39 Kč
002		výložník	11,000	KS	0,00	0,00 Kč
POB0003		ul.Sukova - "spodní"		KS		
CEA19	M	KABEL AYKY-J 4X16MM2,VOLNE ULOZENY	640,000	M	42,54	27 225,60 Kč
CIA46	M	UKONC.KAB. 4X16 BEZ KONCOVKY,VC.OK (M8)	22,000	KS	152,61	3 357,42 Kč
DQA01	M	UZEMNENI PO SLOUPU PASKOU FEZN 30X4 BAND	20,000	M	92,36	1 847,20 Kč
DQA08	M	1X NATER UZEMNENI NA POVRCHU ZELENOZLUTA	12,000	M	6,51	78,12 Kč
DQA13	M	UZEMNENI V ZEMI-PASKA FEZN 30X4MM	130,000	M	42,14	5 478,20 Kč
EEA76	M	VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3	130,000	M	16,06	2 087,80 Kč
EGA86	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3	130,000	M	1,98	257,40 Kč
EEA37	M	VYKOP KABEL.RYHY 35X90 CM RUCNE,ZEM.TR.3	500,000	M	100,98	50 490,00 Kč
EFA18	M	ZAHOZ KABEL.RYHY 35X70 CM RUCNE,ZEM.TR.3	500,000	M	45,32	22 660,00 Kč
EJA01	M	KAB.LOZE PISKOVE SIRE 35 CM,BEZ ZAKRYTI	500,000	M	32,78	16 390,00 Kč
EJA41	M	FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM	500,000	M	12,72	6 360,00 Kč
ELA40	M	TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 63/52 OHEBNA	60,000	M	28,28	1 696,80 Kč
CLA77	M	SPOJKA KAB.SMRST. 1KV SSU1-L PRO AL4X16	3,000	KS	1 110,11	3 330,33 Kč
ELA02	M	VYKOP JAMY PRO SPOJKU DO 10KV RUCNE TR.3	3,000	KS	546,04	1 638,12 Kč
ELA10	M	ZAHOZ JAMY PRO KABEL.SPOJKU RUCNE TR.3	3,000	M3	184,80	554,40 Kč
ELA17	M	VYPODLOZ.,ODDELENÍ,KRYTI SPOJKY DO 6KV	3,000	KS	114,26	342,78 Kč
ECA73	M	ZAKL.BETON C12/15 DO5M3 DO BEDN.BEZ DOPR	6,000	M3	2 233,76	13 402,56 Kč
01	M	STOŽÁR GA-6	10,000	KS	2 632,18	26 321,80 Kč
03	M	SVÍTIDLO LV LEDOS MODUS S3500	11,000	KS	5 249,17	57 740,87 Kč
001		Stožárová svorkovnice	10,000	KS	662,69	6 626,90 Kč
002		výložník	11,000	KS	0,00	0,00 Kč
0CA07	M	MONTAZ 1KS PREF.NAST.VYLOZNIKU DO 400MM	1,000	KS	35,34	35,34 Kč
0QA26	M	SKRIN SP100/NSP1P DCK 3X160A NA SLOUP	2,000	KS	992,73	1 985,46 Kč
0LA02	M	POJISTKA NOZOVA NN VEL.000 GG 10A	6,000	KS	35,66	213,96 Kč

SO02		Demontáž				
310		vedení venkovní NN				
XDA02	D	LANO ALFE NN 24-AL1/4ST1A (25/4)NEMAZ	1 000,000	M	2,72	2 720,00 Kč
BIA01	D	ROUBIK VALC.20X225 S IZOL.VPR-1B BILYM	30,000	KS	13,60	408,00 Kč
05	D	demontáž svítidel	20,000	KS	340,00	6 800,00 Kč
06	D	demontáž stožárů	5,000	KS	510,00	2 550,00 Kč
BFA02	D	SLOUP BETON. J 10,5/3/180-NN BEZ VYSTR.	5,000	KS	423,30	2 116,50 Kč
ECA70	M	ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU	2,500	M3	2 553,32	6 383,30 Kč
SO03		Definitivní zádlažby				
320		vedení kabelové NN				
MEA65	M	ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	35,000	M2	737,14	25 799,90 Kč
MEA67	M	ODSTRAN. VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	35,000	M2	282,00	9 870,00 Kč
MEA66	M	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM	35,000	M2	1 162,77	40 696,95 Kč
MEA68	M	ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT MIMO VYKOP	35,000	M2	642,13	22 474,55 Kč
MEA35	M	ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM	5,000	M2	307,00	1 535,00 Kč
MEA36	M	ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP	5,000	M2	509,21	2 546,05 Kč
SO04		Protlak				
320		vedení kabelové NN				
ECA52	M	VYKOP JAMY RUCNE,ZEMINA TRIDY 3-4	10,000	M3	657,80	6 578,00 Kč
ECA60	M	ZAHOZ JAMY RUCNE, ZEMINA TRIDY 3	10,000	M3	184,80	1 848,00 Kč
EKA12	M	PROTLAK RIZENY DO 160MM VC.TRUBKY	50,000	M	2 051,08	102 554,00 Kč

Snížení výkopů a záhozu za souběh ul.Sukova	-435 M	104,5	-45 457,50 Kč
Snížení výkopů a záhozu za souběh ul.Královská	-195 M	104,5	-20 377,50 Kč

Ostatní náklady, revize, koordinace, mechanizace atd.	78 200,00 Kč
Geodetické zaměření	47 500,00 Kč

Celkem bez DPH	932 816,26 Kč
DPH (21%)	195 891,41 Kč
Celkem s DPH	1 128 707,67 Kč

MĚSTSKÝ ÚŘAD RUMBURK

STAVEBNÍ ÚŘAD

Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk, tel.: 412 356 228

Č. j.: OSÚ/14155-15/Wa OSÚ/2872-2015

Rumburk, 17. prosince 2015

Oprávněná úřední osoba: Bc. Walter

E-mail: zbynek.walter@rumburk.cz

Stavebník:

Město Rumburk, IČ 002 61 602, Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
zast.: ENPRO Energo s. r. o., IČ 286 28 250, Sokolská čp. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí 1

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Územní rozhodnutí

Výroková část:

Dne 24.04.2015 podalo Město Rumburk, IČ 002 61 602, Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, zast.: obchodní firma ENPRO Energo s. r. o., IČ 286 28 250, Sokolská čp. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí 1, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: nové zemní vedení veřejného osvětlení v ul. Sukova, Lesní a Královská, Rumburk 1, na pozemcích parcelní číslo 1981/1, 2008/1, 2088, 2089, 2090, 2091, 2094, 2861 a 2880 vše v kat. území Rumburk (nové vedení pro ul. Sukova bude napojeno z nové pojistkové skříně na stávajícím sloupu vrchního vedení NN na pozemku parcelní číslo 2008/1 v kat. území Rumburk a ukončeno bude na koncových stožárech veřejného osvětlení /celkem tři větve/, celkem bude osazeno 22 ks nových stožárů, délka trasy celkem je cca 1 000 m; nové vedení pro ul. Královská bude napojeno z nové pojistkové skříně na stávajícím sloupu vrchního vedení NN na pozemku parcelní číslo 2094 v kat. území Rumburk u vjezdu do areálu bývalé vojenské posádky a ukončena bude propojením na stávající zemní rozvod veřejného osvětlení na pozemku parcelní číslo 2880 u hranice s pozemkem parcelní číslo 2011 v kat. území Rumburk, celkem bude osazeno 6 ks nových stožárů z toho 1 ks na trase stávajícího vedení veřejného osvětlení, délka trasy bude cca 220 m).

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), posoudil žádost podle § 84 až 91 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

rozhodnutí o umístění stavby:

nové zemní vedení veřejného osvětlení v ul. Sukova, Lesní a Královská, Rumburk 1, na pozemcích parcelní číslo 1981/1, 2008/1, 2088, 2089, 2090, 2091, 2094, 2861 a 2880 vše v kat. území Rumburk (nové vedení pro ul. Sukova bude napojeno z nové pojistkové skříně na stávajícím sloupu vrchního vedení NN na pozemku parcelní číslo 2008/1 v kat. území Rumburk a ukončeno bude na koncových stožárech veřejného osvětlení /celkem tři větve/, celkem bude osazeno 22 ks nových stožárů, délka trasy celkem je cca 1 000 m; nové vedení pro ul. Královská bude napojeno z nové pojistkové skříně na stávajícím sloupu vrchního vedení NN na pozemku parcelní číslo 2094 v kat. území Rumburk u vjezdu do areálu bývalé vojenské posádky a ukončena bude propojením na stávající zemní rozvod veřejného osvětlení na pozemku parcelní číslo 2880 u hranice s pozemkem parcelní číslo 2011 v kat. území Rumburk, celkem bude osazeno 6 ks nových stožárů z toho 1 ks na trase stávajícího vedení veřejného osvětlení, délka trasy bude cca 220 m).

Popis:

Bude provedeno nové zemní vedení veřejného osvětlení v ul. Sukova, Lesní a Královská, Rumburk 1, na pozemcích parcelní číslo 1981/1, 2008/1, 2088, 2089, 2090, 2091, 2094, 2861 a 2880 vše v kat. území Rumburk, jak je zakresleno v situačním výkresu v měř. 1:500, který je součástí tohoto rozhodnutí. Nové vedení pro ul. Sukova bude napojeno z nové pojistkové skříně na stávajícím sloupu vrchního vedení NN na pozemku parcelní číslo 2008/1 v kat. území Rumburk a ukončeno bude na koncových stožárech veřejného osvětlení. Celkem budou provedeny tři větve a celkem bude osazeno 22 ks nových stožárů. Délka trasy celkem je cca 1 000 m. Nové vedení pro ul. Královská bude napojeno z nové pojistkové skříně na stávajícím sloupu vrchního vedení NN na pozemku parcelní číslo 2094 v kat. území Rumburk u vjezdu do areálu bývalé vojenské posádky a ukončena bude propojením na stávající zemní rozvod veřejného osvětlení na pozemku parcelní číslo 2880 u hranice s pozemkem parcelní číslo 2011 v kat. území Rumburk. Celkem bude osazeno 6 ks nových stožárů z toho 1 ks na trase stávajícího vedení veřejného osvětlení. Délka trasy bude cca 220 m.

Stavební úřad stanovuje podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna na pozemku pozemková parcela číslo 1981/1, 2008/1, 2088, 2089, 2090, 2091, 2094, 2861, 2880 v katastrálním území Rumburk; vedení pro ul. Sukova bude napojeno z nové pojistkové skříně na stávajícím sloupu vrchního vedení NN na pozemku parcelní číslo 2008/1 v kat. území Rumburk a ukončeno bude na koncových stožárech veřejného osvětlení celkem tři větve, celkem bude osazeno 22 ks nových stožárů, délka trasy celkem je cca 1 000 m; nové vedení pro ul. Královská bude napojeno z nové pojistkové skříně na stávajícím sloupu vrchního vedení NN na pozemku parcelní číslo 2094 v kat. území Rumburk u vjezdu do areálu bývalé vojenské posádky a ukončena bude propojením na stávající zemní rozvod veřejného osvětlení na pozemku parcelní číslo 2880 u hranice s pozemkem parcelní číslo 2011 v kat. území Rumburk, celkem bude osazeno 6 ks nových stožárů z toho 1 ks na trase stávajícího vedení veřejného osvětlení, délka trasy bude cca 220 m; vše tak, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Pro uskutečnění navrhované stavby se jako stavební pozemek vymezuje část pozemku pozemková parcela číslo 1981/1 ostatní plocha, 2008/1 trvalý travní porost, 2088 ostatní plocha, 2089 ostatní plocha, 2090 ostatní plocha, 2091 trvalý travní porost, 2094 ostatní plocha, 2861 trvalý travní porost, 2880 ostatní plocha v katastrálním území Rumburk, v trase vedení v pruhu šíře 2 m, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:500.
3. Vzhledem k malému rozsahu stavby se nebudou objekty zařízení staveniště realizovat. Materiál bude na staveniště průběžně dovážěn a odvážen. Nezávadný výkopek bude deponován podél výkopu a využit pro zpětný zásyp. Hyg. zázemí bude řešeno mobilním zařízením. Před zahájením realizace stavby si stavebník zajistí právní vztah k pozemku dotčenému zařízením staveniště.

Stavební úřad stanovuje podmínky pro provádění stavby:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené v územním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby, subjektem k tomu oprávněným (*oprávněným zeměměřičem*).
3. Veškeré práce na el. instalaci budou prováděny pouze odborně způsobilým pracovníkem. El. zařízení bude provedeno dle příslušné platné ČSN.
4. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních sítí a zařízení ve staveništi od příslušných správců a vlastníků těchto sítí a zařízení.

5. O vytyčení veškerých podzemních sítí a zařízení ve staveništi bude proveden písemný záznam do stavebního deníku (*nebo sepsán samostatný protokol*) a bude podepsán příslušným správcem těchto sítí a zařízení a zhotovitelem stavby a příp. stavebníkem.
6. Veškeré stavbou dotčené nemovitosti budou po ukončení stavby uvedeny do původního stavu.
7. Po celou dobu stavby stavebník zajistí bezpečný přístup a příjezd do všech objektů a na všechny nemovitosti v celém rozsahu staveniště.
8. Po celou dobu výstavby, kdy budou výkopy otevřeny, bude staveniště v rozsahu pracovního pruhu vhodným způsobem ohrazeno tak, aby se zamezilo vstupu neoprávněných osob do staveniště a případnému možnému pádu do výkopu. Na ohrazení výkopu budou umístěny výstražné tabulky. Otevřené výkopy v prostoru vozidlových a pěších komunikací budou mimo ohrazení ještě opatřeny řádným bezpečnostním osvětlením, které bude rozsvíceno vždy při snížené viditelnosti.
9. Stavbou nebude omezen ani ohrožen průjezd pro vozidla záchranných, pohotovostních a bezpečnostních složek, a ani jinak ohrožena bezpečnost silničního provozu, vč. chodců, na komunikacích ul. Sukova, Královská, Výletní a Lesní, Rumburk 1.
10. Stavba bude provedena **dodavatelsky** oprávněným subjektem a před zahájením realizace stavby oznámí stavebník stavebnímu úřadu název a sídlo dodavatele a doloží oprávnění dodavatele k provádění staveb.
11. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro stavbu byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udrívování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla.
12. Zhotovitel stavby je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (*stavební deník*).
13. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
14. Stavba bude dokončena **do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí**. Ve stejném termínu bude odstraněno rovněž zařízení staveniště.
15. Při provádění stavby budou dodrženy požadavky obsažené v závazném stanovisku:
 - a) **Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, č. j. HSUL-1778-2/DC-2014; HSUL-J727/DC-PREV-SP-ZD-2014**
 - Provedením navrhovaných prací nedojde ke zhoršení podmínek pro protipožární zásah v dané lokalitě (*vnější odběrná místa požární vody, příjezdové komunikace ke stávajícím objektům, apod.*).
 - Pokud bude v rámci stavby provedena částečná nebo úplná uzavírka komunikace je nutno tuto skutečnost písemně oznámit na krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje, a to 15 dnů před započatím prací zasahujících do této komunikace.
 - b) **MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, č. j. OŽP/29031-15/1020-15/vyc ze dne 25.08.2015**
 - S ohledem na prostorové možnosti bude zemní kabel veřejného osvětlení uložen v krajnici místní komunikace, co nejdále od levého břehu Pstružného potoka, čímž bude zachován volný pruh za účelem výkonu správy vodního toku dle § 49 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (*vodní zákon*), v platném znění.
 - Při souběhu a křížení trasy kabelů veřejného osvětlení s korytem vodního toku Pstružný potok budou dodržena ustanovení ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními“ čl. 4.1, 5.1, 5.3, 5.4 a 6.
 - Při křížení trasy kabelu veřejného osvětlení se zakrytým profilem vodního toku Pstružný potok, budou dodržena ustanovení ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“.

- Po dobu stavby bude vypracován havarijní plán dle vyhlášky č. 450/2005 Sb., v platném znění a povodňový plán dle TNV 75 3931. Tyto plány budou po výběru zhotovitele stavby předloženy Povodí Ohře, s. p., závod Terezín, k vyjádření a poté budou schváleny příslušným úřadem. To vše ještě před zahájením stavebních prací.
- Stavebními pracemi nedojde k narušení zakrytého profilu ani k omezení průtočnosti koryta vodního toku Pstružný potok, které kříží navržený zemní kabel veřejného osvětlení na pozemku parcelní číslo 2008/3 v kat. území Rumburk. Případné poškození bude neprodleně nahlášeno Povodí Ohře, s. p., provoz Česká Lípa a uvedeno do náležitého stavu na náklady investora.
- Případné napadávky materiálu neprodleně odstraní z koryta vodního toku zhotovitel stavby na své náklady.
- Zahájení a ukončení prací bude s dostatečným časovým předstihem oznámeno provoznímu středisku Povodí Ohře, s. p., v České Lípě.
- Po kompletním ukončení prací bude přizván pracovník Povodí Ohře, s. p., provozního střediska v České Lípě ke kontrole provedení stavby, kde mu bude předána dokumentace skutečného provedení stavby včetně detailů v místech křížení vodního toku Pstružný potok a konečný stav bude tímto pracovníkem protokolárně odsouhlasen.

c) MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší, čj. OŽP/2796-15/mat ze dne 04.02.2015

- V době realizace záměru bude vhodnými prostředky minimalizována sekundární prašnost. Vnášení tuhých znečišťujících látek do ovzduší je třeba snižovat a vyloučit v maximální míře, která je prakticky dosažitelná, tj. na všech místech a při operacích, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší (*dle povahy procesu např. vodní clona, skrápění, odprašovací nebo mlžící zařízení, atd.*).
- Dopravní prostředky budou řádně očištěny před vjezdem na veřejnou komunikaci a přepravovaný materiál bude řádně zajištěn před vnosem do ovzduší (*neplnit až po okraj, popř. zaplachtování*).

d) MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu, čj. OŽP/35276-15/4826-2015/mat ze dne 21.09.2015

- Jednotlivé dílčí zábory zemědělské půdy nebudou trvat déle než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení půdy do původního stavu.
- Termín zahájení nezemědělského využívání půdy bude nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu MěÚ Rumburk, Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk.

16. Budou dodrženy požadavky obsažené ve vyjádření nebo stanovisku:

a) MěÚ Rumburk – státní památková péče, č. j. OSÚ/2798-15/662-2015/dip ze dne 29.01.2015

- Stavba se nachází na území historické zástavby, a proto nelze vyloučit výskyt starších kulturních vrstev s obsahem archeologických artefaktů. Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je nutné hlásit už od doby přípravy stavby, stavební činnosti v tomto území Archeologickému ústavu AV ČR (*kopii na NPÚ úop Ústí nad Labem*). Povinností stavebníka je zajistit v případě pozitivní nálezové situace na místě záchranný archeologický výzkum institucí oprávněnou k provádění tohoto výzkumu.

b) SPORTLIFE CENTRUM s. r. o., Lesní čp. 1302/12, Rumburk 1, 408 01 Rumburk ze dne 11.09.2015

- Po celou dobu realizace stavby bude zajištěno neomezené parkování zákazníků našeho areálu na stávajícím parkovišti před areálem.
- V případě nutnosti zásahu do našich pozemků, bude tato skutečnost s námi před zahájením prací v našem pozemku předem projednána a námi odsouhlasena, bez udělením souhlasu nesouhlasíme s případným zásahem do našeho pozemku.

c) Roman Pešťák, Lesní čp. 1540/41, Rumburk 1, 408 01 Rumburk ze dne 11.09.2015

- V případě nutnosti zásahu do mého pozemku, bude tato skutečnost se mnou před zahájením prací v mém pozemku předem projednána a mnou odsouhlasena, bez udělení souhlasu nesouhlasím s případným zásahem do mého pozemku.
- d) **RWE Distribuční služby, s. r. o. Brno, zn.: 5001056981 ze dne 28.01.2015**
- Při umístování lamp a při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005.
 - V ochranném pásmu stl. plynovodu a přípojek (*1 m na každou stranu*) nebudou umístovány základy staveb, budov; podezdívky, patky; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
 - Stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenských zařízení považovány dle § 68 odst. 6 zákona č. 670/2004 Sb. a zákona č. 458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (*zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí*) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
 - Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytýčení plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytýčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytýčením. Bez vytýčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol.
 - Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a podmínkami pro provádění stavby.
 - Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (*např. protlaku*) bude před zahájením stavebních činností provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení.
 - Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (*vrč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.*) na telefon 1239.
 - Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou (*se spisovou značkou*). Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby - nebo provést kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.

- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení, vč. hlavních uzávěrů plynu (*HUP*) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (*není-li uvedeno jinak*).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (*není-li uvedeno jinak*).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.

e) Severočeské vodovody a kanalizace a. s. Teplice, zn.: O15610010716OTPCUL/Ma ze dne 17.02.2015

- Při stavbě bude plně respektováno zařízení provozované naší společností nacházející se v zájmovém území stavby (*vodovody a kanalizace do DN 500*).
- Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno, včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru a dodavatele stavby, aby v případě sporů mohla být rychle a účelně sjednána náprava. Rovněž bude písemně středisku vodovodů a kanalizací Varnsdorf, oznámeno ukončení stavebních prací.
- Před zahájením stavebních (*výkopových*) prací bude provedeno vytýčení stávajícího vod. zařízení střediskem vodovodů Varnsdorf, na místě, přímo v trase (*prostoru*) potřebném pro provádění stavby. O vytýčení bude vydán protokol.
- Při realizaci stavby požadujeme součinnost s mistrem střediska vodovodů a kanalizací Varnsdorf.
- Při odkrytí zařízení v naší správě v průběhu prováděných prací požadujeme toto před zásypem protokolárně předat naší společnosti. Dojde-li ke vstupu do ochranného pásma v průběhu prováděných prací, bude tato skutečnost neprodleně oznámena naší společnosti.
- Každé poškození sítě či zařízení musí být neprodleně ohlášeno příslušnému středisku vodovodů či kanalizací Varnsdorf.
- Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci bude předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.

g) MěÚ Rumburk - odbor komunálních věcí, čj. OKV/2797-15/181-2015/Tu ze dne 26.03.2015

- Při zásahu do pozemků ve vlastnictví nebo správě města budou po skončení prací uvedeny dotčené pozemky zpět do původního stavu a škody vzniklé v souvislosti se stavební prací uhradí stavebník.
- Stavebník si zajistí v minimálně 30 denním předstihu před zahájením stavebních prací na odboru komunálních věcí MěÚ Rumburk povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace, popř. rozhodnutí o omezení provozu na pozemní komunikaci v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění. Součástí této žádosti bude vyjádření Policie ČR – dopravního inspektorátu Děčín k přechodné úpravě dopravního značení.
- Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování, či jinému poškození komunikace, ani ostatního silničního příslušenství, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčeném úseku, vč. přilehlých pozemků a staveb.
- Zemní práce nebudou prováděny v klimaticky nepříznivém období, zejména v době od 01.11. běžného roku do 30.03. následujícího roku.

h) ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, č. j. 001076851910 ze dne 20.07.2015

- Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné vyjádření k existenci sítě společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v daném zájmovém území a dodržení podmínek uvedených v tomto vyjádření.

- Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN.
- Umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude prováděno podle projektové dokumentace vypracované firmou ENPRO Energo.
- Jakékoliv poškození el. vedení nebo mimořádná událost na tomto vedení musí být neprodleně oznámeny na Poruchovou linku. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení.
- Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena min. vzdálenost 2 m od vodičů, dle ČSN EN50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení.
- Pracovníci provádějící práce v ochranném pásmu vedení budou před zahájením prací prokazatelně poučeni o nebezpečí vyplývajícím z nedodržení bezpečnostních předpisů.
- Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke snížení současné nivelity terénu oproti současnému stavu.
- Budou dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení.
- Jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku (tel. 840 850 860) nebo včas oznámeny naší společností.

i) ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, č. j. 0100368191 ze dne 22.01.2015

- Jestliže uvažovaná stavba vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo přemístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas požádat o přeložku zařízení podle § 47 zákona č. 258/2000 Sb., v platném znění.
- V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky (tel. 840 840 840).
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, bude kontaktována naše Poruchová linka (tel. 840 850 860).
- **V ochranném pásmu nadzemního vedení podle § 46 odst. (8) a (10) nebudou vykonávány tyto činnosti:**
 - zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 - provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 - provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 - vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
 - Nadzemní vedení nízkého napětí nejsou chráněna ochrannými pásmy. Při činnosti v jejich blízkosti je však třeba dodržovat minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí a pro stavby a konstrukce je třeba dodržet vzdálenost dané v ČSN 33 3301.
- **V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:**
 - Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit je na možné odchylky od výkresové dokumentace.
 - Výkopové práce do vzdálenosti 1 m od osy (*krajního*) kabelu budou prováděny ručně. V případě ručně kopaných sond může být tato vzdálenost snížena na 0,5 m.

- Zemní práce budou prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích bude dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízením energetiky budou provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50341-3, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050.
- Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací min. 3 pracovní dny předem.
- Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dostatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
- Je zakázáno manipulovat s obnaženými či poškozenými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
- Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto neprovede, bude na žádost naší organizace, stavebníkem inkriminované místo opět odkryto.
- Při záhozu bude zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a bude provedeno krytí proti mechanickému poškození.
- Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
- Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy bude okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny ČEZ, společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (tel. 840 850 860).
- Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému útvaru.

j) Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Praha, čj.: SOS-15/VE 15006051 ze dne 14.06.2015

- Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před zahájením prací platné „Vyjádření o existenci podzemních sítí elektronických komunikací“.
- V oblasti stavby se nachází naše vedení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. V místě kolize pokládky kabelu veřejného osvětlení s naším vedením, bude dodržena ČSN 73 6005. Při osazování stožárů veřejného osvětlení nesmí dojít k jejich umístění nad trasu našeho vedení.
- Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole pracovníka kabelové údržby naší společnosti. O provedené kontrole bude proveden zápis do stavebního deníku.

k) O2 Czech Republic a. s., Praha (nyní Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.), čj.: 520998/15 ze dne 02.02.2015

Podmínky ochrany SEK společnosti O2 (dojde ke střetu)

I. Obecná ustanovení

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
- Při jakékoliv činnosti v blízkosti SEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK

je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučených*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.

- Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica“, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica vzniknou porušením jeho povinností.

II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

- Započítí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
- Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen upozornit jakoukoliv třetí osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkryté PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušených pracích.
- V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozvaděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (*včetně doporučených*), správné praxí v oboru stavebnictví a technologických postupů.
- Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn na trase PVSEK (*včetně ochranného pásma*) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (*např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.*).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních

a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenosti menší než 1 m od NVSEK.

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické ochranné a pomocné prvky SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříňí optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skříň o hraně cca 1 m.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica.

III. Práce v objektech a odstraňování objektů

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen před zahájením jakýchkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.
- Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami (*včetně doporučených*), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších a vnitřních vedení SEK na omítce a pod ní.

IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby

- Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (*projektové, realizační, koordinační atp.*). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (*katastrální mapa, plánek*), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.
- Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (*včetně návrhu opatření*) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.
- Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (*jeřáby, konstrukce, atd.*), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená třetí osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

- Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (*NN*) společnosti Telefónica je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené třetí osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.
- Pokud by budované stavby (*produktovody, energovody aj.*) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásů, je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

V. Přeložení SEK

- V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.

VI. Křížení a souběh se SEK

- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonných předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0,5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen základy (*stavby, opěrné zdi, podezdívky, apod.*) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, není oprávněn trasy PVSEK znepřístupnit (*např. zabetonováním*).
- Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je při křížení a souběhu stavby nebo sítě technické infrastruktury s kabelovodem, povinen zejména:
 - v případech, kdy plánované stavby nebo trasy sítě technické infrastruktury budou umístěny v blízkosti kabelovodu ve vzdálenosti menší než 2 m nebo při křížení kabelovodu ve vzdálenosti menší než 0,5 m nad nebo kdekoliv pod kabelovodem, předložit POS a následně s POS projednat zakreslení v příčných řezech,
 - do příčného řezu zakreslit také profil kabelové komory v případě, kdy jsou síť technické infrastruktury či stavby umístěny v blízkosti kabelové komory ve vzdálenosti kratší než 2 m,
 - neumísťovat nad trasou kabelovodu v podélném směru sítě technické infrastruktury,
 - předložit POS vypracovaný odborný statický posudek včetně návrhu ochrany tělesa kabelovodu pod stavbou, ve vjezdu nebo pod zpevněnou plochou,
 - nezakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně,
 - projednat, nejpozději ve fázi projektové přípravy, s POS jakékoliv výkopové práce, které by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní kabelovodu nebo kabelové komory,

- projednat s POS veškeré případy, kdy jsou trajektorie podvrtní a protlaků ve vzdálenosti bližší než 1,5 m od kabelovodu.

17. K závěrečné kontrolní prohlídce stavebník předloží zejména:

- a. dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud došlo ke změně,
- b. popis a zdůvodnění provedených odchylek od stavebního povolení,
- c. geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
- d. stavební deník,
- e. kladná stanoviska dotčených orgánů k trvalému užívání stavby,
- f. doklad o vytýčení stavby před jejím zahájením,
- g. prohlášení oprávněné osoby zhotovitele k dokončené stavbě.

Označení účastníka řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona a § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*):

Město Rumburk, IČ 002 61 602, Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Odůvodnění:

Dne 24.04.2015 podalo Město Rumburk, IČ 002 61 602, Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, zast.: obchodní firma ENPRO Energo s. r. o., IČ 286 28 250, Sokolská čp. 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí 1, žádost o vydání rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.

Odbor životního prostředí MěÚ Rumburk, orgán ochrany přírody se vyjádřil ve smyslu, že předmětnou stavbou není dotčen veřejný zájem, který hájí, a proto stavební úřad nepodával informaci o zahájení řízení občanským spolkům, jejichž náplní je ochrana životního prostředí (*předmětná stavba bude umístěna v území urbanizovaném v současně zastavěném území obce, a to převážně v tělese místních komunikací*).

Vzhledem k tomu, že předložená žádost neposkytovala dostatečný podklad pro posouzení a v předložené projektové dokumentaci byly nedostatky, stavební úřad opatřením čj.: OSÚ/20606-15/Wa OSÚ/2872-2015, ze dne 12.06.2015 vyzval žadatele k doplnění žádosti a k odstranění nedostatků projektové dokumentace, v souladu s ustanovením § 45 odst. 2 správního řádu, a řízení podle § 64 odst. 1 správního řádu přerušil usnesením čj.: OSÚ/20613-15/Wa OSÚ/2872-2015, ze dne 12.06.2015. Žádost byla doplněna dne 25.08.2015.

Po doplnění žádosti stavební úřad opatřením ze dne 03.09.2015 oznámil zahájení řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům a upozornil je v souladu s § 89 odst. 1 stavebního zákona na lhůtu pro podání závazných stanovisek, námitek a připomínek. Lhůta pro uplatnění námitek a stanovisek byla stanovena na 15 dní ode dne doručení oznámení o zahájení územního řízení. Ve lhůtě určené k uplatnění námitek a stanovisek nebyly žádné námítky uplatněny.

Jelikož byly v dané věci shromážděny všechny podklady pro vydání územního rozhodnutí o umístění výše uvedené stavby, Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, dal v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (*dále jen "správní řád"*) opatřením ze dne 06.11.2015 pod č. j. OSÚ/39816-15/Wa OSÚ/2872-2015, účastníkům řízení možnost, aby se před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřili k podkladům rozhodnutí (*dne 18.11.2015 bylo doplněno kladné stanovisko Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, a proto byla výše uvedená písemnost vypravena ze stavebního úřadu dne 25.11.2015*). Účastníci řízení se mohli k podkladům vyjádřit ve lhůtě do 10 dnů ode dne doručení výše uvedeného opatření. V tomto termínu se žádný z účastníků řízení k podkladům rozhodnutí nevyjádřil.

Okruh účastníků řízení byl vymezen následovně:

podle § 85 odst. 1 stavebního zákona

a) žadatel

Město Rumburk, IČ 002 61 602, Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn

Město Rumburk, IČ 002 61 602, Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

podle § 85 odst. 2 stavebního zákona

a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě

Pavel Helcl, Karoliny Světlé čp. 227/12, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Wüstenrot - stavební spořitelna a. s., Na hřebenech II čp. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: PO, ksíg3ce

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická čp. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská čp. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská čp. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, DS: PO, f7rf9ns

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská čp. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

Městský úřad Rumburk - odbor KV (*správce VO*), Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí

pozemky parcelní čísla: 2003/1 (*objekt občanské vybavenosti čp. 1302*), 2005/2, 2008/3, 2009, 2015, 2046, 2047/1, 2049/1, 2052/1, 2053, 2054 (*objekt bydlení čp. 782/18*), 2056/1, 2057 (*objekt rodinného domu čp. 790/16*), 2060/1 (*objekt bydlení 783/14*), 2060/2, 2061/2, 2061/3, 2065/8, 2065/9, 2065/10, 2065/11, 2065/12, 2076/1, 2076/13 (*objekt bydlení čp. 1235/16*), 2076/22, 2076/23, 2076/27, 2076/28, 2076/29, 2077 (*objekt bydlení čp. 787/8*), 2081 (*objekt rodinného domu čp. 1011/10*), 2083/1, 2083/2, 2083/3, 2084 (*objekt rodinného domu čp. 784/12*), 2085, 2086, 2087/2, 2087/3, 2087/4, 2087/5, 2092, 2093, 2095 (*objekt bydlení čp. 1412/7*), 2096/4, 2097/1, 2097/2, 2101, 2102/1, 2103, 2105, 2111/1, 2111/2 (*garáž bez čp.*), 2111/3 (*objekt jiné stavby bez čp.*), 2111/4 (*objekt jiné stavby bez čp.*), 2117/1, 2142, 2143, 2860 (*objekt bydlení čp. 780/5*), 2862 (*objekt bydlení čp. 781/11*), 2863, 2866/1, 2866/2, 2868/1, 2868/2, 2869/1, 2870/1

c) osoby, o kterých tak stanoví zvláštní právní předpis

//////

Protože se jedná o řízení s velkým počtem účastníků dle § 144 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, doručuje se osobám uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona jednotlivě, a osobám uvedeným v § 85 odst. 2 písm. b) a c) veřejnou vyhláškou.

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení (§ 85 odst. 1 a 2 stavebního zákona) stavební úřad vycházel rovněž z charakteru a rozsahu stavby (*vč. odstupových vzdáleností od okolních objektů*) a jejího předpokládaného účinku na okolí.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení.

K žádosti bylo doloženo:

- 2x dokumentace pro územní řízení z dubna až června 2015 vypracovaná obchodní firmou ENPRO Energo, s. r. o. IČ 286 28 250, Sokolská 137/45, Valašské Meziříčí, zodp. projektant pan Pavel Šásek, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT - 0401884
- snímek z katastrální mapy
- informativní výpisy z katastru nemovitostí na vlastníky stavbou dotčených a sousedních nemovitostí ze dne 06.05.2015 a 10.06.2015
- plná moc ze dne 28.01.2015 od Města Rumburk pro obchodní firmu ENPRO Energo s. r. o., Valašské Meziříčí
- vyjádření o existenci sítě elektrotechnických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektrotechnických komunikací společnosti O2 Czech Republic, a. s., Praha ze dne 02.02.2015 č. j. 520998/15 (*nyní Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha*)
- stanovisko ke stavebnímu řízení od Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha ze dne 14.06.2015 č. j. SOS-15/VE 15006051
- vyjádření k dokumentaci stavby od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice ze dne 17.02.2015 č. j. O15610010716/OTPCUL/Ma
- vyjádření od společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Teplice ze dne 27.01.2015 č. j. O15610005811/OTPCUL/Ma
- souhlas ČEZ Distribuce, a. s., Děčín, s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu elektrického zařízení ze dne 20.07.2015 č. j. 001076851910
- vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., Děčín ze dne 22.01.2015 č. j. 0100368191
- vyjádření k existenci komunikačního vedení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., Praha ze dne 22.01.2015 č. j. 0200276914
- vyjádření k projektové dokumentaci od společnosti RWE Distribuční služby s. r. o., Brno ze dne 28.01.2015 č. j. 5001056981
- vyjádření k sítím od společnosti RWE Energo s. r. o., Praha (*dříve TEPLA Rumburk s. r. o.*), ze dne 13.03.2015
- vyjádření ke stavbě od společnosti Výběžek.net, s. r. o., Varnsdorf ze dne 11.07.2015
- nekolizní vyjádření k sítím od společnosti UPC Česká republika, s. r. o., Praha ze dne 02.02.2015
- vyjádření vlastníka sousední nemovitosti ze dne 11.09.2015 – Roman Pešťák, Lesní 1540/41, Rumburk
- vyjádření vlastníka sousední nemovitosti ze dne 11.09.2015 – SPORTLIFE CENTRUM s. r. o., Rumburk
- souhlasné závazné stanovisko vydané Hasičským záchranným sborem Ústeckého kraje, územní odbor Děčín, dne 16.11.2015 pod č. j. HSUL- 6118-2/DC-2015; HSUL-J1082/DC-PREV-SP-Zd-2015
- souhlasné závazné stanovisko vydané Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje, územní prac. Děčín, dne 03.07.2015 pod č. j. KHSUL 27175/2015
- souhlasné závazné stanovisko vydané Ministerstvem obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha, dne 02.02.2015 pod č. j. 79528/2015-8201-OÚZ-LIT
- stanoviska a závazné stanovisko k dokumentaci k územnímu řízení vydané odborem životního prostředí MěÚ Rumburk - orgán ochrany ovzduší ze dne 04.02.2015 pod č. j. OŽP/2796-

15/mat; orgán ochrany zemědělského půdního fondu ze dne 04.02.2015 pod č. j. OŽP/2796-15/mat; orgán státní správy lesů ze dne 06.02.2015 pod č. j. OŽP/2796-15/lot; orgán státní správy myslivosti ze dne 06.02.2015 pod č. j. OŽP/2796-15/lot; vodoprávní úřad ze dne 09.02.2015 pod č. j. OŽP/2796-15/vyc; orgán ochrany přírody ze dne 11.02.2015 pod č. j. OŽP/2796-15/hakm,lat; a orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství ze dne 02.03.2015 pod č. j. OŽP/2796-15/got;

- závazné stanovisko – souhlas se stavbou dle § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 54/2001 Sb., vydané MěÚ Rumburk – odbor životního prostředí, vodoprávní úřad dne 25.08.2015 pod č. j. OŽP/29031-15/1020-2015/vyc
- stanovisko k záměru pro potřeby územního řízení vydané MěÚ Rumburk – odbor životního prostředí, orgán ochrany zemědělského půdního fondu dne 21.09.2015 pod č. j. OŽP/35276-15/4826-15/mat
- stanovisko ke stavbě vydané odborem komunálních věcí MěÚ Rumburk dne 26.03.2015 pod č. j. OKV/2797-15/181-2015/Tu
- rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace z důvodu uložení inženýrských sítí v silnici vydané odborem komunálních věcí MěÚ Rumburk dne 26.03.2015 pod č. j. OKV/2797-15/1312-2015/Tu (*nabytí právní moci dne 18.04.2015*)
- závazné stanovisko vydané MěÚ Rumburk, úsek krizového řízení, orgán ochrany obyvatel dne 27.01.2015 pod č. j. ÚKŘ/2799-15/409-2015/ott
- vyjádření odboru reg. rozvoje a investic MěÚ Rumburk k záměru stavby dle předložené dokumentace, ze dne 10.02.2015 č. j. ORRI/2795-15/dvo ORRI/866-2015
- stanovisko vydané MěÚ Rumburk – státní památkové péče dne 29.01.2015 pod č. j. OSÚ/2798-15/662-2015/dip
- vyjádření vydané Povodí Ohře, s. p., Chomutov, závod Terezín, dne 02.03.2015 pod č. j. 301100-696/2015
- vyjádření vydané Povodí Ohře, s. p., Chomutov, dne 27.01.2015 pod č. j. 032100-2184/2014

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Z hledisek, uvedených v § 90 stavebního zákona posoudil stavební úřad záměr žadatele takto:

Umísťovaná stavba je v souladu:

- se schválenou územně plánovací dokumentací – dle Územního plánu návrhu sídelního útvaru města Rumburk, vč. změny č. 1 a č. 2, bude předmětná stavba umístěna v současně zastavěném území obce, v území urbanizovaném v plochách ostatních komunikací; s možností nutné údržby, rekonstrukce a dostavby, kde je přípustné umísťovat stavby inženýrských sítí.
- s požadavky podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů - žádost obsahuje veškeré náležitosti, které upravuje § 86 stavebního zákona, § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, je v souladu s ustanovením vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů.
- s požadavky podle zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů - k umístění staveb byla vydána kladná stanoviska všech dotčených orgánů, hájících zájmy chráněné zvláštními právními předpisy - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Děčín; Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní prac.

Děčín; Ministerstvo obrany ČR, Sekce ekonomická a majetková, Odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Praha; MěÚ Rumburk - odbor komunálních věcí, silniční správní úřad; MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší; MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF; MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství; MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, vodoprávní úřad; MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán ochrany přírody; MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán státní správy lesů; MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán státní správy myslivosti; MěÚ Rumburk – státní památková péče; MěÚ Rumburk - úsek krizového řízení, orgán ochrany obyvatelstva.

- s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu – k umístění stavby byla vydána souhlasná vyjádření – RWE Distribuční služby, s. r. o. Brno; ČEZ Distribuce, a. s., Děčín; ČEZ ICT Services, a. s., Praha; Severočeské vodovody a. s., Teplice; O2 Czech Republic, a. s., Praha (*nyní Česká telekomunikační infrastruktura a. s.*); Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Praha, RWE Energo s. r. o. Praha (*dříve TEPLA Rumburk s. r. o.*); UPC Česká republika, s. r. o., Praha; a Výběžek.net, s. r. o., Varnsdorf

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

Účastníci se k podkladům rozhodnutí vyjádřili kladně a jejich připomínky byly zpracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínek územního rozhodnutí nebyly zahrnuty rovněž ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků. Do tohoto rozhodnutí nebyly z důvodu duplicity zpracovány rovněž podmínky obsažené v samostatném rozhodnutí o povolení zvláštního užívání komunikace z důvodu umístění inženýrských sítí, které vydal odbor komunálních věcí MěÚ Rumburk (*silniční správní úřad*) dne 26.03.2015 pod č. j. OKV/2797-15/1312-2015/Tu (*nabytí právní moci dne 18.04.2015*).

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Stavební úřad upozorňuje, že před ukončením stavby ve smyslu § 119 a následujících paragrafů stavebního zákona stavebník podá žádost o vydání kolaudačního souhlasu, doloženou náležitostmi podle § 121 a § 122 stavebního zákona.

Poučení:

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.


Územní rozhodnutí pozbývá platnosti, nebyla-li ve lhůtě platnosti podána úplná žádost o stavební povolení, ohlášení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebylo-li započato s využitím území pro stanovený účel, nebo bylo-li stavební nebo jiné povolovací řízení zastaveno anebo byla-li podaná žádost zamítnuta po lhůtě platnosti územního rozhodnutí.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje. To neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení.
Odvolaání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.


Bc. Zbyněk Walter
referent odboru stavební úřad



Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění se nevyměřuje.

Příloha pro stavebníka

Stejnopis písemného vyhotovení opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou dokumentací k územnímu řízení budou zaslány (*předány*) až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Příloha: situační výkres

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Podpis a razítko osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení

Doručení tohoto rozhodnutí účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona se provede vyvěšením rozhodnutí po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Rumburk. Poslední den vyvěšení je dnem doručení rozhodnutí. Rozhodnutí se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Rozdělovník:

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona (*doručí se do datové schránky*):

Město Rumburk, Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk (*doručí se: ENPRO Energo s. r. o., Osvoboditelů čp. 320, 440 01 Loupy 1, DS: PO, fv8sdau*)

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (*doručí se veřejnou vyhláškou*):

Pavel Helcl, Karoliny Světlé čp. 227/12, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Městský úřad Rumburk - odbor KV (*správce VO*), Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická čp. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská čp. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítovská čp. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, DS: PO, f7rf9ns

Wüstenrot - stavební spořitelna a. s., Na hřebenech II čp. 1718/8, Nusle, 140 00 Praha 4, DS: PO, ksig3ce

Česká telekomunikační infrastruktura a. s., Olšanská čp. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, DS: PO, qa7425t

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, identifikovaní označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí (*doručí se veřejnou vyhláškou*):

pozemky parcelní čísla: 2003/1 (*objekt občanské vybavenosti čp. 1302*), 2005/2, 2008/3, 2009, 2015, 2046, 2047/1, 2049/1, 2052/1, 2053, 2054 (*objekt bydlení čp. 782/18*), 2056/1, 2057 (*objekt rodinného domu čp. 790/16*), 2060/1 (*objekt bydlení 783/14*), 2060/2, 2061/2, 2061/3, 2065/8, 2065/9, 2065/10, 2065/11, 2065/12, 2076/1, 2076/13 (*objekt bydlení čp. 1235/16*), 2076/22, 2076/23, 2076/27, 2076/28, 2076/29, 2077 (*objekt bydlení čp. 787/8*), 2081 (*objekt rodinného domu čp. 1011/10*), 2083/1, 2083/2, 2083/3, 2084 (*objekt rodinného domu čp. 784/12*), 2085, 2086, 2087/2, 2087/3, 2087/4, 2087/5, 2092, 2093, 2095 (*objekt bydlení čp. 1412/7*), 2096/4, 2097/1, 2097/2, 2101, 2102/1, 2103, 2105, 2111/1, 2111/2 (*garáž bez čp.*), 2111/3 (*objekt jiné stavby bez čp.*), 2111/4 (*objekt jiné stavby bez čp.*), 2117/1, 2142, 2143, 2860 (*objekt bydlení čp. 780/5*), 2862 (*objekt bydlení čp. 781/11*), 2863, 2866/1, 2866/2, 2868/1, 2868/2, 2869/1, 2870/1

Dotčené orgány:

MěÚ Rumburk – úsek silniční správní úřad, Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk

MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán ochrany ovzduší, Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk

MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán ochrany ZPF, Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk

MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství, Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk

MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí, vodoprávní úřad, Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk

MěÚ Rumburk - úsek státní památkové péče, Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk

Datová schránka:

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Provaznická čp. 1394/10, 405 02 Děčín 2, DS: OVM, auyaa6n

Ministerstvo obrany - Sekce ekonomická a majetková MO, Oddělení ochrany územních zájmů Praha, Hrdební čp. 772/12, 110 05 Praha 05, DS: OVM, hyyaavk


Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, Březinova čp. 3, 406 83 Děčín, DS: OVM, 8p3ai7n

Na vědomí:

MěÚ Rumburk - odbor regionálního rozvoje a investic, Třída 9. května čp. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

MěÚ Rumburk - pro vyvěšení na ÚD, Třída 9. května čp. 1366/48, 408 01 Rumburk

17.12.2015

[illegible]

Č. 001/99155-1/5/Ka.001/99155-1015

Vydaného dňa 17.11.2015

Podpis: 

Projekant	Kresel	 ENPRO ENERGO
Mikolaj Karłowicz	Mikolaj Karłowicz	
Investor	Maksym Rumbak	

Strona PD	PROJEKT
Data	02/2015
Zakazca	71-4005-1
Metryka	Wskaz L
1:500	2 B

Rumbak, ul. Wąsowa 10, ul. Zielona, ul. Kłobucka	
PROJEKTOWANY STAN + PODSTAWI ZAŁOŻENI	