


Městský úřad Rumburk
třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad



čj. OSÚ-SSU/43116-21/6845-2021/ Tu

zpracovatel: Ing. N. Turková

datum: 27. ledna 2022

Stavebník:

Město Rumburk, IČO 002 61 602, třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
v zastoupení společnost ProProjekt s.r.o., IČO 254 87 892, Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany, 408 01 Rumburk

Rozhodnutí

Výroková část:

Dne 02.11.2021 podala právnická osoba, tj. Město Rumburk, IČO 002 61 602, třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, v zastoupení společnost ProProjekt s.r.o., IČO 254 87 892, Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany, 408 01 Rumburk (dále jen „stavebník“) žádost o vydání společného územního a stavebního povolení (dále jen „společné povolení“) pro stavbu „Revitalizace sídliště Podhájí, Rumburk - I. etapa, SO 106 - parkoviště“ (dále jen „stavební záměr“) na pozemku ppč. 1963/17, 1963/21, 2830/32, 2830/33, 2830/50, 2830/170 v katastrálním území Rumburk.

Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, vykonávající působnost silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu ve věcech silnic II. a III. třídy a veřejně přístupných účelových komunikací s výjimkou věcí, o kterých rozhoduje Ministerstvo dopravy nebo krajský úřad, a působnost speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací, v souladu s ustanovením § 40 odst. 4 písmeno a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o PK“), dále jako speciální stavební úřad příslušný dle ustanovení § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) přezkoumal podle ustanovení § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“)

schvaluje stavební záměr.

Stavební záměr obsahuje:

SO 106 – parkoviště

Jedná se o výstavbu nového parkoviště v k. ú. Rumburk, které bude komunikačně připojeno společným vjezdem a výjezdem na místní komunikaci Lesní. Bude vybudováno celkem 26 parkovacích ploch pro osobní vozidla (šířka 2,50m a 2,75m, délka 5,00m) a 2 stání pro osoby tělesně postižené (šířka 2,80m, délka 5,00m).

Šířka připojení na místní komunikaci Lesní bude 9,00m, jízdní pás parkoviště bude o šíři 6,00m. příčný sklon jízdního pásu od staničení km 0,000 00 do km 0,004 72 bude vytvořen tak, aby sjezd plynule navazoval na komunikaci. Příčný sklon jízdního pásu je od km 0,004 72 až do konce trasy parkoviště, tj. km 0,044 15 jednostranný levostranný 3,0%.

Chodníky jsou navrženy z betonové zámkové dlažby tl. 0,06m, varovné pásy jsou navrženy z betonové vibrolisované reliéfní zámkové dlažby tl. 0,06m červené barvy. Pochozí šířka chodníků je 1,50m, vč. silničního obrubníku tl. 0,15m. V rámci stavby je navrženo nové schodiště o šířce 1,00m s pěti schodišťovými stupni o šířce 0,2750m a stávající velikosti.

V rámci stavby je navržena opěrná zeď šířky 0,40m, jejíž výška bude po celé délce 0,06m nad úrovní přilehlého chodníku a opatřena zábradlím.

Po dokončení stavebních prací budou provedeny terénní úpravy a stavba bude napojena na přilehlý terén.

SO 406 – veřejné osvětlení

V rámci stavby bude provedeno přesunutí 4 stávajících lamp veřejného osvětlení. Kabelová trasa bude respektovat návrh podle místních podmínek. Kabel bude uložen v nezámrazné hloubce, v pískovém loži s ochrannou fólií, v místě pojezdu vozidel v kabelové chráničce – trubce korugované. Hloubka uložení bude 80cm, v místě pojezdu vozidel 120cm. Svítidla jsou navržena LED 58W, s optikou, barva teple žlutá, přívod je svítidlu ve stožáru z vyzbroje kabelem CYKY-J 3x1,5mm²/CYKY-0 2x1,5mm². Stožáry jsou navrženy FeZn v=8n, umístěné ve stožárové jámě typu „A“.

Pro umístění a provedení stavebního záměru se stanovují tyto podmínky:

1. Stavební záměr bude umístěn a proveden na pozemku ppč. 1963/17, 1963/21, 2830/32, 2830/33, 2830/50, 2830/170 v katastrálním území Rumburk, jak je zakresleno v situačním výkresu v měřítku 1:200, který je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
2. Napojení na komunikace – nová parkovací plocha bude komunikačně připojena novým vjezdem/výjezdem na přilehlou místní komunikaci 6b Lesní v obci Rumburk.
3. Napojení na stávající inženýrské sítě - bude provedena výstavba nového veřejného osvětlení, která bude napojena na stávající bod veřejného osvětlení dle požadavku vlastníka veřejného osvětlení.
4. Zařízení staveniště bude s ohledem na rozsah prováděného stavebního záměru realizováno přímo v prostoru stavby. V případě zařízení staveniště většího rozsahu, bude toto realizováno dle dohody s dodavatelem stavby.
5. Stavební záměr bude proveden podle projektové dokumentace z měsíce ledna 2021, číslo zakázky 2020-78_6, kterou vypracoval Marek Říha, autorizovaný technik pro dopravní stavby, specializace nekolejová doprava, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 0501073, a která je přílohou tohoto rozhodnutí; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Projektant odpovídá za správnost, celistvost a úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu, technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí.
6. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby oprávněným zeměměřičem.
7. Při provádění stavebního záměru je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a použitých technických zařízení na stavbě.
8. Při provádění stavebního záměru budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů.
9. Stavební záměr bude dokončen nejpozději do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
10. Stavební záměr bude viditelně označen štítkem o jejím povolení (tabulka „Stavba povolena“). Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné.
11. Stavebník je povinen vést přehledně záznamy o stavbě (stavební deník), za vedení stavebního deníku odpovídá zhotovitel stavby. Stavební deník bude uložen na stavbě tak, aby byl k dispozici vždy při kontrolní prohlídce stavby. U staveb, kde jsou stavebníky organizace, příp. právnické osoby, musí být označeno, kdo je stavebníkem, kdo stavbu provádí, jméno stavbyvedoucího a doba provádění stavby.
12. Stavebník dále zajistí, aby na staveništi byla k dispozici ověřená projektová dokumentace stavebního záměru a všechny doklady týkající se prováděného stavebního záměru nebo jeho změny, popř. jejich kopie.
13. Stavba bude prováděna dodavatelsky: dodavatel bude určen ve výběrovém řízení a před zahájením realizace stavby oznámí stavebník speciálnímu stavebnímu úřadu název a sídlo dodavatele, doloží oprávnění dodavatele k provádění staveb.
14. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Rovněž změny v těchto skutečnostech stavebník oznámí neprodleně speciálnímu stavebnímu úřadu.
15. Staveniště bude vhodným způsobem ohrazeno tak, aby se zamezilo vstupu nepovolaných osob do staveniště. Staveniště bude ohraničeno zábranami, v noci nebo za snížené viditelnosti řádně osvětleno.
16. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby a tyto fáze výstavby pro provedení kontrolní prohlídky stavby:
při předání staveniště
závěrečná kontrolní prohlídka před dokončením stavby

17. Před zahájením zemních prací je stavebník povinen zajistit vytyčení všech podzemních i nadzemních sítí, aby nedošlo k jejich případnému poškození.
18. Stavebním záměrem dotčené pozemky budou po ukončení stavebních prací uvedeny do původního stavu.
19. Stavebníkovi se ukládá v souladu s § 156 stavebního zákona, aby pro realizaci stavebního záměru byly použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje základní požadavky stavby.
20. Stavebník je povinen ohlásit speciálnímu stavebnímu úřadu závady vzniklé při realizaci stavebního záměru, které ohrožují životy a zdraví osob nebo bezpečnost stavebního záměru, a to neprodleně po jejich zjištění.
21. Při nedodržení projektového řešení se stavebník vystavuje nebezpečí postihu finančními sankcemi dle § 178 - § 183 stavebního zákona.
22. Po dokončení stavby stavebník požádá podle § 122 stavebního zákona o vydání kolaudačního souhlasu. Žádost o kolaudační souhlas předloží stavebník v souladu s ustanovením § 196 odst. 1 stavebního zákona na předepsaném formuláři dle přílohy č. 12 vyhlášky 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, jakožto i přílohy v části B.
23. Při realizaci stavebního záměru budou dodrženy podmínky obsažené v závazném stanovisku, stanovisku a vyjádření:

a) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), čj. OŽP/6456-2021//Dami OŽP/1-2021 ze dne 31.03.2021

- Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby, bude využita na terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku, bude předána oprávněné osobě k odstranění.
- Veškeré vyprodukované odpady (např. beton, asfaltový obrus, kovy, izolační pásy, obaly od stavebních a nátěrových hmot apod.) budou předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 13 odst. 1 písm. e) v souladu se zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisech. Před předáním odpadů budou odpady soustředěny utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, zcizením nebo únikem.
- V případě vzniku i jiných odpadů než výše uvedených, je nutné provést správné zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů.
- Po dokončení stavby předloží investor, popř. jím pověřená osoba, na Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, veškeré doklady, nikoliv čestná prohlášení, o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby. Odpady lze předat pouze osobě oprávněné k jejich převzetí dle ustanovení § 12 odst. 3 zákona o odpadech.

b) Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (vodoprávní úřad), čj. OŽP/6456-2021/pats OŽP/1-2021 ze dne 01.04.2021

- Během stavby ani provozem díla nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
- Do podkladové vrstvy parkovacích ploch z vegetačních tvárníc bude vložen sypký sorbent v určeném poměru.
- Dále bude pod vegetační tvárnice vložena sorpční textilie s životností min. 20 let.

c) Městský úřad Rumburk silniční správní úřad, čj. OSU-SSU/9546-21/78-2021/Tu ze dne 29.04.2021

Povolení je vázáno na splnění následujících podmínek:

- Připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci č. 6b Lesní v obci Rumburk bude provedeno dle přiloženého situačního snímku, který byl odsouhlasen Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, územním odborem Děčín – dopravním inspektorátem, ze dne 21.02.2021 pod čj. KRPU-29526-1/ČJ-2021-040206.
- Stavba kteroukoliv svojí částí, včetně oplocení či jiných souvisejících drobných a dočasných objektů, nezasáhne do silničního tělesa ani do silničního pozemku mimo místo komunikačního

připojení (viz přiložený situační snímek)

- Komunikační připojení na přilehlou silnici bude provedeno takovým způsobem, aby nemohlo docházet k vytékání povrchových či jiných vod z prostoru stavby na silniční pozemek ani ze silničního pozemku do prostoru připojení a aby bylo zajištěno řádné odvodnění silnice v dotčeném úseku.
- V místě sjezdu bude ve stávajícím příkopu zřízen propustek z trub o jmenovité světlosti min. 400mm, čela propustku budou zpevněna.
- Připojení bude zřízeno před zahájením stavebních prací. Povrch sjezdu bude zpevněn tak, aby vyhověl předpokládanému dopravnímu zatížení a byl snadno čistitelný.

d) Městský úřad Rumburk, silniční správní úřad, čj. OSU-SSU/6557-21/78-2021/Tu ze dne 11.03.2021

- Součástí dokladů ke kolaudačnímu řízení na výše uvedenou stavbu bude Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích v nabytí právních účinků.
- Při provádění prací nesmí docházet ke znečišťování či jinému poškození komunikace ani ostatního silničního příslušenství, nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dotčeném úseku, vč. přilehlých pozemků a staveb.
- V případě, že uvažovaná stavba vyvolá potřebu dopravního omezení, je Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, příslušný ke stanovení přechodné úpravy dopravního značení místních komunikací, rozhodnutí k povolení částečného či úplného omezení provozu na pozemních komunikacích dotčených stavbou, nebo rozhodnutí o povolení zvláštního užívání stavbou dotčených pozemních komunikací.

e) KŘP Ústeckého kraje, DI Děčín, čj. KRPU-29526-1/ČJ-2021-040206 ze dne 21.02.2021

- Minimálně dva měsíce před realizací veškerého dopravního značení předložíte na DI Děčín návrh jeho umístění k aktualizaci.

f) Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, čj. HSUL-626-39/DC-2021 ze dne 12.03.2021

- Provedením navrhovaných prací nedojde ke zhoršení podmínek pro protipožární zásah v dané lokalitě (vnější odběrná místa požární vody, příjezdové komunikace ke stávajícím objektům...)
- Pokud bude v rámci stavby provedena částečná nebo úplná uzavírka komunikace, je nutno tuto skutečnost písemně oznámit na krajské operační a informační středisko HZS Ústeckého kraje, a to 15 dnů před započatím prací zasahujících do této komunikace.

g) Severočeské vodovody a kanalizace a.s., čj. O21690018999/UTPCUL/Ma ze dne 25.02.2021

- Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
- Před započatím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Požadujeme součinnost s pracovníkem střediska vodovodů a kanalizací Děčín, p. Borgula, 417 807 845 – vodovody, p. Resler – 417 807 853 – kanalizace.
- V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
- Případná existence vodovodních a kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem. S žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tj. na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
- Při realizaci IS požadujeme dodržení ČSN 736 005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení a zákonů pro ukládání IS“. Při umístění jakýchkoliv staveb je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řadu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
- Jakákoliv změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společností před dalším postupem prací.

- V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce či zrušení.
- Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
- V případě, že dojde během stavebních prací ke změně nivelit v tomto úseku, požadujeme zajistit úpravu výškového osazení ovládacích poklopů našeho zařízení.

h) GridServices a.s., čj. 5002316974 ze dne 09.03.2021

- Před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ, během stavby kontrola PZ.
- V ochranném pásmu NTL plynovodu (1m na každou stranu) nebude prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu.
- Požadujeme zachovat stávající nivelitu v ochranném pásmu PZ.
- Dopravní značení musí být umístěno od stávajícího PZ v min. vzdálenosti 1m.
- Pokud při rekonstrukci chodníku, komunikace nebo zpevněných ploch bude zjištěno, že některé plynovody nebo přípojky budou mít vůči nové nivelitě krytí menší jak 80cm, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí. Tyto práce budou provedeny v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění, jako přeložka PZ na náklady investora.

Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení:

- 1) za stavební činnost se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace apod).
- 2) Stavební činnost v ochranném pásmu plynárenského zařízení je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- 3) Před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení. Vytyčení provede příslušné regionální centrum (formulář a kontakt naleznete na gridservices.cz Zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o vytyčení bude podána minimálně 7 dní před požadovaným vytyčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení považujeme za zahájení stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení.
- 4) Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04 – tab. 8, zákon č.458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- 5) Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- 6) Při provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
- 7) Odkryté plynárenské zařízení bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození.
- 8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- 9) Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- 10) Před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu

plynárenského zařízení a kontrola plynárenského zařízení. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na gridservices.cz nebo zákaznická linka 840 11 33 55). Žádost o kontrolu bude podána minimálně 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, která nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky je povinen stavebník na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ a plynovodními přípojkami.

- 11) Plynárenské zařízení bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhuťněno a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - 12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky plynárenského zařízení.
 - 13) Poklapy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - 14) Případné zřizování staveniště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak)
 - 15) Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - 16) Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- i) **ČEZ Distribuce a.s., 1120661688 ze dne 16.11.2021**
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
 - V místě střetu kabelového vedení se stavbou bude stávající kabelové vedení zajištěno mechanickou ochrannou proti poškození s přesahem 1 m na obě strany, např. dělené chráničky, betonové žlaby. Při velkém odkrytí kabelového vedení, bude toto vedení ve výkopu zajištěno mechanickou ochranou proti jeho poškození a přístupu k němu, dále po min. 1 m úsecích bude vyvěšeno. V místě budovaného vjezdu na parkoviště bude ochrana zemního kabelu splňovat požadavky normy ČSN 73 6005 pro přejezd vozidel. Pro provedení mechanické ochrany na kabel VN je nutné na dotčený kabel požádat o jeho vypnutí.
 - Před realizací výše uvedené stavby bude provedeno přeložení dotčeného zemního kabelu nízkého napětí dle platné smlouvy o přeložce č. Z_S14_12_8120082197.
 - V technické zprávě projektové dokumentace, pro příslušné povolení stavby, bude požadovaná ochrana kabelového vedení popsána, zejména soulad se zákonnými požadavky na ochranné pásmo a požadavky prostorové normy ČSN 73 6005.
 - Před záhozem výkopu v místě střetu kabelového vedení (křížení a souběh) se stavbou požadujeme přivolat pracovníka ČEZ Distribuce, a.s. ke kontrole dodržení prostorové normy ČSN 73 6005 a výše uvedeného bodu č. 3. O tomto bude proveden písemný záznam.
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo

mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního a podzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Jakékoliv události, mající vliv na provoz předmětných vedení, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.

j) CETIN a.s., čj. 556875/21 ze dne 19.02.2021

Souhlasíme za dodržení následujících podmínek:

- Pro zajištění ochrany našeho vedení požadujeme, aby měl stavebník před vydáním společného povolení platné „Vyjádření o existenci podzemních vedení sítě elektronických komunikací, které musí být dodrženy.
- V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení SEK, které požadujeme respektovat a chránit ve svém stávajícím umístění a před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení či zvýšení stávající niveletu terénu.
 - Nesmí dojít k umístění obrubníků souběžně nad naši trasu vedení SEK. V případě, že bude obrubník v souběžné trase s naším vedením, požadujeme stranové přeložení do strany chodníku, pokud to nebude možné uložení vedení pod bet základ obrubníku do pevné chráničky PVC, půleného žlebu či betonových žlabů. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 73 6005 a 73 6006.
 - V případě vybudování zpevněných ploch nad naší trasou, požadujeme vedení ochránit uložení poplastovaných půlených PVC chrániček, popř. betonových žlebů, v tomto případě prodloužení již stávajících chrániček.
 - Požadujeme v místě stavby před započítím stavebních prací po vytyčení sítě SEK vykopat sondy pro přesné umístění a hloubky vedení.
- Veškeré práce v ochranném pásmu našeho vedení musí být prováděny pouze ručně tak, jak je požadováno v uvedeném „Vyjádření...“. Vytyčení našeho vedení na místě stavby bude provedeno na základě objednávky u dodavatelů uvedených ve „Vyjádření...“.
- V místech, kde bude pouze odkryté naše vedení, před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole. O provedené kontrole bude naším pracovníkem proveden zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

Navržená stavba se nachází v ochranném pásmu trasy sítí elektronických komunikací (SEK). V průběhu prací požadujeme dodržení všech podmínek platného vyjádření o existenci SEK ze dne 19.12.2018.

Během stavby musí být zajištěna taková opatření, aby nedošlo k poškození tel. vedení a zařízení (trasu tel. kabelů vytýčit, prokazatelně seznámit pracovníky provádějící zemní práce na průběh tel. vedení, zemní práce v blízkosti vedení SEK provádět ručně).

V oblasti stavby se nachází naše vedení a zařízení, které požadujeme respektovat a chránit před poškozením. Nad trasou a v ochranném pásmu našeho vedení nesmí dojít ke snížení či zvýšení stávající nivelity terénu. V místě kolize stavby s naším vedením požadujeme dodržet ČSN 736005.

Stávající trasa SEK nebude umístěna pod obrubníky chodníku, v místě projektované pojezdové plochy bude trasa SEK doplněna o dělené chráničky, které budou pro zvýšení mechanické ochrany uloženy na ztuhlém podloží.

Případné kolize s tel. vedením musí být řešeny na místě se správcem sítě CETIN – p. Tomislav Rak, telefon 602 165 220. Před záhozem a při každé kolizi stavby s naším vedením požadujeme přizvat k jeho kontrole. O provedené kontrole bude naším pracovníkem pořízen zápis do stavebního deníku, který bude kontrolován při kolaudačním řízení stavby.

Označení účastníků řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Město Rumburk, IČO 002 61 602, třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Odůvodnění:

Dne 02.11.2021 podal stavebník žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad opatřením čj. OSU-SSU/51130-21/6845-2021/Tu ze dne 27.12.2021 oznámil zahájení společného řízení všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Jelikož mu byly dobře známy poměry staveniště a žádost o stavební povolení poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, speciální stavební úřad upustil od ústního jednání a stanovil pro účastníky řízení a dotčené orgány lhůtu pro vyjádření do 15 dnů od doručení tohoto oznámení, tj. do 24.01.2022.

Informace o zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních čj. OSU-SSU/51117-21/6845-2021/Tu ze dne 27.12.2021 byla v souladu s § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších právních předpisů, oznámena na úřední desce (fyzické i elektronické) po dobu 15 dnů. Datum vývěsu 28.12.2021, datum sejmutí 13.01.2022

Opatřením čj. OSU-SSU/51119-21/6845-2021/Tu ze dne 27.12.2021 vyzval stavební úřad k součinnosti obecný stavební úřad Městského úřadu v Rumburku ve věci vydání závazného stanoviska ke stavbě vedlejší, tj. SO 406 – veřejné osvětlení (stavba „Revitalizace sídliště V Podhájí, Rumburk – I. etapa – SO 106 parkoviště). Dne 06.01.2022 bylo speciálnímu stavebnímu úřadu doručeno závazné stanovisko čj. OSU-5111-21/Wa OSU/217-2022 ze dne 05.01.2022.

Speciální stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Speciální stavební úřad dále stavbu posoudil z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil její soulad s požadavky:

a) stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území: žádost splňuje veškeré náležitosti, které upravuje § 94I stavebního zákona, dokumentace stavby je v souladu s přílohou č. 11 k Vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a dále je v souladu s obecnými požadavky na využívání území stanovených vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění, a v souladu s § 16 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a v souladu s částí čtvrtou Vyhlášky MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění.

b) na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, k umístění a provedení stavby vydali kladná stanoviska a vyjádření správci inženýrských sítí: CETIN a.s., GasNet Služby s.r.o., ČEZ Distribuce a.s., Telco Pro Services a.s., Severočeské vodovody a kanalizace a.s. a Město Rumburk

c) zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů - Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí, Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad, Policie ČR – dopravní inspektorát Děčín, Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje.

Okruh účastníků řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona:

a) stavebník:

Město Rumburk, Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

Město Rumburk, Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1

c) vlastník stavby, na které má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má ke stavbě jiné věcné právo, není-li sám stavebníkem:

d) vlastník pozemku, na kterém má být požadovaný stavební záměr uskutečněn, není-li sám stavebníkem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku:

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

MUDr. Martina Kučerová, Lesní č. p. 757/17, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Tereza Bezegová, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Tomáš Fanderlik, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Petra Fanderliková, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Marek Leber, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Petr Lodinský, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Petra Mlejnková, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

David Rezek, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Gabriela Rezkova, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Robert Seifert, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Iveta Seifertová, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Lenka Valentová, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Petr Ženíšek, V. Nováka č. p. 1835/18, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice 7

Martina Ženíšková, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

Město Rumburk - správce veřejného osvětlení, Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

SITEL, spol. s r.o., Baarova č. p. 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 69779z9

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy

T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č. p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414, DS: PO, ygwch5i

CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t

GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, DS: PO, f7rf9ns}

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou, doklady, prokazujícími vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců inženýrských sítí a účastníků řízení:

- Žádost o vydání stavebního povolení + projektová dokumentace + plná moc

- Plán kontrolních prohlídek
- Smlouva uzavřená mezi Městem Rumburk a společností ČEZ Distribuce a.s. ze dne 30.09.2021
- Policie ČR, dopravní inspektorát Děčín, čj. KRPU/29526-1/ČJ-2021-040206 ze dne 21.02.2021
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, čj. HSUL-626-39/DC-2021 ze dne 12.03.2021
- Městský úřad Rumburk, úřad územního plánování, čj. ORRI/6558-21/292-2021/hynv ze dne 25.02.2021
- Městský úřad Rumburk, orgán ochrany obyvatelstva, ÚKR/6555-21/1541-2021/ott ze dne 17.03.2021
- Městský úřad Rumburk, silniční správní úřad, čj. OSU-SSU/9546-21/78-2021/Tu ze dne 29.04.2021
- Městský úřad Rumburk, silniční správní úřad, čj. OSU-SSU/6557-21/78-2021/Tu ze dne 11.03.2021
- Městský úřad Rumburk, odbor stavební úřad, čj. OSU/51119-21/Wa OSU/217-2022 ze dne 05.01.2022
- Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), čj. OŽP/6456-2021/Dami OŽP/1-2021 ze dne 31.03.2021
- Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody), čj. OŽP/6456-2021/Dami, lat OŽP/1-2021 ze dne 31.03.2021
- Městský úřad Rumburk, odbor životního prostředí (vodoprávní úřad), čj. OŽP/6456-2021/Pats OŽP/1-2021 ze dne 01.04.2021
- Město Rumburk, odbor regionálního rozvoje, čj. ORRI/6554-21/jez ORRI/191-2021 ze dne 26.04.2021
- Ministerstvo obrany ČR, čj. ÚP-573/19-80-2021-1150 ze dne 26.02.2021
- CETIN a.s., čj. 556875/21 ze dne 19.02.2021
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s., čj. O21690018999/UTPCUL/Ma ze dne 25.02.2021
- GasNet Služby s.r.o., čj. 5002316974 ze dne 09.03.2021
- ČEZ Distribuce a.s., čj. 1120661688 ze dne 16.11.2021
- Telco Pro Services, a.s., čj. 0201119671 ze dne 01.09.2020
- Město Rumburk, správce VO, čj. OKV/44995-20/svop/421-2020 ze dne 15.12.2020
- Povodí Ohře, st. podnik, čj. POH/08739-2021-8/037200 ze dne 11.03.2021

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení a podmínky stanovisek zahrnul do podmínek tohoto rozhodnutí.

Do podmínek společného rozhodnutí nebyly zahrnuty ty podmínky, kde povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů a ty, které se týkají soukromoprávních vztahů účastníků.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí – účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, prostřednictvím Městského úřadu Rumburk, odboru stavební úřad – úsek silniční správní úřad. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal

jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

K novým skutečnostem a k návrhům na provedení nových důkazů, uvedeným v odvolání nebo v průběhu odvolacího řízení, se přihlídně jen tehdy, jde-li o takové skutečnosti nebo důkazy, které účastník nemohl uplatnit dříve. Namítá-li účastník, že mu nebylo umožněno učinit v řízení v prvním stupni určitý úkon, musí být tento úkon učiněn spolu s odvoláním.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne nabytí právní moci.

Společné povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Společné povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy speciální stavební úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého stavebního záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.



Ing. Nikola Turková
oprávněná úřední osoba
odbor stavební úřad – úsek silniční správní úřad
Městský úřad Rumburk



Příloha pro stavebníka:

Ověřená projektová dokumentace stavby a štítek „Stavba povolena“ budou zaslány (předány) až po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů se nevyměřuje.

Rozdělovník:

Účastníci řízení - doporučeně do vlastních rukou na doručenkou

1. Město Rumburk, Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk, doručí se na: ProProjekt s.r.o., Starokřečanská č. p. 34/5, Dolní Křečany, 408 01 Rumburk, DS: PO, zzmvc4t
2. MUDr. Martina Kučerová, Lesní č. p. 757/17, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
3. Tereza Bezegová, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
4. Tomáš Fanderlik, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk

5. Petra Fanderliková, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
6. Marek Leber, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
7. Petr Lodinský, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
8. Petra Mlejnková, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
9. David Rezek, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
10. Gabriela Rezkova, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
11. Robert Seifert, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
12. Iveta Seifertová, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
13. Lenka Valentová, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
14. Petr Ženíšek, V. Nováka č. p. 1835/18, České Budějovice 7, 370 07 České Budějovice 7
15. Martina Ženíšková, Karoliny Světlé č. p. 270/3, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
16. Město Rumburk - správce veřejného osvětlení, Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
17. SITEL, spol. s r.o., Baarova č. p. 957/15, Michle, 140 00 Praha 4, DS: PO, 69779z9
18. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č. p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, DS: PO, v95uqfy
19. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková č. p. 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 414, DS: PO, ygwch5i
20. CETIN a.s., Českomoravská č. p. 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, DS: PO, qa7425t
21. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská č. p. 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno 2, DS: PO, jnnys6
22. Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská č. p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1, DS: PO, f7rf9ns}

Dotčené orgány (doporučeně na doručení)

23. MěÚ Rumburk - odbor regionálního rozvoje a investic (úřad územního plánování), Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
24. MěÚ Rumburk - odbor stavební úřad (úsek silniční správní úřad), Třída 9. května č. p. 1366/48, 408 01 Rumburk
25. MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán ochrany přírody a krajiny), Třída 9. května č. p. 1366/48, 408 01 Rumburk
26. MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (orgán veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství), Třída 9. května č. p. 1366/48, 408 01 Rumburk
27. MěÚ Rumburk - odbor životního prostředí (vodoprávní úřad), Třída 9. května č. p. 1366/48, 408 01 Rumburk
28. MěÚ Rumburk - úsek krizového řízení (orgán ochrany obyvatelstva), Třída 9. května č. p. 1366/48, 408 01 Rumburk
29. MěÚ Rumburk - odbor regionálního rozvoje a investic, Třída 9. května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
30. MěÚ Rumburk - stavební úřad, Třída 9. Května č. p. 1366/48, Rumburk 1, 408 01 Rumburk
31. Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Provaznická č. p. 1394/10, 405 02 Děčín 2, DS: OVM, auyaa6n
32. Ministerstvo obrany - Sekce nakládání s majetkem MO, Odbor ochrany územních zájmů, oddělení ochrany územních zájmů Čechy, Hradební č. p. 722/12, 110 05 Praha 05, DS: OVM, hyyaavk
33. Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje - DI Děčín, Lidické náměstí č. p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1, DS: a64ai6n
34. Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova č. p. 4219, 430 03 Chomutov 3, DS: PO, 7ptt8gm

11:20

1997/5

MĚSTSKÝ ÚŘAD
silniční správní úřad
Tl. 9. května 1366/48 ①
K. VIMPERK




















MĚSTSKÝ ÚŘAD
silniční správní úřad
Tř. 9. května 1366/48 ☎

17. 9. května 1366/48

XXXXXXXXXXXX

CAST NOW CH-PARKOVACH MIST
SQUINT SAM BAKUMENTACE PRO SO 126






- | | |
|---|--|
|  | ASFALT |
|  | VAROVNÝ PÁS - RELIEFNI ZÁMKOVÁ DLUŽBA 200x100x200mm |
|  | NOVÝ CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLUŽBA 200x100x200mm |
|  | VEGETAČNÍ DLUŽBA OS-ER90, BEHÁ BAVKA |
|  | VÝSADBA NOVÉ ZELENÉ A SVYHOVANI |
|  | KALČEMEX |
|  | OPĚRNA ZEB |
|  | KATASTRALNÍ MAPA - HRANICE BUDOV |
|  | KATASTRALNÍ MAPA - HRANICE PARCEL |
|  | STAVAJÍCÍ HRANY |
|  | NOVÉ HRANY |
|  | KABEL VO - ULOŽEN V ZEMLI CÍTKY 20x10mm ² - SOUČASŤI SO 406 |
|  | OCHRANNÉ POOPLOVENÍ - PŘÍLOŽ KE KABELU VO PÁSKA F-20 30x4 mm - SOUČASŤI SO 406 |
|  | PŘELOŽENÍ KABELU TAK, ABY HLUBKA KABELU BYLA MINIMÁLNĚ 1,0m POD NIVELTOU |
|  | BEZTOKOVÉ KABELOVÉ ŽILY KČZ Ø80x220x18mm VČETNĚ KONTICÍ DEBEK KČZ Ø80x200x16mm |
|  | KABELOVÁ CIPKOVKA - TRUBKA KORUSOVANÁ Ø104/1 |
|  | VODOPOROVNÉ ZNAČENÍ - STAVAJÍCÍ |
|  | ORIENTAČNÍ ROZVRHÁNÍ STAVAJÍCÍCH PARKOVACÍCH MÍST |
|  | MÍSTO RUŠNÍKŮ - PODZEMNÍ KABEL VO |

ČEZ - KABEL VN	ČEZ - KABEL VN
2	2
RWE - PLYNOVOD STL	RWE - PLYNOVOD STL
RWE - PLYNOVOD MTL	RWE - PLYNOVOD MTL
ŠČVR - VODOVOD PTNÁ	ŠČVR - VODOVOD PTNÁ
ŠČVR - ŠTOKA JEDNOTNÁ	ŠČVR - ŠTOKA JEDNOTNÁ
CEIN - ZMĚNĚNÝ PŘEBĚH OPTICKÉHO KABELU	CEIN - ZMĚNĚNÝ PŘEBĚH OPTICKÉHO KABELU
CEIN - NEZMĚNĚNÝ PŘEBĚH OPTICKÉHO KABELU	CEIN - NEZMĚNĚNÝ PŘEBĚH OPTICKÉHO KABELU

PRÁVNÍ VYZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDEŇÍ A ZAŘÍZENÍ NA PLOCHU ZAJISTÍ INVESTOR PODLE ZÁKONA
Č. 200/94 Sb. (ZÁKON O ZEMĚDĚLSTVÍ), VČETNĚ POZDĚJŠÍCH ZMĚN.

POL OHRAJZENÍRSKÝCH SÍTL NA VÝKRESE JE ZAKRESLENÁ, POUZE ORIENTAČNĚ.
VL1 - VODICI LINIE (SAPOVÝ OBZEMNÍK S KAPŠÍ LÁTEM 0,06m), VL2 - VODICI LINIE (OPĚRKA ZE D VÝŠK 0,06m NAD ÚROVŇÍ DLAŽBY)

INVESTOR: MĚSTO RUMBURK TR. 9. KVĚTNA 1366/48 408 01 RUMBURK		
ZASTUPCE INVESTORA:		
MÍSTO: P.P.Č.K.: 2830/03, 2830/02, 2830/00, 1963/17, 2830/170, 1963/21 K.Ú. RUMBURK		
STAVBA: RENTALIZACE SÍDLIŠTĚ V PODHAJÍ, RUMBURK - LETAPÁ SO 106 - PARKOVIŠTĚ	PROJEKTANT ČSTI: ZODP. PROJEKTANT: LUREK RŮHA DATUM: 01/2021	VYPRACOVANÉ: PANEK JANOŠEK ČÍSLO ZKOUŠKY: 2020978_6
PROJEKTANT ČSTI: C. SITUACNÍ VÝKRESY	MĚŘITNO: 1:200 ČÍSLO VÝKRESU: C.3	STUPEŇ PD: DŘH-DSP REVIZE: PÁGE: 