


ODRAZOVÉ BŘEVNO





- UMĚLÝ POLYURETAN. VODOPROPUSTNÝ POVRCH tl. 13mm
- PODLOŽKA ZE SYNTETICKÉHO BETONU tl. 35mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ. A FR. 0-4, TL. 10mm - UTAŽENÉ
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ. A FR. 4-8, TL. 30mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ. A FR. 8-16, TL. 40mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ. A FR. 16-32, TL. 60mm
- HUTNĚNÉ DRCENÉ KAMENIVO TŘ. A FR. 32-63, TL. 200mm
- STÁVAJÍCÍ TERÉN

BŘEVNO SE OSAZUJE VŽDY OD VNITŘNÍ HRANY
OBRUBNÍKU DOSKOČIŠTĚ !!!

LEGENDA HMOT

- PŮVODNÍ - ROSTLÁ ZEMINA
- PODKLAD Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 32/63 mm
- PODKLAD Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 8/16 a 16/32 mm
- PODKLAD Z DRCENÉHO KAMENIVA FR. 0/4 a 4/8 mm
- PODLOŽKA ZE SYNTETICKÉHO BETONU
- UM. POLYURETANOVÝ POVRCH VODOPROPUSTNÝ tl. 13mm



	00				
Zóna	Revize	Popis		Datum	Schválil
±0,000 = 383,500 m.n.m. Bpv S-JTSK(výška hor. líce podélného obrubníku)					
ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
MIROSLAV VYPUŠŤÁK		MARTIN REMEŠ		MIROSLAV VYPUŠŤÁK	
				DEALS MANAGEMENT a.s. Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 IČ : 03493385 DIČ: CZ683564133	
					
MÍSTO : RUMBURK		KRAJ : ÚSTECKÝ		FORMÁT	A3 2 x A4
INVESTOR : MĚSTO RUMBURK				DATUM	01/2020
Stavba: REVITALIZACE HŘIŠTĚ ZS TYRŠOVA				ÚČEL	DPS
				ČÍSLO ZAKÁZKY	
				ČÍSLO PARÉ	
		Revize:		Stav:	
		00		Uvolněno	
Obsah:		DETAIL ODRAZOVÉHO BŘEVNA		Měřítko: 1:5	Číslo výkresu: D.1.1.1-105