



KUPNÍ SMLOUVA č. 11/2015/OKU

Smluvní strany

Odběratel

Název zadavatele:

Sídlo zadavatele:

IČ:

Osoba oprávněná jednat:

Telefon:

Město Rumburk

tř. 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk

00261602

Ing. Jaroslav Sykáček, starosta města

+420 724 385 175; +420 412 356 346; +420 412 356 358

Email, webové stránky:

jaroslav.sykacek@rumburk.cz; <http://www.rumburk.cz>

(dále jen „odběratel“)

a

Dodavatel

Subjekt:

Sídlo:

Právní forma:

Identifikační číslo:

Daňové identifikační číslo:

Bankovní spojení:

Zástupce:

Telefon:

E-mail:

SAP spol. s r. o.

Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice

spol. s r. o.

47543442

CZ47543442

541150247/0100

Jiří Pospíšil, jednatel

317 856 700

prodej@saploket.cz

Zapsaný v obchodním rejstříku

(dále jen „dodavatel“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů tuto kupní smlouvu

Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se uzavírá v souvislosti a v návaznosti na kladné vyřízení výběrového řízení.

I. Předmět smlouvy

1. Dodavatel se zavazuje dodat odběrateli a převést na něj vlastnické právo ke zboží a službám, jež jsou předmětem realizace veřejné zakázky „Svážíme bioodpad z města Rumburk“ v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení a v souladu s nabídkou dodavatele.

2. Podrobný soupis zboží, které je předmětem zakázky, je uveden ve Specifikaci předmětu dodávky, jehož součástí jsou technické listy včetně výrobního označení a označení výrobce a tvoří přílohu této smlouvy.

3. Závazek dodavatele zahrnuje zejména dodání veškerého zboží řádně bez vad a nedodělků, dopravu zboží a osob, montáž tohoto zboží, u kterého se to vyžaduje, úklid po montáži a ekologickou likvidaci obalů vzniklých při plnění této smlouvy.

4. Odběratel se zavazuje od dodavatele uvedené zboží převzít a podle podmínek této smlouvy zaplatit dodavateli dohodnutou celkovou cenu.

II. Podmínky plnění předmětu smlouvy

1. Dodavatel je povinen dodat odběrateli zboží dle specifikace uvedené v čl. I. této smlouvy dle níže uvedených podmínek dodat **nejpozději do 10.11.2015.**
2. Dodavatel splní svůj závazek úplným předáním předmětu zakázky odběrateli, doloženým předávacím protokolem, podepsaným oběma smluvními stranami. Součástí předávacího protokolu budou technické listy zařízení. V případě nesplnění požadovaných parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky či v případě nekompletnosti dodávky, odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. Nebude-li předmět zakázky dodán ve lhůtách uvedených v čl. II., odst. 1, je odběratel oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.
4. Odběratel si vyhrazuje právo odstoupit od kupní smlouvy v případě, že předmět zakázky nesplní některý z vymezených technických parametrů uvedených ve Specifikaci předmětu dodávky, popřípadě pokud nebude splňovat požadavky na jeho vybavení. V tomto případě má kupující nárok na vrácení zaplacené kupní ceny.
5. Vlastnictví k předmětu zakázky přechází na odběratele zaplacením úplné kupní ceny.
6. Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele podepsáním protokolu o převzetí zboží ve smyslu bodu 3 tohoto článku.
7. Místem plnění zakázky se rozumí město Rumburk.

III. Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo byla stranami dohodnuta jako cena nejvýše přípustná ve výši:

celkem bez DPH	1 930 000,- Kč
DPH 21%	405 300,- Kč
celkem vč. DPH	2 335 300 ,- Kč

2. V Celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady dodavatele spojené s uskutečněním plnění dle této smlouvy, a to především náklady na:

- DODÁVKU zařízení v počtu a v kvalitě dle zadávací dokumentace, náklady na požadovanou délkou záruky, pojištění, garance, daně, cla, poplatky, inflační vlivy, úroky z půjček a jakékoli další výdaje nutné pro realizaci zakázky.
- DOPRAVU, balení zařízení, odvoz a likvidaci obalových či jiných odpadů včetně skládkového
- UVEDENÍ DO PROVOZU včetně dodání dokumentů potřebných k provozu (v českém jazyce). Součástí je instalace zařízení včetně nákladů na používání přístrojů či zařízení při instalaci
- ZAŠKOLENÍ vybraných pracovníků s obsluhou, praktickém využití a údržbou dodaných zařízení.

Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které v zadávacích podmínkách, výzvě či specifikaci předmětu plnění nejsou výslovně uvedeny, ale bez nichž nejde provést předmět smlouvy a dodavatel, jakožto odborná firma o nich vědět měl nebo je mohl předpokládat.

3. Výše ceny může být měněna jen na základě dodatku k této smlouvě při dodržení zásad níže uvedených.

4. Celková cena bude změněna v případě, že dojde ke změně sazby DPH.

5. Dodavatel vyúčtuje kupní cenu za zboží formou fakturace. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Úhrada faktury bude provedena bezhotovostně z účtu odběratele na účet dodavatele uvedený ve smlouvě. Splatnost faktury je 45 dní a počítá se ode dne převzetí předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění odběratelem. Tímto dnem se rozumí den podpisu předávacího protokolu celého předmětu plnění nebo dílčí ucelené části předmětu plnění.

6. Námitky proti údajům uvedeným na faktuře může odběratel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že jí odešle zpět dodavateli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se stává lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží od doručení opravené faktury odběrateli.

7. Dnem zaplacení kupní ceny (faktury) se rozumí den odepsání kupní ceny z účtu odběratele. Dodavatel prohlašuje, že na zboží nevážnou práva třetí osoby.

IV. Záruční a pozáruční servis

1. Dodavatel poskytuje odběrateli záruku za jakost v tom rozsahu, že poskytnuté plnění (zejména dodané zboží) bude po celou záruční dobu plně způsobilé pro použití ke smluvenému i obvyklému účelu a že si po celou záruční dobu zachová smluvené i obvyklé vlastnosti. Poskytnutím záruky za jakost není vyloučena zákonná odpovědnost dodavatele za vady plnění.

2. Záruční doba činí min. 24 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet ode dne podpisu předávacího protokolu při konečném předání díla oběma smluvními stranami, pokud v předávacím protokolu nebyly uvedeny žádné vady ani nedodělky. Pokud v předávacím protokole byly jakékoli vady nebo nedodělky uvedeny, pak záruční doba začíná běžet až ode dne, v němž bude prokazatelně odstraněna poslední vada i nedodělek zmíněné v daném předávacím protokolu.

4. Odběratel je oprávněn u dodavatele uplatnit zjištěné vady kdykoli v době trvání záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy byly vady zjištěny a také bez ohledu na to, zda a kdy byla provedena prohlídka předmětu plnění. Záruční doba se prodlužuje o dobu, kdy nebylo možno předmět dodávky používat v důsledku poruchy, tj. od nahlášení vady do jejího úplného odstranění

5. Odběratel je povinen při zjištění vady o tomto písemně vyrozumět dodavatele (tzv. reklamace). Ohledně vad, které brání řádnému užívání nebo by mohly způsobit následnou škodu, lze tyto vady oznámit telefonicky či elektronicky na dodavatelovu havarijní službu či servisního technika, jejichž čísla a elektronickou adresu předá dodavatel odběrateli při předání díla. Pokud dodavatel telefonní čísla a elektronickou adresu odběrateli nepředá, není odběratel povinen převzít dílo.

6. Dodavatel se zavazuje poskytovat Odběrateli na předmět zakázky v záruční době bezplatný záruční servis, tj. veškeré vady nebo nedostatky předmětu zakázky zjištěné v záruční době dodavatel odstraní na své náklady a rovněž v záruční době dodavatel zdarma provede i veškeré nezbytné úkony či prohlídky (záruční servis nebo preventivní servis) pro bezchybný provoz předmětu dodávky v následujícím pozáručním období.

7. Dodavatel je povinen nastoupit na odstraňování vad do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že svoji odpovědnost za vadu neuznává. Dodavatel je povinen reklamované vady odstranit do 21-ti dnů od obdržení reklamace, pokud se smluvní strany v konkrétním případě písemně nedohodnou jinak.

8. Dodavatel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu dodavatel.

9. V případě, že je vada na předmětu zakázky je neodstranitelná, zavazuje se Dodavatel dodat do 30 dnů od zjištění této skutečnosti Odběrateli náhradní předmět plnění nebo mu poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Rozhodnutí, zda Odběratel přijme náhradní plnění nebo slevu z kupní ceny je na Odběrateli.

10. Pokud dodavatel ve stanovené lhůtě nenastoupí k odstraňování vady a nebo ji ve stanovené lhůtě neodstraní, zavazuje se dodavatel zaplatit odběrateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.

11. V případě, že dodavatel nezajistí odstranění reklamované vady do 21-ti dnů po jejím nahlášení (obdržení reklamace odběratelem) nebo v jiné lhůtě v konkrétním případě písemně dohodnuté mezi smluvními stranami, má odběratel právo zajistit odstranění vady (zejm. opravu) jiným způsobem (zejm. odstranění zadat u třetí osoby na náklady dodavatele) a všechny náklady s tím spojené se dodavatel zavazuje odběrateli bezodkladně k jeho výzvě uhradit.

12. Místem provádění záručních oprav je místo plnění zakázky uvedeného v čl. II, odst. E7. Není-li možné provést opravu v místě plnění zakázky, zajistí dodavatel dopravu do servisního místa na své náklady.

13. Vady zboží uplatňuje odběratel následujícím způsobem:

Telefonicky: tel: 317 856 700

e-mailem: prodej@saploket.cz

písemně na adresu: Loket 49, 257 65 ČECHTICE

Hlášení záručních vad na výrobky:

Důležitý je co nejpřesnější popis závady.

☐ Jméno autorizované kontaktní osoby – Jiří Pospíšil

☐ Telefonní číslo 317 856 700

☐ Adresa místa instalace - Loket 49, 257 65 ČECHTICE

14. Pozáruční servis je za úplatu a je dle požadavku odběratele stanoven v hodnotě: **do 750,- Kč bez DPH / hod práce pracovníka dodavatele.** Sjednanou sazbu bude Dodavatel garantovat po dobu 5 let od předání a převzetí předmětu zakázky.

15. Dodavatel se zavazuje realizovat v místě realizace školení související s předmětem zakázky, které je součástí ceny uvedené v čl. III.1.

V. Sankční ustanovení

1. V případě prodlení dodavatele s dodáním zboží je dodavatel povinen zaplatit odběrateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč.
2. V případě dodání nekompletní dodávky, či dodávky jiných parametrů, odlišné dodávky oproti nabídce odstoupí odběratel od kupní smlouvy.
3. V případě prodlení odběratele se zaplacením kupní ceny na základě řádně vystavené faktury – daňového dokladu, zavazuje se odběratel zaplatit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Zvláštní ustanovení


1. Dodavatel musí uchovávat veškeré doklady vztahující se k projektu, který je předmětem smlouvy, nejméně 10 let po ukončení realizace projektu, to je nejméně do roku 2025, pokud český právní řád nestanovuje lhůtu delší.
2. Dodavatel je povinen umožnit odběrateli nebo jím pověřeným osobám provedení kontroly účetní (daňové) evidence, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace projektu, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Tímto ujednáním, nejsou dotčena ani omezena práva ostatních kontrolních orgánů státní správy ČR a orgánů EU, SFŽP ČR, aj.
3. Dodavatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost odběrateli nebo jím pověřeným osobám při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace projektu, zejména jím poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k projektu, účetní doklady, vysvětlující informace.
4. Dodavatel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací projektu a plněním monitorovacích ukazatelů, které si mohou vyžádat zejména následující kontrolní orgány: Evropský účetní dvůr, Evropská komise, Nejvyšší kontrolní úřad, Sufitní orgán, Územní finanční orgán, Platební a certifikační orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů ČR a předpisů ES. Těmto orgánům je příjemce dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách minimálně ve stejném rozsahu jako odběrateli nebo jím pověřeným osobám.
5. Dodavatel se zavazuje k povinnosti poskytnout odběrateli podklady pro zpracování monitorovacích zpráv.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Odběratel má právo odstoupit od plnění této Kupní smlouvy bez náhrady za škodu, v případě že by dodavatel nesplnil předmět této Kupní smlouvy v čase a termínu, který by pro odběratele představoval ztrátu nebo snížení přiznané dotace (předpokládaný termín 31.12.2015). V tomto případě se dodavatel zavazuje uhradit odběrateli i prokazatelně vynaložené náklady související s přiznanou dotací z OPŽP (náklady na zpracování žádosti, projektu a zadávací řízení).
2. Ve všech ostatních záležitostech neupravených touto smlouvou se vzájemný vztah obou smluvních stran řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a ostatních právních předpisů platných na území České republiky.
3. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy níže uvedené.
4. V případě sporu se smluvní strany pokusí dosáhnout vyřešení sporu mimosoudním jednáním.
5. Jestliže během takového jednání nebude shody dosaženo, každá ze smluvních stran má právo obrátit se na místně příslušný soud.
6. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě jsou možné po vzájemné dohodě obou smluvních stran, a to výhradně písemně ve formě číslovaných dodatků.
7. Obě smluvní strany potvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jejím obsahem, a že tato smlouva nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
9. Smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, dvě vyhotovení pro odběratele, jedno vyhotovení pro dodavatele.

Přílohy:
Oceněný rozpočet
Specifikace předmětu dodávky
Technické listy k předmětu dodávky

V dne 31. 08. 2015



.....
za dodavatele
Jiří Pospíšil, jednatel

SAP spol. s r.o.
SNĚT 24
257 68 DOLNÍ KRALOVICE
PROVOZOVNA LOKET

V *29* dne *29. 2015*


.....
za odběratele



ROZPOČET

Název veřejné zakázky: Svážíme bioodpad z města Rumburk

Zadavatel veřejné zakázky: město Rumburk

	Počet ks	Jednotková cena bez DPH	Celková cena bez DPH	DPH 21 %	Celková cena včetně DPH
Nákladní automobil včetně kontejnerového nosiče	1	1 641 000,00 Kč	1 641 000,00 Kč	344 610,00 Kč	1 985 610,00 Kč
Velkoobjemový kontejner (1 ks o objemu min. 3,0 m ³ - max. 3,5 m ³)	5	29 000,00 Kč	145 000,00 Kč	30 450,00 Kč	175 450,00 Kč
Kompostér (1 ks o objemu min. 1,2 m ³ - max. 1,4 m ³)	50	1 200,00 Kč	60 000,00 Kč	12 600,00 Kč	72 600,00 Kč
Štěpkovač	1	79 000,00 Kč	79 000,00 Kč	16 590,00 Kč	95 590,00 Kč
Sít' na kontejnery	5	1 000,00 Kč	5 000,00 Kč	1 050,00 Kč	6 050,00 Kč
Celkem za dodávku			1 930 000,00 Kč	405 300,00 Kč	2 335 300,00 Kč

Doprava		0,00 Kč	0,00 Kč
Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy		0,00 Kč	0,00 Kč

CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ bez DPH	1 930 000,00 Kč
DPH 21 %	405 300,00 Kč
CELKEM CENA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ vč. DPH	2 335 300,00 Kč

Datum:

29.7.2015

Razítko a podpis dodavatele:



SAP spol. s r.o.
SNĚT 24
257 68 DOLNÍ KRALOVICE
PROVOZOVNA LOKET

Technická specifikace technologického zařízení pro město Rumburk

1. Vozidlo

UNICAR 4x4 - výrobce SAP spol. s r.o.

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Kategorie <u>N1G</u>	Vozidlo do 3,5 tuny - schváleno pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, dokument o schválení k provozu v ČR	ANO
Podvozek		
Nový nepoužívaný nákladní automobil s pohonem 4x4 a komunální hydraulikou	ANO	ANO
Konstrukční rychlost	min. 80 km/h	80 km/h
Rozvor	2 550 mm - 2 600 mm	2600 mm
Šířka vozidla	1 600 mm - 1 650 mm	1 650 mm
Délka vozidla	max. 5020 mm	5 020 mm
Výška vozidla	max. 2 500 mm	2 500 mm
Legislativní celková hmotnost (ŘP skupiny B)	do 3,5 t	3,5 t
Pevná přední a zadní náprava odpružené listovými pružinami	ANO	ANO
7 pólová zásuvka na přívěs + tažné zařízení A50-X	ANO	ANO
Pohon všech kol 4 x 4, pohon přední nápravy odpínatelný, uzávěrka diferenciálu zadní nápravy, pneumatiky 225/70 R15	ANO	ANO
Motor		
Motor vznětový chlazený vodou plněný turbodmychadlem, s nepřímým stříkem	max. výkon 72 kW	72 kW
Emisní limit	min. EURO 5	EURO 5
S bezúdržbovým filtrem pevných částí a výfukem vyvedeným za auto	ANO	ANO
Objem motoru	min. 2900 cm ³	2 970 cm ³
Převodovka		
Elektronická regulace pracovních otáček, synchronizovaná převodovka s redukcí	min. 10 stupňů vpřed a dva vzad s mechanickým zapínáním redukce z kabiny	ANO, 10 vpřed, 2 vzad
Plazivý chod – nejnižší pracovní rychlost	max. 0,6km/h	0,6 km/h
Servořízení s posilovačem	ANO	ANO
Brzdy		
kotoučové brzdy na všechna 4 kola s posilovačem	ANO	ANO
dvouokruhové kapalinové s omezovačem brzdného účinku dle zatížení	ANO	ANO

parkovací brzda mechanická	ANO	ANO
Kabina, rám		
Dvoulístná kabina, samonosná na rámu, dopředu sklopná, vytápění kabiny vodní z chladicího systému (ne samostatné), kabina vybavena střešní rampou nad čelním oknem s přídatnými světlomety pro práci s čelně nesenou nástavbou, zinkovaný rám s komaxitnými doplňky	ANO	ANO
Plastové nerezavějící opláštění kabiny	ANO	ANO
Sedadlo řidiče odpružené, podélně i výškově nastavitelné	ANO	ANO
Elektroinstalace 12 V	ANO	ANO
Hydraulika		
Vozidlo musí být vybaveno komunální hydraulikou s čerpadlem namontovaným na nezávislém vývodu z motoru (funkce za jízdy a řazení),	ANO	ANO
Náhon čerpadla mechanicky ovládatelný z kabiny	ANO	ANO
Celkový průtok o výkonu	min. 60 l /min	60 l/min
Celkový tlak o výkonu	min. 200 bar	200 bar
Hydraulický olej se zpětným filtrem	min. 70 l	70 l
Další možné požadavky		
Počítadlo provozních hodin motoru	ANO	ANO
Uzamykatelná palivová nádrž	min. 60 l	ANO, 60 l
Plnohodnotné rezervní kolo	ANO	ANO
Zakládací klín připevněný na vozidle	ANO	ANO
Boční ochrana proti podjetí a blatníky	ANO	ANO
Vozidlo musí být vybaveno čelní upínací deskou se zvedacím zařízením pro čelně nesené nástavby (malá DIN) a majákem	ANO	ANO

2. Nosič kontejnerů

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Jednoramenný kloubový nosič kont.	ANO	ANO
Vnější rozteč kontejnerů	min. 1060 mm	1060 mm
Výška háku na střed oka	min. 900 mm	900 mm
Zajišťování kontejneru	ANO	ANO

3. Velkoobjemové kontejnery (5 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kontejneru	min. 3 m ³ max. 3,5 m ³	3,5 m3
Objem všech 5 ks kontejnerů	min. 15 m ³ max. 17,5 m ³	17,5 m3
Výška závěsu	min. 900 mm	900 mm
Tloušťka plechu	min. 2 mm	2 mm

Celková délka kontejneru	max. 2800 mm	2 800 mm
Háčky na síť po celém obvodu kontejneru	ANO	ANO
Otvíratelné zadní čelo dělené pro snadné ruční nakládání/vykládání	ANO	ANO

4. Síť na kontejnery (5 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Gumová šňůra na přichycení	ANO	ANO
Kompatibilní na kontejnery	ANO	ANO

5. Štěpkovač (1ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Samostatný s vlastním pohonem	ANO	ANO
Výkon motoru	min. 8 kW	9,6 kW
Palivo	Bezolovnatý benzín	ANO
Objem palivové nádrže	Min. 6 l	6 l
Celková hmotnost stroje	max. 190 kg	165 kg
Senzor oleje	ANO	ANO
Nouzový vypínač	ANO	ANO
Průměr zpracovaného materiálu	min. 80 mm	85 mm

6. Domovní kompostéry (50 ks)

Technická specifikace	Požadavek zadavatele	Splnění požadavku
Objem 1 ks kompostéru	min. 1,2 m ³ - max. 1,4 m ³	1,2 m ³
Objem všech 50 ks komposterů	min. 60 m ³ - max. 70 m ³	60 m ³
Barva	černá	ANO
Výška	max. 900 mm	826 mm
Šířka	max. 2000 mm	1 980 mm

Dne:

29.7.2015

Datum a podpis uchazeče:



SAP spol. s r.o.
SNĚT 24
257 68 DOLNÍ KRALOVICE
PROVOZOVNA LOKET



SAP spol. s r.o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, provozovna Loket 49, 257 65 Čechtice
IČ: 47543442, DIČ: CZ47543442, Telefon: 317 856 700, Fax: 317 856 702
Zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26324
E-mail: prodej@saploket.cz



UNICAR



Pracovní plošina



Kontejnerová nástavba



Sypač



Mycí a kropící nástavba



Svozová nástavba



Přední radlice



Přední šípová radlice



Naviják



Zametač



Válcové koště

Víceúčelové vozidlo o celkové hmotnosti 3,5t a 5t v provedení 4x4 je vhodné zejména k údržbě měst a obcí v letním i zimním období. Snadná zaměnitelnost nástaveb umožňuje využívat podvozek celoročně, čímž se výrazně snižují náklady na potřebný vozový park.

SAP spol. s r.o.

Kontakt: 736 630 575, 736 486 200, www.saploket.cz, e-mail: prodej@saploket.cz



SAP spol. s r.o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, provozovna Loket 49, 257 65 Čechovice
 IČ: 47543442, DIČ: CZ47543442, Telefon: 317 856 700, Fax: 317 856 702
 Zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26324
 E-mail: prodej@saploket.cz

WWW.SAPLOKET.CZ



Technické parametry

Charakteristika vozidla	Označení vozidla	Unicar Short (Krátká)	Unicar Long (Dlouhá)
Motor	typ	UNICAR 4x4 S	
	maximální rychlost	80 km/h	
	minimální rychlost	s plíživým chodem 0,6 km/h	
	rozsah rychlosti	0,6 až 90 km/h	
	výrobce	VM MOTORIS SPA Itálie	
	druh motoru	vodou chlazený, čtyřdobý, vznětový, s nepřímým vstřikem, plněný turbodmychadlem	
	počet válců	čtyři v řadě	
	zdvihový objem	2970 cm ³ (vrtání / zdvih : 94/100 mm)	
	jmenovitý výkon	72kW/2 600 min ⁻¹	
	max.točivý moment	270 Nm / 1 900 min ⁻¹	
Převodovka	typ	mechanická, 5-ti rychlostní, ručně řazená	
Rozměry (mm)	rozměr náprav	2 250	2 600
	délka vozidla	4 000	5 020
	rozchod náprav P/Z	1 310 / 1 300	
	max. výška kabiny	2 280	
	šířka vozidla	1 630	
Hmotnosti (kg)	celková hmotnost	3 500	
	zatižení náprav při celkové hmotnosti	náprava přední 1 250 kg náprava zadní 2 250 kg	Celková hmotnost legislativní 3 500 kg
	max. povolené zatižení náprav	náprava přední 1 900 kg náprava zadní 2 250 kg	Celková hmotnost technická 5 000 kg
	Nápravy	konstrukce přední tuhá svařovaná hnací zadní tuhá šroubovaná hnací, uzávěrka diferenciálu zadní osy	
Brzdy		dvouokruhové kapalinové, kotoučové s omezovačem brzdného účinku dle zatížení, parkovací brzda mechanická	
Kola	pneumatiky	225/ 70 R 15, na přání 215/ 70 R 15	
Pérování	vpředu a vzadu	obě nápravy tuhé na půleliptických listových perech, vpředu i vzadu pryžové dorazy a teleskopické tlumiče	
Řízení		mechanický systém – servořízení	
Kabina		samonosná na rámu, dopředu sklopná	
Sedadla	řidič / spolujezdec	odpružená sedačka / pevná sedačka	
Hydraulika		od 5 do 97 l/min, při 18.5 MPa	



SAP spol. s r.o., Snět 24, 257 68 Dolní Kralovice, provozovna Loket 49, 257 65 Čechtice
IČ: 47543442, DIČ: CZ47543442, Telefon: 317 856 700, Fax: 317 856 702
Zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 26324
E-mail: prodej@saploket.cz

WWW.SAPLOKET.CZ

SAP



SAP spol. s r.o.

Kontakt: 736 630 575, 736 486 200, www.saploket.cz, e-mail: prodej@saploket.cz

I. Předmět plnění:

A. Jednoramenný teleskopický nosič kontejnerů CTS 03-23-K o výkonu **3 t** pro manipulaci, přepravu a sklápění vzad vanového kontejneru, vč. překládání na přívěs, celkové délky 2 500 mm – 2 900 mm.

Vnější rozteč podélníků („IPE“ 120/140) 1060 mm.

Posuv kontejneru na zadních 2 párech pojezdových válečků pro plynulý pohyb bez rázů.

Posuv sloupu háku – posuvem 900 mm v uložení z ertalonových hranolů – samomazné (bez údržbové).

Optimální max. celková délka kontejneru s ohledem k těžišti nosiče, zatížení náprav a pozici zadního pevného nárazníku je 2 800 mm.

Úhel sklápění 53 stupňů.

Hydraulická nádrž 40 lt vč. jemného filtru na straně spětné větve.

Hmotnost mechanismu vč. náplní je 405 kg.


Výška háku 900 mm (na střed oka kontejneru průměru 40 mm) se zajišťovací gravitační západkou.

Ovládání mechanismu pneu ovladačem z kabiny vč. blokování funkcí proti nepovoleným manipulacím - posunu teleskopu zajištěného a sklápěného kontejneru.

Zajišťování kontejneru pasivní DIN.



Typové označení:	D3-27 KV	x.	x	/175
	D3-35 KV	x.	x	/175
				šířka
				zadní čelo
				objem



Určen pro ukládání, manipulaci a přepravu stavebních materiálů a zemin, odpadů a sypkých hmot na jednoramenném automobilovém a traktorovém nosiči kontejnerů.

Vyráběn z hraněných ocelových plechů tloušťky 3 mm (boky i podlaha do 1 m výšky kontejneru) a 2 mm (boky nad 1 m výšky kontejneru) v různých objemech (v typovém označení předposlední číslo resp. dvojčíslí).

Podélníky kontejnerového rámu jsou vyrobeny z profilu „I 100“ zaručující dostatečnou životnost a odolnost proti přetížení.

Zadní čelo ve standardním provedení je dodáváno (v typovém označení poslední číslice) :

- x1 jednoduché, otevírané kolem horních vodorovných závěsů, nebo
- x2 dvoudílné, otevírané kolem svislých závěsů do stran se zajištěním v otevřené poloze.

Doplňky a úpravy za příplatek: (nutno uvést v objednávce)

- ☐ zakrytí kontejneru plachtou nebo víkem;
- ☐ háčky pro uchycení sítě nebo plachty;
- ☐ barevné provedení povrchové úpravy lze přizpůsobit požadavkům zákazníka;
- ☐ bezpečnostní zámek oka kontejneru;
- ☐ jiné dle dohody.

Základní technické údaje	D3-27 KV 2.x/175	D3-27 KV 3.x/175	D3-27 KV 4.x/175	D3-27 KV 5.x/175	D3-27 KV 6.2/175
Délka A1 (A2)	2 800 (2 500) mm				
Šířka B1 (B2)	1 750 (1 595) mm	1 750 (1 595) mm	1 750 (1 595) mm	1 750 (1 595) mm	1 750 (1 595) mm
Výška C1 (C2)	645 (400) mm	1 029 (785) mm	1 245 (1 000) mm	1 545 (1 300) mm	1 745 (1 500) mm
Objem	1,6 m ³	3,5 m ³	4 m ³	5,2 m ³	6 m ³
Vzdálenost zaj. čepu L4	1 635 mm	1 635 mm	1 635 mm	1 635 mm	1 635 mm
Hmotnost kontejneru	340 kg	390 kg	430 kg	490 kg	515 kg
Hmotnost celková max.	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg

Základní technické údaje	D3-35 KV 2.x/175	D3-35 KV 4.x/175	D3-35 KV 5.x/175	D3-35 KV 7.x/175	D3-35 KV 8.2/175
Délka A1 (A2)	3 435 (3 215) mm				
Šířka B1 (B2)	1 750 (1 595) mm	1 750 (1 595) mm	1 750 (1 595) mm	1 750 (1 595) mm	1 750 (1 595) mm
Výška C1 (C2)	645 (400) mm	1 029 (785) mm	1 245 (1 000) mm	1 545 (1 300) mm	1 745 (1 500) mm
Objem	2,05 m ³	4,02 m ³	5,12 m ³	6,66 m ³	7,68 m ³
Vzdálenost zaj. čepu L4	1 823 mm	1 823 mm	1 823 mm	1 823 mm	1 823 mm
Hmotnost kontejneru	370 kg	478 kg	518 kg	544 kg	589 kg
Hmotnost celková max.	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg	3 000 kg

Verze nosiče: Z

Výrobce si vyhrazuje právo na technické změny

Síť na kontejnery




Materiál vysokopevnostní polypropylen tloušťky 3 mm, Síť zakončená obvodovou, gumovou šňůrou na přichycení, Velikost ok 45 mm x 45 mm, Barva síť zelená

Technické parametry štěpkovače GTM PROFESSIONAL GTS

Motor: Mitsubishi GM 401
Startování: ruční
Objem motoru (cm³): 391
Výkon (kW/hp): 9,6/13,0
Palivo: bezolovnatý benzín
Objem nádrže (l): 6
Maximální průměr větví (mm): 85
Výška otvoru komínu nad zemí (cm): 100
Velikost vstupního otvoru (cm): 34 x 42
Výška otvoru výhozového komínu (cm): 140 cm
Směr výhozu: bokem
Nastavení sklonu výhozu: deflektor, 90°
Nouzový vypínač: ano
Senzor oleje: ano
Průměr kol (cm): 40
Ložiska kol: ano
Drtící nože: 2 otočné + 1 pevný protinůž
Rozměry dxšxv (cm): 150x75x152
Hmotnost (kg): 165



Kompostér Compogreen 1200l černý



Kompostér COMPOGREEN je vyroben z modifikovaného polypropylenu, odolného vůči povětrnostním podmínkám. Je složený ze tří modulů, které spojením k sobě vytvoří jeden celek o objemu 1200 litrů. Je opatřen víkem, bočními dvířky pro vyjímání kompostu a otvory sloužícími k provzdušňování. Vyrábí se v barvě černé. Výška kompostéru je 826 mm a celková šíře je 1980 mm.