

Smlouva o poskytování služeb zimní údržby komunikací

číslo smlouvy objednatele: 14/2019/OKV

uzavřená na základě výsledku otevřeného řízení na veřejnou zakázku
„Zimní údržba místních komunikací města Rumburk“, zveřejněného ve Věstníku
veřejných zakázek dne 6.5.2019 pod ev.č. VZ Z2019-014989 (dále jen zadávací řízení)

a

v souladu s § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi stranami:

Objednatel: Město Rumburk
se sídlem: Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ: 00261602
DIČ: CZ 00261602
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Lumírem Kusem – starostou
zastoupený ve věcech technických: Bc. Liborem Šimečkem – vedoucím odboru komunálních
věcí
bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Rumburk číslo účtu: 78-
5141630287/0100
(dále jen objednatel)

Dodavatel: ZEPS s.r.o.
se sídlem: Lindava 84,471 58 Cvikov
IČ: 28688651
DIČ: CZ28688651
zastoupený ve věcech smluvních: Marek Říha
zastoupený ve věcech technických: Marek Říha
bankovní spojení: Česká spořitelna: 994365339/0800
KB a.s.: 43-8845550297
email: info@zeps.cz
Zapsaný v obch. rejstříku vedeném u KS Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26966
(dále jen dodavatel)

I. Předmět smlouvy

1.1.

Předmětem smlouvy je zajištění služeb při zimní údržbě místních komunikací a areálu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, vyhláškami a nařízeními města Rumburk, a to ve správním území města Rumburk. Smlouva je uzavírána pro zimní období vždy v době od 1.11. do 31.3., a pokud nastane zimní povětrnostní situace mimo zimní období, pak rovněž pro období kdykoliv od 1.4. do 31.10.

1.2.

Předmětem plnění této smlouvy jsou činnosti zimní údržby místních komunikací, které spočívají zejména v:

- zajištění sjízdnosti a schůdnosti komunikací, chodníků a ploch dle Plánu zimní údržby místních komunikací města Rumburk pro zimní období od 1.11. do 31.3. (dále také PZÚ I - viz příloha č. 3 této smlouvy) a dle Plánu zimní údržby areálu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. (dále také PZÚ II, který je přílohou č. 4 této smlouvy);
- předzásobení posypovým materiálem. Tento posypový materiál musí být skladován v katastru města Rumburk nebo v jeho velmi blízkém okolí a v souladu s platnou legislativou;

- provádění pohotovostní služby zimní údržby komunikací včetně zajištění dispečinku zimní služby a kontroly sjízdnosti komunikací, vedení deníku zimní údržby komunikací (dále také dispečerský deník – minimální rozsah záznamů je uveden v příloze č. 7 této smlouvy);
- odvoz sněhu na předem určené místo v katastrálním území Rumburk, Dolní Křečany a Horní Jindřichov.

(dále jen zimní údržba komunikací).

1.3.

Předmětem smlouvy je dále závazek objednatele poskytovat dodavateli za prováděné služby odměnu za podmínek uvedených v čl. IV. této smlouvy a ve výši odpovídající rozsahu prováděných činností a jednotkovým cenám uvedeným v příloze č. 1 smlouvy – položkovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy.

1.4.

Činnosti, které mohou být na základě této smlouvy realizovány, jsou vymezeny v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy.

1.5.

Dodavatel se zavazuje provádět plnění dle PZÚ I a PZÚ II. Objednatel je však oprávněn v průběhu plnění konkrétní druh, objem a termín činností na základě svých aktuálních potřeb upřesňovat, a to denním, měsíčním, případně kvartálním písemným požadavkem objednatele. Za písemný požadavek objednatele se považuje i e-mail od osoby objednatelem pověřené. Objednateli náleží právo žádat na dodavateli předání jednotlivých částí plnění dílčím písemným předávacím protokolem. Pokud objednatel toto právo uplatní, je povinen tuto skutečnost sdělit dodavateli s dostatečným předstihem.

1.6.

Osobou oprávněnou k vystavení písemných požadavků, pro stanovení termínů pro provádění plnění, pro přejímku plnění a odsouhlasení soupisu prací je za objednatele příslušný referent odboru komunálních věcí s právem zápisu do dispečerského deníku. Kontakty na příslušného referenta nahlásí objednatel dodavateli včetně období, na které je pověřen.

Kontaktní osoba dodavatele zodpovědná za plnění poskytovaných služeb: Marek Říha

II. Povinnosti dodavatele

2.1.

Dodavatel je při provádění svého závazku specifikovaného v čl. I. této smlouvy povinen:

- a) provádět zimní údržbu v souladu s právními předpisy, zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění a souvisejícími právními předpisy a vyhláškami a nařízeními města Rumburk.
- b) v dostatečném časovém předstihu a pečlivě se organizačně a technicky připravit na zimní údržbu. Touto připraveností smluvní strany pro účely této smlouvy rozumí:
 - I) příprava a vyčlenění odpovídající techniky min. v rozsahu uvedeném v příloze č. 6 této smlouvy a v odpovídajícím technickém stavu pro průměrné zimní období (průměrné zimní období vychází z dokladů a zkušenosti za posledních 4 roky),
 - II) příprava a vyčlenění odpovídajícího počtu řídících a výkonných pracovníků pro průměrné zimní období včetně zajištění pohotovosti pro případ náhlých změn počasí,
 - III) příprava schváleného posypového materiálu objednatelem,
- c) on-line sledovat vývoj meteorologické situace a vést o tom záznamy v dispečerském deníku a neprodleně reagovat na vývoj meteorologické situace,

- e) v závislosti na počasí provádět prohrnování komunikací (ručně i pluhováním) postupně dle jejich důležitosti podle aktuálního plánu zimní údržby tak, aby byla neustále zajištěna jejich sjízdnost a schůdnost, pokud uživatelé komunikací (řidiči i chodci) dodržují pravidla jízdy a chůze v zimním období, v případě kalamity dle pokynů objednatele,
- f) v závislosti na počasí provádět posyp (ručně i strojově) nebezpečných míst (např. stoupání, křižovatky, apod.) postupně dle jejich důležitosti podle aktuálního PZÚ,
- g) pro zajištění průjezdnosti, průchodnosti, sjízdnosti a schůdnosti komunikací provádět odstraňování sněhu a zmrazků dle PZÚ I a PZÚ II a na základě požadavku objednatele provádět odvoz sněhu a zmrazků na místo určené objednatelem.

2.2.

Dodavatel se zavazuje při všech strojových pracích provádět monitoring činností za použití satelitní navigace **GPS na všech vozidlech** (vlastních i v majetku poddodavatelů) používaných pro strojní zimní úklid a údržbu a **po celou dobu platnosti této smlouvy zajistí funkční on-line monitoring pro zástupce objednatele**. Seznam těchto vozidel včetně jejich základní technické specifikace je přílohou č. 6 této smlouvy, změna je možná po písemném odsouhlasení objednatelem za předpokladu, že náhradní vozidlo bude splňovat technické parametry stanovené objednatelem v podmínkách zadávacího řízení.

2.3.

Dodavatel je povinen po dobu plnění této smlouvy splňovat základní a profesní způsobilost, které objednatel stanovil v zadávacím řízení, na základě kterého uzavřel s dodavatelem tuto smlouvu. V případě, že dodavatel přestane splňovat základní nebo profesní způsobilost dle zadávacích podmínek objednatele, je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů tuto skutečnost objednateli ohlásit s tím, že do 10 ti pracovních dnů od oznámení této skutečnosti doloží objednateli potřebné doklady k prokázání splnění způsobilosti.

2.4.

Dodavatel se zavazuje vykonávat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy svými pracovníky nebo prostřednictvím jiných osob (poddodavatelů), jejichž specifikaci uvedl v přehledu poddodavatelů, který je přílohou č. 5 této smlouvy. Dodavatel však nese plnou odpovědnost za plnění všech povinností vyplývajících z této smlouvy. Změna poddodavatelů nebo rozsahu jejich plnění je v průběhu plnění předmětu této smlouvy možná.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval některý z kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení (pokud tato skutečnost nastala), se na plnění předmětu této smlouvy skutečně podíleli v rozsahu deklarovaném v písemném závazku a Přehledu poddodavatelů. Změna takového poddodavatele je v průběhu účinnosti této smlouvy možná po písemném souhlasu objednatele, a to pouze v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a za předpokladu, že náhradní poddodavatel prokáže splnění kvalifikace ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní. V případě změny poddodavatele bude Přehled poddodavatelů aktualizován.

2.5.

Dodavatel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

III. Termíny a místa plnění

3.1.

Dodavatel je povinen provádět jednotlivá dílčí plnění dle této smlouvy v souladu s PZÚ I a PZÚ II.

3.2.

Místem plnění je správní území města Rumburk, které zahrnuje katastrální území: Rumburk, Dolní Křečany a Horní Jindřichov a dále areál Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. – Pavilon I, U Nemocnice 1298/6 a Pavilon II, Lesní 1062/26.

IV. Smluvní cena

4.1.

Přílohou č. 1 této smlouvy tvoří položkový rozpočet, který obsahuje jak jednotkové ceny jednotlivých činností a výkonů, které bude dodavatel pro objednatele na základě této smlouvy zajišťovat, tak jejich předpokládaný objem v jednom zimním období (1 roce). Celková roční cena uvedená v položkovém rozpočtu je tedy cenou předpokládanou, která může být měněna v souvislosti se skutečným objemem realizovaných činností (může se měnit vzhledem k povaze předmětu smlouvy).

4.2.

Jednotkové ceny za jednotlivé činnosti a výkony uvedené v položkovém rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) **jsou stanoveny jako nejvýše přípustné po dobu prvních dvou let účinnosti této smlouvy**. Pro následující období účinnosti smlouvy je možné jednotkové ceny upravit v závislosti na růstu spotřebitelských cen, resp. dle tzv. „míry inflace“ odpovídající indexu stanovenému dle oficiálních údajů Českého statistického úřadu. K navýšení (popř. snížení) může dojít prvně od 1.11.2021, a poté vždy k 1.11. Výše překročení, popř. snížení nabídkových jednotkových cen bude sjednána dodatkem ke smlouvě.

4.3.

Položky oceněného **inertního posypového materiálu (šterk) a posypové soli** uvedené v příloze č. 1 jsou závazné pro první zimní období účinnosti smlouvy (2019/2020). Jednotkové ceny posypových materiálů na další zimní období budou pro každé další období stanoveny na základě nabídky dodavatele, která však nesmí o více jak 10% přesahovat nejnížší nabídku, kterou získá nebo je schopen získat objednatel (za předpokladu dodržení kvalitativních parametrů těchto posypových materiálů a zohlednění všech nákladů na dodání tohoto materiálu do místa určení). V případě, že dodavatel nebude schopen tuto podmínku splnit, pak je povinen pro dodávku posypového materiálu využít jako poddodavatele dodavatele, od kterého objednatel získal tuto nejnížší nabídku. Příloha č. 1 této smlouvy tudíž může být v tomto smyslu každoročně aktualizována.

4.3.

Nabídková cena, resp. jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení předmětu smlouvy, resp. jednotlivých činností vymezených v příloze č. 1 smlouvy, včetně všech rizik a vlivů během provádění plnění. Jednotkové ceny zahrnují veškeré náklady potřebné pro kompletní a bezvadné plnění všech činností spojených s předmětem plnění v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, zahrnují též náklady na vybavení místa údržby, uskladnění, náklady na dodávku energií, odvoz a likvidaci odpadů včetně skládkovného, náklady na používání strojů a služeb až do skutečného skončení plnění, náklady na zhotovování výrobků, obstarání a přepravu věcí, zařízení, materiálu, dodávek, pojištění, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech příslušných prací v souladu s platnými normami týkajícími se těchto prací, ubytování, stravné a dopravu pracovníků, garance, a jakékoliv další výdaje potřebné pro plnění předmětu smlouvy.

4.4.

Cena nebude měněna v souvislosti s hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

V. Platební podmínky

5.1.

Na základě vzájemného odsouhlasení řádně provedených prací a služeb vyhotoví za každý měsíc dodavatel příslušnou fakturu na cenu uskutečněného plnění dle jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 – oceněného položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této smlouvy. Podkladem pro vyúčtování bude i měsíční záznam GPS všech vozidel zajišťujících zimní údržbu komunikací, který bude poskytován v souladu s odst. 2.2. on-line zástupci objednatele a zaznamenán na CD/DVD, které bude nedílnou součástí faktury za dané období.

5.2.

V případě omezení jakékoliv části úseku ze seznamů míst pro zimní údržbu z důvodu rekonstrukce nebo opravy komunikací, uzávěry komunikací, havárie, apod., je dodavatel povinen na tyto skutečnosti upozornit objednatele a fakturovat pouze skutečně udržovanou plochu.

5.3.

Dodavatel se zavazuje předkládat fakturu za provedené plnění objednateli v každém kalendářním měsíci nejdříve první pracovní den a nejpozději do desátého pracovního dne následujícího měsíce. Tuto povinnost nemá, pokud v daném měsíci nebylo provedeno žádné plnění.

5.4.

Dodavateli nebude objednatelem poskytována záloha na cenu plnění.

5.5.

Platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňových dokladů odsouhlasených pověřeným pracovníkem objednatele bude 30 dní od data jejich doručení objednateli.

5.6.

Faktura (daňový doklad) dodavatele musí obsahovat mimo náležitostí podle § 28 zákona o DPH dále tyto náležitosti:

- označení příslušné organizační jednotky objednatele,
- IČ objednatele;
- den splatnosti;
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, ve prospěch kterého má být provedena platba, konstantní a variabilní symbol;
- odvolávka na tuto smlouvu a příslušnou objednávku;
- razítko a podpis osoby oprávněné k vystavení účetního dokladu;
- soupis příloh.

5.7.

V případě, že faktura (daňový doklad) dodavatele nebude obsahovat výše uvedené náležitosti nebo požadované přílohy, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne, počínaje dnem doručení opravené faktury (daňového dokladu) objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.8.

Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv faktury odstraněním vad a nedodělků dodavatelem dle této smlouvy již provedeného plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.

5.9.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této smlouvy, jestliže dodavatel neplní kterýkoliv termín plnění stanovený v této smlouvě, resp. sjednaný v dílčím sezónním harmonogramu ve smyslu čl. 3.1. této smlouvy.

5.10.

Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby dodavateli, pokud je dodavatel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči objednateli podle této smlouvy (např. je-li dodavatel v prodlení s úhradou smluvní pokuty).

5.11.

Finanční vypořádání (úhradu) každé faktury dodavatele vystavené dle této smlouvy je objednatel povinen provést až po odsouhlasení správnosti soupisu fakturovaného plnění objednatel. Součástí každé faktury dodavatele vystavené dle této smlouvy musí být příslušná dokladová evidence provedených prací a dodaného materiálu, tzv. soupis prací včetně výpisu z elektronické knihy jízd za dané období na základě výstupů ze systému GPS, či jiného obdobného systému pro sledování vozidel, prokazující pohyb vozidel v době provádění zimní údržby. DPH bude účtováno ve výši odpovídající platným daňovým předpisům v době zdanitelného plnění.

VI. Kvalitativní požadavky, odpovědnost za škody, sankce

6.1.

Dodavatel se zavazuje provádět plnění dle této smlouvy v souladu s právními předpisy, a to se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a souvisejícími právními předpisy, vyhláškami a nařízeními města Rumburk.

6.2.

Dodavatel se zavazuje, že technik podílející se na plnění smlouvy a zejména zajišťující kontrolu jakosti a předávající dokončené práce, bude mít minimálně ukončené odborné středoškolské vzdělání technického charakteru.

6.3.

Dodavatel se zavazuje používat stroje vhodné pro daný druh prací, tak aby práce byla provedena v požadované kvalitě a nedocházelo k poškozování komunikací či jejich zařízení a příslušenství. Minimální rozsah používaného strojního vybavení je uveden v příloze č. 6 této smlouvy.

6.4.

Dodavatel se zavazuje spolupracovat s objednatel při havarijních situacích nebo v situacích, kdy hrozí materiální či zdravotní újma v nejkratším možném termínu a poskytnout součinnost při odstraňování havarijních stavů do 1 hodiny od požadavku na odstranění závady (havárie).

6.5.

Veškeré vady zjištěné objednatel se dodavatel zavazuje odstranit na svůj náklad. Zjištěné vady je objednatel povinen oznámit dodavateli písemně na e-mailovou adresu: info@zeps.cz

6.6.

Dodavatel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady plnění, nejpozději však do 24 hodin po obdržení písemné či emailové reklamace objednatel, a to i v případě, že reklamaci neuznává.

6.7.

Dodavatel odpovídá za škody způsobené třetí osobě (tj. občanům nebo jiným subjektům včetně objednatele) jeho činností, resp. nedostatečnou činností, která vyplývá z této smlouvy (např. poškození vozidel či budov při údržbě komunikací apod.) a nese veškeré náklady spojené s úhradou těchto škod, a to vše po celou dobu plnění této smlouvy. Dodavatel je povinen prokázat minimálně 1x ročně objednateli v průběhu trvání této smlouvy, že je proti rizikům škody způsobeným plněním této smlouvy platně a účinně pojištěn s minimálním pojistným krytím na způsobenou škodu ve výši nejméně **1.000.000,-Kč**. Dodavatel má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu smlouvu o pojištění odpovědnosti podnikatele č.:0022790942 ze dne 28.6.2018 s pojišťovnou Česká podnikatelská pojišťovna a.s., kopii této smlouvy předložil k ověření objednateli v rámci součinnosti k uzavření smlouvy. Dodavatel je povinen mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu ve smyslu tohoto článku po celou dobu plnění této smlouvy.

6.8.

Všechny škody, které vzniknou třetím osobám případně objednateli v důsledku provádění plnění porušením povinností na straně dodavatele (např. nedostatečný posyp při náledí, poškození životního prostředí např. únikem ropných látek, mechanické poškození komunikací včetně jejich zařízení a příslušenství), je povinen uhradit dodavatel přímo subjektu, kterému škoda vznikla. Pokud dojde k řešení s pojišťovnou, dodavatel se zavazuje pojistný případ s touto pojišťovnou vyřešit.

6.9.

Dodavatel je povinen objednateli uhradit za nedodržení dále uvedených podmínek sankce ve výši:

- **5.000,- Kč** za neprovedení údržby komunikací podle PZÚ I nebo PZÚ II;
- **1.000,- Kč** za každou hodinu zpoždění při pozdním nástupu k zimní údržbě komunikací;
- **3.000,- Kč** za každý objednatelům zjištěný případ prokazatelně neodborného provedení prací a za práce neprovedené v souladu s právními předpisy;
- **3.000,- Kč** za každý den prodlení při neodstranění reklamovaných vad plnění ve sjednaném termínu;
- **10.000,- Kč** při opakovaném porušení povinností s tím, že na předchozí porušení povinností byl zhotovitel písemně upozorněn objednatelům;
- **5.000,- Kč** za každý případ při nezajištění vedení dispečerského deníku;

6.10.

Splatnost všech smluvních pokut, na které vznikne nárok dle této smlouvy, činí 30 kalendářních dnů od doručení výzvy k zaplacení.

VII. Doba trvání smlouvy a možnosti pro její ukončení

7.1.

Tato smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy a účinnosti dnem 01.11.2019. Tato smlouva je uzavřena na dobu neurčitou.

7.2.

Ukončit tuto smlouvu lze písemně, a to dohodou smluvních stran nebo výpovědí.

7.3.

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu s dvouměsíční výpovědní lhůtou v případě, že dojde k opakovanému porušení závazků uvedených v této smlouvě. Výpovědní doba začíná běžet dnem doručení výpovědi dodavateli. Za opakovaná porušení jsou považována zejména:

- závady při jednotlivém předávání jednotlivých částí předmětu plnění, pokud budou zjištěny nejméně třikrát za rok, jestliže důvod závady nebude spočívat ve vyšší moci;
- pokud dodavatel nejméně třikrát v roce nenastoupí k odstranění objednatelům reklamované vady předmětu plnění nejpozději do tří dnů po obdržení reklamace;
- nedodržení technologických postupů a zásad údržby komunikací, kdy neodborný zásah způsobí trvalé poškození komunikací a jejich zařízení a příslušenství.

7.4.

Vyšší moc je pro účely této smlouvy událost mimo kontrolu objednatele i dodavatele, kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany dodavatele i objednatele. Jedná se o povodeň, záplavu, požár, výbuch, blesk, vichřici, vítr, krupobití, války, revoluce, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga a stávky.

7.5.

Objednatel i dodavatel mají právo vypovědět tuto smlouvu bez udání důvodu vždy nejpozději v lednu, nejdříve však lze toto právo uplatnit ze strany dodavatele v lednu 2021 a ze strany objednatele v lednu 2023. Výpověď musí být prokazatelně doručena druhé straně. V takovém případě bude smlouva ukončena ke dni 31.5.

VIII. Podmínky odstoupení od smlouvy

8.1.

Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případech výslovně stanovených touto smlouvou nebo zákonem.

8.2.

Náležitosti odstoupení od smlouvy: Pokud v této smlouvě není dohodnuté jinak, je každá ze smluvních stran oprávněna odstoupit od této smlouvy vždy jen po předchozí písemné výstraze. Odstoupení od smlouvy i jemu předcházející výstraha musí být učiněno písemným oznámením druhému účastníkovi. Obě strany této smlouvy berou na vědomí, že odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné strany odstoupit druhé straně. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran vyplývající ze smlouvy. Vztahy smluvních stran se řídí příslušnými ustanovení občanského zákoníku. Odstoupením se smlouva ruší od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupení od smlouvy se zpětnou platností není přípustné.

8.3.

Zvláštní ustanovení o odstoupení objednatele: objednatel je oprávněn od smlouvy okamžitě odstoupit v těchto případech:

- bude-li **zahájeno** insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek dodavatele; dodavatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně objednateli;
- pokud objednatel zjistí, že nebyla splněna povinnost dodavatele uvedená v odst. 2.3. této smlouvy.

8.4.

Zvláštní ustanovení o odstoupení dodavatele: dodavatel je oprávněn odstoupit od smlouvy okamžitě v těchto případech:

- bude-li **zahájeno** insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek objednatele; objednatel je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně dodavateli;
- pokud bude objednatel v prodlení s úhradou plateb dle této smlouvy po dobu delší než 60 dní.

IX. Závěrečná ustanovení

9.1.

Objednatel si vyhrazuje právo zadat plnění, které je předmětem plnění této smlouvy, třetí osobě v případě, že v zimním období vznikne natolik závažná kalamitní situace, jež bude převyšovat schopnost dodavatele splnit předmět plnění této smlouvy v plném rozsahu.

9.2.

Dodavatel bere na vědomí, že objednatel tuto smlouvu zveřejní v souladu s příslušnými právními předpisy, a to včetně všech jejích příloh, případných změn a dodatků, a skutečně uhrazené ceny.

9.3.

Smluvní vztah založený touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem.

9.4.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

9.5.

Případné změny a doplňky smlouvy musí být vypracovány písemně formou číslovaných dodatků smlouvy, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy a vstoupí v platnost až po potvrzení oběma smluvními stranami.

9.6.

Smluvní strany dávají přednost smírcí dohodě před soudním sporem.

9.7.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy č. 1 až 7.

9.8.

Uzavření této smlouvy schválila Rada města Rumburk usnesením č. 433/2019 ze dne 17.7.2019.

08. 08. 2019

V Rumburku dne

V Rumburku dne 8.8.2019

.....
za objednatele



.....
za dodavatele

ZEPS s.r.o.

①

kontaktní adresa: Jiráskova 103, 408 01 Rumburk
sídlo společnosti: Lindava 84, 471 58 Cvikov
tel.: +420 412 338 936, e-mail: info@zeps.cz
IČ: 28688651, DIČ: CZ28688651

Přílohy:

- č. 1 – Oceněný položkový rozpočet
- č. 2 – Definice a obsah činností realizovaných na základě rámcové smlouvy
- č. 3 – Plán zimní údržby místních komunikací města Rumburk pro zimní období od 1.11. do 31.3.
- č. 4 – Plán zimní údržby areálu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. – Pavilon I, U Nemocnice 1298/6 a Pavilon II, Lesní 1062/26
- č. 5 – Přehled poddodavatelů
- č. 6 – Přehled provozních a technických zařízení pro výkon služby
- č. 7 – Dispečerský deník – vzor

Položkový rozpočet - soupis požadovaných prací a jednotkových cen - příloha č. 1 smlouvy

Poř. číslo	Položka	Měrná jednotka (MJ)	Předpokládaný objem MJ za 1 rok plnění smlouvy	Cena za MJ bez DPH	Cena za 1 rok plnění smlouvy bez DPH
	Zimní údržba místních komunikací města Rumburk				
1	Strojní zimní údržba komunikací - pluhování traktor	hod	250	850,00	212 500,00
2	Strojní zimní údržba komunikací - pluhování a posyp sypač	hod	125	1 600,00	200 000,00
3	Strojní zimní údržba komunikací a chodníků - pluhování a posyp (typ multikar apod.)	hod	450	1 300,00	585 000,00
4	Strojní zimní údržba komunikací - ručně vedená sněhová fréza	hod	30	300,00	9 000,00
5	Strojní zimní údržba komunikací - pluhování, shrnování, nakládání (typ UNC apod.)	hod	50	800,00	40 000,00
6	Strojní zimní údržba komunikací - nakládání (typ CASE apod.)	hod	50	850,00	42 500,00
7	Strojní zimní údržba komunikací - odvoz sněhu (typ LIAZ apod.)	hod	50	580,00	29 000,00
8	Posypový materiál inertní - zdrsňující posypový materiál (štěrk)	t	300	465,00	139 500,00
9	Posypový materiál - chemické rozmrazovací materiály (sůl)	t	300	2 700,00	810 000,00
10	Nakládání posypového materiálu	t	600	150,00	90 000,00
11	Ruční zimní úklid	hod	30	285,00	8 550,00
12	Pohotovostní služba (v období listopad - březen)	měsíc	5	350 000,00	1 750 000,00
	Cena celkem bez DPH za 1 rok plnění smlouvy				3 916 050,00 Kč
	DPH 21 %				822 370,50 Kč
	Cena celkem včetně DPH za 1 rok plnění smlouvy				4 738 420,50 Kč

Jednotlivé položky jsou včetně materiálu a přidružených prací, nutných k řádnému a bezvadnému provedení uvedených prací.

Dodavatel prohlašuje, že práce budou provedeny odborně a kvalitně.

Dodavatel se zavázal při stanovení jednotkových cen (JC) zohlednit všechny práce a materiály, jež jsou zapotřebí k provedení činností a nebude nárokovat případné vícenáklady, jež mu vznikly v rámci položek těchto kategorií.

Předpokládaný objem MJ je odhadovaný pro jedno zimní období 1.11. - 31.3.

Datum vyhotovení:

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za účastníka:

Definice a obsah činností realizovaných na základě smlouvy

1 - Strojní zimní údržba komunikací - pluhování traktor - odstranění sněhové vrstvy radlicí z komunikací a parkovišť. Jednotková cena této položky je stanovena následovně: 1 hod plužení vozovky obsahuje náklady jen na skutečně provedený výkon.

2 - Strojní zimní údržba komunikací - pluhování a posyp sypač - odstranění sněhové vrstvy radlicí z komunikací a parkovišť a jejich následný posyp inertním materiálem, solí nebo jejich směsí. Druh posypového materiálu v jednotlivých lokalitách stanoví před zahájením zimní údržby zadavatel. Jednotková cena této položky je stanovena následovně: 1 hod plužení a posypu vozovky obsahuje náklady jen na skutečně provedený výkon. Posypový materiál bude oceněn v soupisu požadovaných služeb samostatně v položkách 8 a 9.

3 - Strojní zimní údržba komunikací a chodníků - pluhování a posyp (typ multikar apod.) - odstranění sněhové vrstvy radlicí z úzkých komunikací a chodníků a jejich následný posyp inertním materiálem, solí nebo jejich směsí. Druh posypového materiálu v jednotlivých lokalitách stanoví před zahájením zimní údržby zadavatel. Jednotková cena této položky je stanovena následovně: 1 hod plužení a posypu vozovky obsahuje náklady jen na skutečně provedený výkon. Posypový materiál bude oceněn v soupisu požadovaných služeb samostatně v položkách 8 a 9.

4 - Strojní zimní údržba komunikací - ručně vedená sněhová fréza – odstranění sněhové vrstvy pomocí ručně vedené sněhové frézy z chodníků. Jednotková cena této položky je stanovena následovně: 1 hod frézování chodníků obsahuje náklady jen na skutečně provedený výkon.

5 - Strojní zimní údržba komunikací - pluhování, shrnování, nakládání (typ UNC apod.) - odstranění sněhové vrstvy radlicí z úzkých komunikací, chodníků a parkovišť, nakládání. Jednotková cena této položky je stanovena následovně: 1 hod plužení vozovky či nakládání obsahuje náklady jen na skutečně provedený výkon.

6 - Strojní zimní údržba komunikací - nakládání (typ CASE apod.) - nakládání sněhu. Jednotková cena této položky je stanovena následovně: 1 hod nakládání sněhu obsahuje náklady jen na skutečně provedený výkon nikoliv na přejezd.

7 - Strojní zimní údržba komunikací - odvoz sněhu (typ LIAZ apod.) - zahrnuje přistavení vozidla a odvoz sněhu na místo určené zadavatelem včetně vyložení. Jednotková cena této položky je stanovena následovně: 1 hod odvozu sněhu obsahuje náklady jen na skutečně provedený výkon.

8 a 9 – Posypový materiál - zahrnuje cenu za tunu (musí být v souladu s Přílohou č. 7 vyhlášky č. 104/1997 Sb., v platném znění).

10 – Nakládání posypového materiálu – zahrnuje nakládání posypového materiálu na vozidlo

11 - Ruční zimní úklid - zahrnuje odklizení sněhu a zajištění posypu inertním materiálem, solí nebo jejich směsí na schodištích, lávkách, přechodech pro chodce, autobusových zastávkách, úzkých strojově nepřístupných chodnících a podobných místech. Jednotková cena této položky je stanovena následovně: 1 hod odklizení sněhu a posypu obsahuje náklady na osobu s nářadím při úklidu. Druh posypového materiálu v jednotlivých lokalitách stanoví před zahájením zimní údržby zadavatel.

12 – Pohotovostní služba – zahrnuje zejména zajištění dispečinku, kontroly sjízdnosti a schůdnosti komunikací a připravenost na výjezdy v souladu s plány zimní údržby.

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ

**města Rumburk
pro zimní období od 1.11. do 31.3.**

I. Základní údaje

II. Organizační a technické zajištění

Příloha č. 1 - Seznam částí obce a ulic pro zimní údržbu - MK

Příloha č. 2 - Seznam částí obce a ulic pro zimní údržbu - chodníků

Schváleno Radou města Rumburk dne 22. května 2014

I. Základní údaje

1. Udržované místní komunikace :

Místní komunikace I., II. a III. třídy: 69,832 km, 293 134 m² (dále jen „MK“)
Místní komunikace pro pěší IV. třídy: 21,920 km, 41 899 m² (dále jen „chodníky“)
v kat. území Rumburk, Dolní Křečany a Horní Jindřichov.

Jmenný seznam MK je přílohou č. 1. Jmenný seznam chodníků je přílohou č. 2.

2. Vlastník místních komunikací :

Město Rumburk, Tř. 9. května 1366/48, Rumburk 408 01

3. Zimní údržbu v uvedeném období zajistí :

Pověřený subjekt na základě Smlouvy o dílo nebo zaměstnanci Města Rumburk.

II. Organizační a technické zajištění

1. Zimní údržba MK a chodníků se zajišťuje v období :
od 1.11. do 31.3.
2. Předzásobení posypovým materiálem včetně jeho uskladnění zajistí pověřený subjekt.

3. Závazné časy provedení zimní údržby a rozdělení do pořadí důležitosti u MK :

Jmenný seznam MK a chodníků s uvedením pořadí důležitosti pro zajišťování sjízdnosti a schůdnosti je přílohou plánu zimní údržby.

- a) 1. pořadí důležitosti : sjízdnost MK bude zajištěna podle bodu 6a) do 4 hodin od počátku spadu sněhu
- b) 2. pořadí důležitosti : sjízdnost MK bude zajištěna podle bodu 6a) do 8 hodin od počátku spadu sněhu
- c) 3. pořadí důležitosti : sjízdnost MK bude zajištěna podle bodu 6a) do 12 hodin od počátku spadu sněhu

4. Závazné časy provedení zimní údržby a rozdělení do pořadí důležitosti u chodníků :

- a) 1. pořadí důležitosti :
Při spadu sněhu v noční době bude schůdnost chodníků včetně lávek, schodů a jiných vybraných pěších komunikací zajištěna nejpozději v 05:00 hodin. Při spadu sněhu v průběhu dne bude schůdnost zajištěna nejpozději do 4 hod. od počátku spadu sněhu podle bodu 6b).
- b) 2. pořadí důležitosti :
Při spadu sněhu v noční době bude schůdnost chodníků zajištěna nejpozději v 06:00 hodin. Při spadu v průběhu dne bude schůdnost chodníků zajištěna nejpozději do 6 hodin

od počátku spadu sněhu podle bodu 6b).

c) 3. pořadí důležitosti :

Schůdnost chodníků bude zajištěna nejpozději do 12 hodin od počátku spadu sněhu podle bodu 6b).

5. Práce budou zahájeny v závislosti na intenzitě spadu sněhu tak, aby byla zajištěna sjízdnost a schůdnost MK a chodníků podle rozdělení do pořadí důležitosti a závazných časů.

Při kalamitním spadu sněhu bude upřednostněn úklid MK před úklidem chodníků v 2. a 3. pořadí důležitosti.

6. Rozsah zimní údržby:

Místní komunikace, které se budou udržovat v zimním období ve městě Rumburk, byly podle potřeby zimní údržby rozděleny do kategorií podle stupně důležitosti.

Při určení kategorií se přihlíželo:

- k intenzitě dopravy
- k vedení tras hromadné veřejné dopravy
- k dopravnímu významu komunikace
- k stavebně technickému stavu

a) MK – sníh se odstraňuje minimálně ze 3/4 šířky jízdních pruhů. Vrstva sněhu nepřesáhne 6 cm v 1. pořadí důležitosti a 10 cm ve 2. a 3. pořadí důležitosti. Odstraněn bude nahnatý sníh na křižovatkách a vstupech z chodníků na přechodech pro chodce. Sníh na mostech se odstraňuje z celé šířky tj. z jízdních pruhů a krajnic tam, kde nejsou chodníky.

b) chodnících - sníh se odstraňuje z 3/4 šíře chodníku. Vrstva sněhu nepřesáhne 10 cm. Sníh na přechodech pro chodce z chodníku na MK bude odstraněn v šířce 2m. Sníh na lávkách a schodech pro pěší se odstraňuje v celé šíři.

MK a chodníky, které nejsou uvedeny v tomto PZÚ, nebudou udržované z důvodu malé dopravní významnosti nebo technické nedostupnosti.

Komunikace uvedené v PZÚ, které jsou v rekonstrukci, a nelze na nich dočasně provádět zimní údržbu, nebudou z tohoto plánu odstraněny, ale budou pouze operativně vyjmuty ze zásahu a nahlášeny oprávněnému subjektu, který provádí zimní údržbu.

MK jsou sjízdné a chodníky schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel a chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky.

Pokud nastane zimní povětrnostní situace mimo uvedené zimní období, závady ve sjízdnosti a schůdnosti se zmírňují bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

7. Použití posypových materiálů :

- Pro posyp bude používán štěrk frakce 2/5 mm, speciální posypové hmoty, písek.
- Hmoty pro posyp nesmí obsahovat hlinité částice. Při mrznoucím dešti nebo mrznoucím mrhnutí lze použít posypu ze směsi zdrsňovacího a chemického materiálu.

- Posyp zdrsňovacími materiály může být prováděn, kde to vyžaduje dopravně technický stav MK
- Celoplošný posyp může být prováděn na uježděný zledovatělý sníh nebo zledovatělý déšť

8. Mechanické odklizení sněhu a odklizení sněhu s použitím rozmrazovacích materiálů:

Odklizení sněhu se provádí především mechanicky. Posyp či postřik chemickými rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího pluhování je nepřipustné. Při mrznoucím dešti nebo mrznoucím mrhnutí lze použít posypu směsi zdrsňovacího a chemického materiálu zejména na křižovatkách, velkých stoupáních, ostrých směrových obloucích a zastávkách BUS. Sníh je nutno odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu MK a chodníků. Sněhovou břečku je třeba z MK a chodníků odstranit. Boční sněhové valy je třeba rozšiřovat, aby byl zachován průjezdní prostor a nebyl případně omezen výhled. Na MK - odpočívkách a parkovištích může být sníh nejprve shrnut do valů, které se následně odstraní.

Při tání musí být zabezpečen odtok vody.

Při dlouhotrvajícím spadu sněhu nebo při přivalovém sněžení, kdy dochází k zúžování vozovky a kdy začíná i obtížné odstraňování sněhu z vozovky, lze provádět odvoz sněhu na předem určené plochy města.

9. Kontrolní činnost

V průběhu zimní údržby provádějí průběžnou kontrolní činnost pověřeni pracovníci Odboru komunálních věcí Městského úřadu Rumburk. Kontrolují plnění úkolů při zajišťování zimní údržby, stanovených v PZÚ.

10. Mimořádné klimatické podmínky – kalamiční situace

Kalamiční situace je vyhlášována starostou nebo místostarostou města na základě požadavku Odboru komunálních věcí Městského úřadu Rumburk (jako správce místních komunikací) v případě, že správce místních komunikací nemůže zajistit zimní údržbu podle schváleného PZÚ (mimořádné nepříznivé povětrnostní podmínky, např. spad velkého množství sněhu, tvorba ledovky a náledí na většině území města). V době vyhlášené kalamiční situace přestává platit tento PZÚ a provádění zimní údržby řídí starosta nebo místostarosta města nebo jím určený zástupce.

Kalamiční situace je ukončena po odstranění všech následků mimořádných klimatických podmínek a její ukončení vyhláší starosta nebo místostarosta města.

11. Závěr

Rada města Rumburk si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit „Plán zimní údržby místních komunikací města Rumburk pro zimní období : od 1.11 do 31.3.“ s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu a s přihlédnutím k legislativním změnám.

„Plán Zimní údržby místních komunikací“ obdrží:

- Rada města Rumburk
- Pověřený subjekt
- Městský úřad Rumburk, odbor komunálních věcí
- Městská policie Rumburk
- Sbor dobrovolných hasičů Rumburk

Městský úřad Rumburk, Odbor komunálních věcí

Příloha č. 1

Obec : R u m b u r k

Seznam částí obce a ulic pro zimní údržbu - MK

Části obce : Rumburk 1, Rumburk 2 - Horní Jindřichov, Rumburk 3 - Dolní Křečany

Pořadí důležitosti	název ulice nebo části obce
1	2. polské armády
1	Autobusová zastávka u Bytexu
1	Dobrovského náměstí - od křiž. Fr. Nohy za hasičskou zbrojnicí
1	Dvořákova
1	Františka Nohy
1	Hálkova
1	Jiráskova
1	Karoliny Světlé - od Krásnolipské po ul. Lesní
1	Královská + kasárna (až k veterině)
1	Lesní - od křižovatky Sukova po výjezd na Krásnolipskou
1	Luční
1	Máchova
1	Nádražní
1	Náměstí Lužické
1	Nerudova - od ul. Tř. 9. května po křižovatku ul. Růžová - Dolní
1	průmyslová zóna - východ - podél čerpací stanice (č. 117c)
1	Palackého (od Luž. nám. po křižovatku Na valech- Střelecká)
1	průmyslová zóna - západ - 118c, Bentelerova
1	Plynární
1	Radniční - od Lužického nám. po ul. Komenského
1	SNP - (od křižovatky ul. Střelecká po Náměstí Lužické včetně parkoviště SNP - U Jiskry)
1	Stanko Vodičky - od ul. Pražská po městský hřbitov (i parkoviště)
1	Sukova - hlavní část od ul. Komenského po ul. Lesní
1	Třída 9. května - od křižovatky ul. Komenského po Náměstí Lužické
1	Tyršova
1	U nemocnice včetně příjezdu k nové škole (po bránu)
1	V Podhájí - od ul. Karoliny Světlé po ul. Luční, nové parkoviště (mimo u č.p. 236, 238, 239)
1	Železničářů
1	Žitná
2	Barvířská
2	Bezručova
2	Cihlářská
2	Dělnická
2	Dobrovského nám. - zbylé výjezdy do Náměstí Lužického, na Tř. 9. května, F. Nohy a další
2	Dolní
2	Dominova
2	Horní
2	Horská
2	Ječná
2	Jitřní
2	K cihelně
2	Ke koupališti
2	Koperníkova
2	Kubelíkova
2	Lesní od křižovatky Sukova po ul. Slévačskou
2	Lipová
2	Malá
2	
2	Matušova
2	Na poustce

Příloha č. 3 Smlouvy 14/201/OKV - Příloha č. 1

2	Na valech (od ul.Poštovní po ul. Palackého)
2	Na výsluní
2	Nerudova - od křižovatky ul. Růžová - Dolní po vyústění do Barvířské
2	Nerudova - od ul. Jiříkovská (svažité panelovka)
2	Nová
2	Novákova
2	Palackého - od křiž. Pekařská po vyústění na V. Kováře
2	Polní - objezdná podél panel. domu (č.121)
2	Poplužní
2	Poštovní
2	Potoční
2	Purkyňova
2	Roľnická
2	Růžová
2	Skalní
2	Slévačská
2	Smetanova
2	Souběžná
2	spojka mezi ul. Starokřečanská a Potoční u č.p. 88
2	Sportovní
2	Stanko Vodičky - od ul. Pražská po č.p. 387 (pod Peny marketem)
2	Stanko Vodičky - od ul. Pražská po ul. Zadní
2	Stepní
2	Strážný vrch
2	Střední
2	Střelecká
2	Šikmá
2	Školní
2	U Jiskry
2	Vodní
2	Vrchlického
2	Zadní
2	Zálužanská - od ul. Nová po č.p. 1335
2	Zámečnická

3	Březová
3	Dlouhá
3	Dolní - slepá ke garážím
3	Druhá
3	Fügenerova
3	Haviřská
3	Hluboká
3	Hoření
3	Hraniční
3	Josefská
3	K vysílači
3	K zastávce
3	Kalná
3	Karoliny Světlé - od Krásnolipské (Luční)-stará část komunikace
3	Ke trati - od. ul. Souběžná po konec čp. 172, část od Šluknovské po čp. 175
3	Kotvová
3	Krajová
3	Krásnolipská - slepá (nové domky) + "Zátiší"
3	Krátká
3	Letní
3	Levá
3	Mírová
3	Myslivecká
3	Na kolonii
3	Na křižovatce

3	Na lukách
3	Na pěšině - obě části
3	Na poustce (část od kříž. ul. Na lukách směrem k zotavovně) - dle potřeby
3	Na příkopech
3	Na samotě
3	Na svahu
3	Na valech - od ul. Palackého po spojnici (Vraní - Palackého) a spojnice
3	Na vyhlídce
3	oblast Racek (od ul. Ke koupališti)
3	Oblouková
3	odbočka z ul. Na příkopech k č.p. 1124 - slepá část ke schodům
3	odbočka z ul. Rolnická u č.p. 215 (ppč. 638)
3	odbočka z ul. Souběžná k č.p. 74
3	odbočka z ul. Potoční k č.p. 191 (přes most u Tluchoře)
3	odbočka z ul. Šluknovská k č.p. 184 (vpravo před žel. přejezdem na Šluknov))
3	odbočky 3x z ul. Na kolonii (k čp954-91m,k eč.31-212m, k eč. 33 -110m))
3	odbočka od Starokřečanské (u čp. 47 po čp. 417)
3	odbočka z ul. V. Kováře k č.p.410 (ppč.964)
3	Okružní
3	Osadní
3	Osidlovací
3	Pekařská
3	Pod Hvězdou
3	Polní - stará část MK + slepá část uvnitř zástavby u č.p. 730
3	Příkrá (i k lávce)
3	Purkyňova - od hřiště ke kostelu
3	Ranní
3	Rohová k č.p.999 (část za býv. Bytexem)
3	Sadová
3	Severní
3	Skalní - odbočka k č.p. 169
3	Slepá
3	Slunečná
3	spoinka mezi ul.Dlouhá - Sportovní (u Lovecké)
3	spoinka mezi ul. Starokřečanská a Potoční u č.p. 97
3	spoinka ul. Jiříkovská - Severní (u čp. 1307 - proti 3 chlapům)
3	spoinka ul Jitřní - Krásnolipská (pod Slunečnou)
3	spoinka ul. Máchova
3	spoinka I. -ul. Železničářů - Na poustce + spoinka II. - Kubelíkova - Na poustce
3	spoinka z ul. 2. polské armády - Jiříkovská (nad tratí)
3	spoinka z ul. Královská - Žitná
3	spoinka z ul. Krásnolipská - do Jitřní (u č.p. 287- u Napoleona))
3	spoinka z ul. Palackého - SNP (u čp. 693)
3	spoinka z ul. Rolnická - U potoka (u čp. 4 -za zákl. školou)
3	spoinka z ul. Rolnická - U potoka k č.p. 360 a s výjezdem proti ul. Na vyhlídce
3	spoinka z ul. V. Kováře - Na výsluní podél MŠ
3	spoinka z ul. V. Kováře - U potoka (u zákl. školy přes most)
3	spoinka z ul. V. Kováře - přes nový most (proti čp. 253) do ul. U potoka
3	Spojovací
3	Stanko Vodičky - od hřbitova k pomníku
3	Strážní (Šluknovská až Starokřečanská)
3	Sudá
3	Sukova - nad potokem (od ul. Královská po Lesní vč. slepé odbočky)
3	Šmilovského
3	Textilní
3	Tichá
3	Tovární
3	Třída 9. května - od žel. přejezdu ve směru k betonárce k č.p. 1216
3	U Jiskry
3	U parku

3	U potoka
3	U rybníka
3	U stadionu
3	Úzká
3	V Podhájí - zbylé komunikace na sídlišti (podél čp. 240,251,236,239 až po st. K. Světlou
3	Větrná
3	Vilová
3	Na valech + odbočka u č.p.242
3	Výletní
3	Výtopní
3	Zahradní
3	Zálužanská s vyústěním na Krásnolipskou
3	Zálužanská - od č.p.1335 k pomníku
3	Zátiší - odbočka z ul. Krásnolipská k č.p. 823
3	Jiřikovská (část "u Mexika")
3	Zelená (z obou stran slepé úseky)
3	Zimní
3	Železničářů - část slepé komunikace (vpravo)

Silnice I.,II. a III. třídy, které nejsou ve vlastnictví města	
---	--

	Jiřikovská
	Komenského
	Krásnolipská
	Na valech - od křižovatky U Labutě po ul. Palackého
	Pražská
	SNP - od křižovatky ul. Střelecká po V. Kováře
	Starokřečanská
	Šluknovská
	Třída 9. května - od křiž. Komenského po žel. přejezd Šluk.
	obchvatová komunikace od Krásnolipské po V. Kováře
	Vojtěcha Kováře
	Východní
	Palackého od křižovatky Na valach-Střelecká po vyústění na V. Kováře (u DK)

Zimní údržbu silnic I., II. a III. třídy, které nejsou ve vlastnictví města, zajišťuje Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace.

Příloha č. 2

Obec : R u m b u r k

Seznam částí obce a ulic pro zimní údržbu - chodníků

Části obce : Rumburk 1, Rumburk 2 - Horní Jindřichov, Rumburk 3 - Dolní Křečany

Pořadí důležitosti	název ulice nebo části obce
1	2. polské armády - od Tř. 9. května po žel. most - obě strany a dále po Jiříkovskou
1	Dobrovského nám. (u pošty + fara)
1	Dvořákova - pravá strana od ul. Sukova
1	Fr. Nohy - obě strany
1	Jiráskova - obě strany
1	Jiříkovská od ul.Tř. 9. května až k benzinové pumpě - obě strany
1	Komenského - obě strany
1	Krásnolipská - obě strany
1	Náměstí Lužické - kolem dokola
1	Máchova - od ul. Jiříkovská po Nádražní - obě strany
1	Nádražní - pravá strana (od Tř. 9. května)
1	Palackého - od Nám.Lužického - celá levá strana+pravá strana k ul. Na Valech
1	Pražská - obě strany
1	SNP od Nám. Lužického - celá levá strana + pravá strana k ul. Sřelecká
1	Sukova obě strany
1	Šluknovská - pravá strana od žel. přejezdu
1	Třída 9. května - obě strany od Lužického nám. po žel. přejezd
1	Tyršova - pravá strana od pošty
1	Vojtěcha Kováře - obě strany
1	Vrchlického - od Nám. Lužického - levá strana + pravá strana k WAKOSU
1	U nemocnice
1	Dobrovského nám. označené pěší cesty u České spořitelny
1	Dvořákova - hlavní pěší cesta parkem RV s vyústěním na Tř. 9. května
1	Fr. Nohy - hlavní pěší cesta parkem od zastávky k poště a ve směru ke kostelu
1	Komenského - přílehlý chodník autobusové zastávky u Bytexu
1	Náměstí Lužické - šikmé a kolmé protnutí cest pro pěší (ve střední části plochy)
1	Máchova - hlavní pěší cesta parkem s vyústěním na Jiříkovskou
1	Sukova - pěší cesta od sadu podél školy k lávce Mandavy do Příkré vč. lávky
1	Sukova - pěší cesta sadem
1	Třída 9. května - pěší cesta s vyústěním na Vrchlického (podél lékárny)
1	U parku - hlavní pěší cesta parkem Přátelství s vyústěním v Okružní u schodů
2	Cihlářská - levá strana od ul. Sukova
2	Dvořákova - levá strana od ul. Sukova
2	Hálkova - obě strany
2	Karoliny Světlé
2	Lesní
2	Matušova
2	Plynární - od žel. mostu (2PA) po ul. Železničářů
2	Polní
2	Poštovní
2	Radniční
2	Růžová
2	V podhájí
2	Železničářů
2	Vrchlického před panelákama (nástavby)
2	Průmyslová zóna (parkoviště TIR) - k autobus.zastávkám
2	SNP - 3x chodníky u domů - spojnice SNP - Palackého
3	Dolní
3	Fügenerova
3	Královská
3	Máchova - od ul. Nádražní , podél parku s vyústěním na Tř. 9. května
3	Matějova
3	Mírová
3	Na valech
3	Nerudova
3	Novákova
3	Plynární - od ul. Železničářů po ul. Šluknovská
3	Smetanova
3	Tyršova - levá strana od pošty
3	Žitná

Soupis komunikací (chodníky, schody, lávky atd.) zajišťovaných zaměstnanci Města Rumburk	
Pořadí důležitosti	název ulice nebo části obce
1	Dělnická - lávka přes Mandavu do ul. Luční
1	Krásnolipská - 2x schody do ul. Okružní
1	Okružní - schody do ul. Dělnická
1	Okružní - schody do ul. Šmilovského včetně pěšiny (u Radů)
1	Pražská - pěší cesta včetně schodů s vyústěním do Vrané (pod muzeem)
2	Dlouhá-Sportovní - lávka(nová) přes Mandavu do ul. Kalná včetně pěšiny
2	Kalná - lávka přes Mandavu do ul. Sportovní
2	Lovecká - schody včetně pěšiny - do Sportovní
2	Na příkopech - schody do ul. Malá včetně pěšiny
2	Na valech - schody do ul. Vodní včetně pěšiny (vedle garáží)
2	Na valech - schody u čp. 530 vč. pěšiny do ul. Palackého

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY AREÁLU

**Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.
Pavilon I, U Nemocnice 1298/6
a Pavilon II, Lesní 1062/26
pro zimní období od 1.11. do 31.3.**

I. Základní údaje

II. Organizační a technické zajištění

III. Závěr

Příloha č. 1 – Mapa Pavilonu I

Příloha č. 2 – Mapa Pavilonu II

Schváleno dne 23. června 2016

I. Základní údaje

1. Udržované komunikace:

Komunikace a plochy v areálu Pavilon I: 700 m, 1.060 m² (dále jen „Pavilon I“)
Komunikace a plochy v areálu Pavilon II: 210 m, 2.450 m² (dále jen „Pavilon II“)
v katastrálním území Rumburk.

2. Vlastník komunikací:

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., Jiráskova 1378/4, Rumburk 408 01

3. Zimní údržbu v uvedeném období zajistí:

Pověřený subjekt na základě Smlouvy o dílo nebo zaměstnanci Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

II. Organizační a technické zajištění

1. Zimní údržba komunikací se zajišťuje v období od 1.11. do 31.3.

2. Předzásobením posypovým materiálem včetně jeho uskladnění zajistí pověřený subjekt nebo Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

3. Závazné časy a rozsah provedení zimní údržby:

Sjízdnost Pavilonu I a Pavilonu II bude zajištěna do 4 hodin od počátku spadu sněhu. Sníh se odstraňuje minimálně ze 3/4 šířky ploch. Vrstva sněhu nepřesáhne 6 cm. Pavilon I a Pavilon II jsou sjízdné a schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel a chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky. Pokud nastane zimní povětrnostní situace mimo uvedené zimní období, závady ve sjízdnosti a schůdnosti se zmírňují bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

4. Použití posypových materiálů:

Pro posyp bude používán šterk frakce 2/5 mm, speciální posypové hmoty, písek. Hmota pro posyp nesmí obsahovat hlinité částice. Při mrznoucím dešti nebo mrznoucím mrholení lze použít posypu ze směsi zdrsňovacího a chemického materiálu. Celoplošný posyp může být prováděn na uježděný zledovatělý sníh nebo zledovatělý déšť.

5. Odklizení sněhu:

Odklizení sněhu se provádí především mechanicky. Posyp či postřik chemickými rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího pluhování je nepřipustné. Při mrznoucím dešti nebo mrznoucím mrholení lze použít posypu směsí zdrsňovacího a chemického materiálu. Sníh je nutno odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu ploch. Sněhovou břečku je třeba odstranit. Boční sněhové valy je třeba rozšiřovat, aby byl zachován průjezdní prostor a nebyl případně omezen výhled. Při tání musí být zabezpečen odtok vody. Při

dlouhotrvajícím spadu sněhu nebo při přivalovém sněžení, kdy dochází k zúžování vozovky a kdy začíná i obtížné odstraňování sněhu z vozovky, lze provádět odvoz sněhu na předem určené plochy.

III. Závěr


Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit „Plán zimní údržby areálu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. – Pavilon I, U Nemocnice 1298/6 a Pavilon II, Lesní 1062/26 pro zimní období od 1.11 do 31.3.“ s ohledem na bezpečnost a plynulost silničního provozu a s přihlédnutím k legislativním změnám.


Mgr. Dubravec Petr

člen představenstva a.s. a ředitel Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

2903/19

Pavilon I, U Nemocnice 1298/6





„Zimní údržba místních komunikací města Rumburk“

Přehled poddodavatelů

Obchodní jméno	Ing. Radek Krátký
IČ	71160515
Sídlo	Lindava 145, 471 58 Cvikov
Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky, které bude zajišťovat poddodavatel	pronájem 2 ks traktoru včetně jeho obsluhy

Obchodní jméno	
IČ	
Sídlo	
Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky, které bude zajišťovat poddodavatel	

Obchodní jméno	
IČ	
Sídlo	
Věcné vymezení předmětu veřejné zakázky, které bude zajišťovat poddodavatel	

PŘEHLED TECHNICKÉHO VYBAVENÍ

typ technického zařízení	stručný popis	značení výrobce	SPZ	GPS ONLINE MONITORING	oprávnění užívání zařízení
traktor s pluhem za sebou, odhrnová šířka minimálně 4,5m	traktor kolový + sněhová radlice	ZETOR 7341	110 0300	ANO	v majetku na základě kupní smlouvy ze dne 16.10.2012
	traktor kolový + sněhová radlice	John Deere	A00 8788	ANO	v majetku na základě leasingové smlouvy ze dne 2.9.2016
	traktor kolový + sněhová radlice	CASE	E01 3401	ANO	v majetku na základě leasingové smlouvy ze dne 19.12.2017
	traktor bagr + sněhová radlice	CASE 695 ST	L01 0296	ANO	v majetku na základě kupní smlouvy ze dne 14.1.2014
	traktor kolový + sněhová radlice	ZETOR 7245	L01 0143	ANO	v nájmu dle smlouvy ze dne 30.5.2019
nákladní automobil nad 10t s radlicí a plynulou regulací dávkování interního materiálu a soli	traktor kolový + sněhová radlice	Steyr 6160 CVT	L00972	ANO	v nájmu dle smlouvy ze dne 30.5.2019
	nákladní automobil sypač	MAN TGM04	318 4831	ANO	v majetku na základě faktury ze dne 13.11.2015
	nákladní automobil sypač	TATRA T158/II	5143417	ANO	v majetku na základě leasingové smlouvy ze dne 20.5.2014
	nákladní automobil sypač	Mercedes sypač	114 0112	ANO	v majetku na základě leasingové smlouvy ze dne 9.2.2017
	nákladní sypač s pluhem	Multicar	215 8287	ANO	v majetku na základě leasingové smlouvy ze dne 22.9.2014
sypací stroje do 5t s plynulou regulací dávkování interního materiálu a soli	Traktor	ISEKI TH 4260		ANO	v majetku na základě kupní smlouvy ze dne 9.11.2010
	Traktor	ISEKI		ANO	v majetku na základě faktury ze dne 12.11.2013
	nákladní automobil sklápěcí vozidlo	Multicar	7H14751	ANO	v majetku na základě kupní smlouvy ze dne 29.5.2019
	smykový nakladač	CASE 435 série 3		ANO	v majetku na základě faktury ze dne 7.12.2009
	nakladač řízený smykem	CASE 1845 C		ANO	v majetku na základě faktury ze dne 31.10.2012
nákladní automobil na odvoz sněhu, s nosností min. 12t	nákladní automobil sklápěcí	TATRA 815 8x8	1AU 8342	ANO	v majetku na základě leasingové smlouvy ze dne 1.8.2017
	nákladní automobil sklápěcí	TATRA 815 8x8	512 1791	ANO	v majetku na základě leasingové smlouvy ze dne 21.7.2015
	nákladní tahač návěsu	DAF	6H1 8942	ANO	v majetku na základě leasingové smlouvy ze dne 8.10.2015
	nákladní automobil sklápěcí	TATRA T158/II PHOENIX	5190194	ANO	v majetku na základě leasingové smlouvy ze dne 16.4.2019
	nákladní automobil sklápěcí	TATRA T158 PRESIDENT	5149074	ANO	v majetku na základě leasingové smlouvy ze dne 24.1.2018
čelní nakladač	nákladní tahač návěsu	TATRA 815	319 8976	ANO	v majetku na základě kupní smlouvy ze dne 21.6.2011
	kolový nakladač - čelní	CASE 621 D		ANO	v majetku na základě leasingové smlouvy ze dne 30.5.2017
	kolový nakladač - čelní	LIEBHERR L509		ANO	v majetku na základě kupní smlouvy ze dne 13.10.2011
ruční fréza	ruční sněhová fréza	PRO 32 DLE		NE	v majetku na základě faktury ze dne 13.12.2010

službu konající dispečer (pracovník odpovědný za zajištění ZÚ):			
zahájení dispečerské služby: den:		hodina:	
ukončení dispečerské služby: den:		hodina:	

hod.	záznam o povětrnostní situaci			stav sjízdnosti		
6:00	teplota		°C	komunikace schůdné - sjízdné		
	děšť			částečně schůdné - sjízdné (probíhá zásah)		
	mrznoucí děšť			komunikace neschůdné - nesjízdné		
	sněžení			souvislá námraza		
	namrzající mlha			vrstva sněhu		cm
12:00	teplota		°C	komunikace schůdné - sjízdné		
	děšť			částečně schůdné - sjízdné (probíhá zásah)		
	mrznoucí děšť			komunikace neschůdné - nesjízdné		
	sněžení			souvislá námraza		
	namrzající mlha			vrstva sněhu		cm
18:00	teplota		°C	komunikace schůdné - sjízdné		
	děšť			částečně schůdné - sjízdné (probíhá zásah)		
	mrznoucí děšť			komunikace neschůdné - nesjízdné		
	sněžení			souvislá námraza		
	namrzající mlha			vrstva sněhu		cm
0:00	teplota		°C	komunikace schůdné - sjízdné		
	děšť			částečně schůdné - sjízdné (probíhá zásah)		
	mrznoucí děšť			komunikace neschůdné - nesjízdné		
	sněžení			souvislá námraza		
	namrzající mlha			vrstva sněhu		cm

náhlé změny počasí v průběhu dne, které měly zásadní vliv na zajištění zimní údržby (mimo sledované časy):

stručný popis průběhu počasí:	čas	
popis stavu komunikací:	změny	
stručný popis průběhu počasí:	čas	
popis stavu komunikací:	změny	
stručný popis průběhu počasí:	čas	
popis stavu komunikací:	změny	

[illegible]

ruční zimní úklid - pracovníci:	zásah od-do	Poznámka

Spotřeba posypových materiálů v průběhu směny dispečera:		
inertní materiál (štěrk frakce 2-5mm)		t
posypová sůl		t

Chronologický záznam nejdůležitějších událostí v průběhu směny dispečera:

[illegible][illegible]

upozornění na závady přecházející do další směny

[illegible]

Záznam o kontrole vedoucích pracovníků zhotovitele, nebo kompetentních pracovníků vlastníka

[illegible]