

BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ
1:50

STAVBA

N. 80 mm

N. 150 mm

8.00

4.00

2%

max. 12,5%

R2.00

1.00

0.40

N. 20 mm

vjezd Policie ČR

29271/1

LEGENDA

- VAROVNÉ PÁSY - RELIEFNI DLAŽBA - ČERVENÁ
- CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA - ŠEDÁ
- POJÍŽDĚNÝ CHODNÍK - ZÁMKOVÁ DLAŽBA - ANTRACIT
- OBŘUBNÍKY
- HRANY
- KATASTRÁLNÍ MAPA
- VODOROVNÉ ZNAČENÍ

POZN. NÁŠLAP CHODNÍKU NAD VOZOVKOU BUDE V MÍSTĚ SNIŽENÍ 0,02 m.
VAROVNÉ PÁSY MAJÍ ŠÍŘKU 0,40 m A PROVEDOU SE DO VÝŠKY NÁŠLAPU 0,08 m.
PŘÍČNÝ SKLON CHODNÍKU BUDE MAX. 2,0 ‰
N. = NÁŠLAP

INVESTOR: MĚSTO RUMBURK TR. 9.KVĚTNA 1366/48 408 01		GENERALNÍ PROJEKTANT: ProProjekt PROJEKTOVÁNÍ STAVEB ■ INŽENÝRSKÁ ČINNOST ■ DOZOROVÁNÍ STAVEB www.proprojekt.cz		ProProjekt s.r.o. Komenského 1173 408 01 Rumburk T: 412 332 317 projekce@proprojekt.cz	
ZÁSTUPCE INVESTORA:		PROJEKTANT ČÁSTI:		AUTORIZACE:	
P.P.Č.K. 2927/1 K.Ú. RUMBURK		ZODP. PROJEKTANT: MAREK ŘÍHA	VYPRACOVAL: ING. ZDENĚK PUHLIOVSKÝ	PŘE:	
REKONSTRUKCE CHODNÍKU TR. 9.KVĚTNA - SO 03 CHODNÍK A ČÁSTEČNÉ STÁNÍ NA CHODNÍKU		DATUM: 10/2015	ČÍSLO ZAKÁZKY: 2015429		
PROJEKTOVÁ ČÁST: B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY		MĚŘÍTKO: 1:250	STUPEŇ PD: TECHNICKÁ POMOC		
BEZBARIÉROVÉ UŽÍVÁNÍ		ČÍSLO VÝKRESU: B.6.1.	REVIZE: 1		